



Prefeitura Municipal de
Barra Mansa
Estado do Rio de Janeiro

CONCURSO PÚBLICO NÍVEL SUPERIOR MÉDIO E FUNDAMENTAL

ENF11 ENFERMEIRO

CADERNO 1
GABARITO 1
APLICAÇÃO TARDE

Aplicação: 28/março

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

- 1 - A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos, já incluído o tempo de preenchimento do cartão de respostas.
- 2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não retornar, será eliminado.
- 3 - Os três últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na sala e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
- 4 - Você **NÃO** poderá levar o caderno de questões.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- 1 - Confira atentamente se este caderno de perguntas, que contém **50** questões objetivas, está completo.
- 2 - Confira se seus dados e o **cargo** escolhido, indicados no **cartão de respostas**, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente o Fiscal/Chefe Local. Terminada a conferência, você deve assinar o cartão de respostas no espaço apropriado.
- 3 - Verifique se o número do Gabarito e do Caderno de Perguntas é o mesmo.
- 4 - Cuide de seu **cartão de respostas**. Ele não pode ser rasurado, amassado, dobrado nem manchado.
- 5 - Para cada questão objetiva são apresentadas cinco alternativas de respostas, apenas uma das quais está correta. Você deve assinalar essa alternativa de modo contínuo e denso.
- 6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.

AGENDA

- 28/03/2010, Entrega de títulos ao final da prova.
- 29/03/2010, divulgação do gabarito da Prova objetiva:
<http://concursos.biorio.org.br>
- 30 e 31/03/2010, recursos contra formulação e conteúdos da Prova Objetiva na Internet: <http://concursos.biorio.org.br> até as 17h
- 12/04/2010, divulgação do resultado da análise dos recursos da Prova Objetiva.
- 13/04/2010, divulgação dos candidatos a terem os títulos avaliados.
- Informações:
Tel: 21 3525-2480 das 9 às 17h;
Internet:
<http://concursos.biorio.org.br>
E-mail:
barramansa2010@biorio.org.br
- Posto de Atendimento:
Av. Prof. João Chiesse Filho nº 650 (antigo quartel do exército)
9h às 12h e das 13h30min às 17h



Concursos



LÍNGUA PORTUGUESA

Blogs, twitter, orkut e outros buracos

Não estou no “twitter”, não sei o que é o “twitter”, jamais entrarei nesse terreno baldio e, incrivelmente, tenho 26 mil “seguidores” no “twitter”. Quem me pôs lá? Quem foi o canalha que usou meu nome? Jamais saberei. Vivemos no poço escuro da web. Ou buscamos a exposição total para ser “celebridade” ou usamos esse anonimato irresponsável com nome dos outros. Tem gente que fala para mim: “Faz um blog, faz um blog!” Logo eu, que já sou um blog vivo, tagarelando na TV, rádio e jornais... Jamais farei um blog,

10 esse nome que parece um coaxar de sapo-boi. Quero o passado. Quero o lápis na orelha do quitandeiro, quero o gato do armazém dormindo no saco de batatas, quero o telefone preto, de disco, que não dá linha, em vez dos gemidinhos dos celulares incessantes.

Comunicar o quê? Ninguém tem nada a dizer. Olho as opiniões, as discussões “online” e só vejo besteira, frases de 140 caracteres para nada dizer. Vivemos a grande invasão dos lugares-comuns, dos uivos de mediocres ecoando asneiras para ocultar sua solidão deprimente.

20 O que espanta é a velocidade da luz para a lentidão dos pensamentos, uma movimentação “em rede” para raciocínios lineares. A boa e velha burrice continua intocada, agora disfarçada pelo charme da rapidez. Antigamente, os burros eram humildes; se esgueiravam pelos cantos, ouvindo, amargurados, os inteligentes deitando falação. Agora não; é a revolução dos idiotas online.

Quero sossego, mas querem me expandir, esticar meus braços em tentáculos digitais, meus olhos no “google”,
30 (“goggles” – olhos arregalados) em órbitas giratórias, querem que eu seja ubíquo, quando desejo caminhar na condição de pobre bicho bípede; não quero tudo saber, ao contrário, quero esquecer; sinto que estão criando desejos que não tenho, fomes que perdi.

O leitor perguntará: “Por que este ódio todo, bom Jabor?” Claro que acho a revolução digital a coisa mais importante dos séculos. Mas estou com raiva por causa dos textos apócrifos que continuam enfiando na Internet com meu nome.

40 Já reclamei aqui desses textos, mas tenho de me repetir. Todo dia surge uma nova besteira, com dezenas de e-mails me elogiando pelo que eu “não” fiz. Vou indo pela rua e três senhoras me abordam – “Teu artigo na Internet é genial! Principalmente quando você escreve: ‘As mulheres são tão cheirosinhas; elas fazem biquinho e deitam no teu ombro...’”

“Não fui eu...”, respondo. Elas não ouvem e continuam: “Modéstia sua! Finalmente alguém diz a verdade sobre as mulheres! Mandei isso para mil amigas! Adoraram aquela parte: ‘Tenho horror à mulher perfeítinha. Acho ótimo celulate...’” Repito que não é meu, mas elas (em geral barangas) replicam: “Ah... É teu melhor texto...” – e vão embora, rebolando, felizes.

Sei que a Internet democratiza, dando acesso a todos para se expressar. Mas a democracia também libera a idiotia. Deviam inventar um “antispam” para bobagens.

(JABOR, Arnaldo. In: WWW.estadao.com.br - 3/11/2009 - com adaptações.)

01 - É correto afirmar que, ao escrever o texto, o autor objetivou:

- (A) apresentar as razões pelas quais odeia acessar a internet;
- (B) justificar a dificuldade de escrever em poucas linhas no *twitter*;
- (C) explicar o motivo pelo qual não escreve para os meios digitais;
- (D) definir o conceito de democracia na era da revolução digital;
- (E) defender o uso de um estilo mais sofisticado no mundo *online*.

02 - Assinale a única opção que está de acordo com a estrutura do texto:

- (A) o primeiro parágrafo introduz o tema central: o saudosismo;
- (B) o segundo parágrafo trata da oposição solidão *versus* silêncio;
- (C) o terceiro parágrafo faz a historiografia do conceito de inteligência;
- (D) o quarto parágrafo expõe a tensão entre o *eu* e o *outro*;
- (E) o quinto parágrafo transcreve um diálogo travado fora do texto.

03 - A relação de sentido estabelecida entre os segmentos não estar no “twitter” e ter 26 mil “seguidores” (L.01-03) denota:

- (A) exagero;
- (B) vaidade;
- (C) ênfase;
- (D) ratificação;
- (E) paradoxo.



04 - Considere as afirmativas:

- I - Segundo o autor, há uma desproporção entre a velocidade com que se difundem ideias no meio digital e a qualidade dessas ideias.
- II - No mundo virtual, como no real, a democracia permite comportamentos contra os quais não se tem controle.
- III - O autor demonstra irritação com a velocidade com que seus textos são divulgados na *internet*, sem haver tempo para reflexões sobre os assuntos abordados.

Assinale a alternativa correta:

- (A) somente as afirmativas I e II estão corretas;
- (B) somente as afirmativas I e III estão corretas;
- (C) somente as afirmativas II e III estão corretas;
- (D) todas as afirmativas estão corretas;
- (E) nenhuma afirmativa está correta.

05 - A função sintática do termo destacado em *só vejo besteira* (L.16) é a mesma da oração sublinhada no item:

- (A) É claro que o blog faz sucesso entre intelectuais;
- (B) Não sabia se o texto seria divulgado em rede;
- (C) O importante é que nada saia diferente do planejado;
- (D) O modo como agimos define quem somos;
- (E) O receio de que a web promoveria solidão foi ultrapassado.

06 - Na frase *mas tenho de me repetir*. (L.40), a regência verbal está de acordo com as normas gramaticais. Marque a opção em que a regência CONTRARIA essas normas:

- (A) A crônica do jornalista destinava-se ao público em geral;
- (B) Esqueceu de que o texto foi publicado *online*;
- (C) Lembrou-se de que não existe censura na *internet*;
- (D) Ele prefere escrever à antiga a escrever bobagens na *web*;
- (E) O jornalista aspira a uma vida mais sossegada.

07 - Na frase *Acho ótimo celulate...*, a concordância nominal está de acordo com o padrão culto, o que **NÃO** ocorre em:

- (A) O autor defende o comportamento e a atitude éticas;
- (B) Julgamos verdadeiros os textos divulgados na *web*;
- (C) Nessas horas, é necessário paciência;
- (D) Levados em conta os argumentos, o autor tem razão;
- (E) Opiniões polêmicas podem nos custar caro.

08 - No texto, o segmento entre parênteses no sexto parágrafo tem função de:

- (A) introduzir um argumento contrário à tese;
- (B) camuflar uma ironia contra internautas;
- (C) destacar uma palavra estrangeira;
- (D) enfatizar o uso errado da expressão;
- (E) definir um termo de uso generalizado.

09 - Assinale o item em que o emprego do pronome relativo **NÃO** está de acordo com as normas gramaticais:

- (A) Tenho amigos por cujas dicas de informática me oriento;
- (B) Ele esqueceu a senha onde costumamos entrar na rede;
- (C) Os amigos a quem enviamos mensagens são parisienses;
- (D) É um fenômeno cujos efeitos só conheceremos no futuro;
- (E) Não deixo de atualizar a página que você sempre acessa.

10 - A única afirmativa correta sobre o período *Quero sossego, mas querem me expandir* (L.28) é:

- (A) A voz verbal de ambas as orações é passiva;
- (B) *Sossego* é objeto indireto do verbo “querer”;
- (C) O período organiza-se por coodenação;
- (D) O sujeito da segunda oração é composto;
- (E) O pronome *Me* é complemento nominal.

11 - A oração reduzida *ouvindo, amargurados, os inteligentes* (L.25) tem valor semântico de:

- (A) finalidade;
- (B) condição;
- (C) causa;
- (D) modo;
- (E) concessão.

12 - Considerando o texto, é INCORRETO afirmar que:

- (A) o duplo emprego da conjunção coordenativa *ou* informa que as ideias *exposição/anonimato* são inclusivas;
- (B) semanticamente, o verbo “ter” em *Tem gente que fala para mim* não indica “posse de algo”, mas sim “existência de algo ou de alguém”;
- (C) o emprego do pronome *esse* (L.10) está de acordo com as normas porque se refere a um substantivo já mencionado: *blog*;
- (D) a oração subordinada adjetiva *que perdi* (L.34) tem função de restringir o sentido da palavra *fome*;
- (E) a forma verbal destacada em *e vão embora, rebolando, felizes* pode ser substituída, sem prejuízo da frase, por “a rebolar”.

13 - A palavra destacada em *querem que eu seja ubiquo* (L.31) é sinônima de:

- (A) onisciente;
- (B) onipresente;
- (C) onipotente;
- (D) onicomante;
- (E) onividente.



14 - No texto, **NÃO** tem emprego figurado a expressão:

- (A) *poço escuro* (L.05);
- (B) *mulher perfeitinha* (L.50);
- (C) *terreno baldio* (L.02);
- (D) *gemidinhos dos celulares* (L.14);
- (E) *tentáculos digitais* (L.29).

15 - Segundo a norma culta escrita, há ERRO quanto à colocação pronominal na frase:

- (A) Quando o chamaram, retiramo-nos da reunião;
- (B) Deixe-as entrar, pois não quero mais problemas;
- (C) Recusou a ajuda que ofereceram-lhe espontaneamente;
- (D) Na vida real, custar-me-ia crer numa notícia como essa;
- (E) Ninguém lhes informou o resultado da votação.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

16 - Num texto que está sendo editado pelo Microsoft Word algumas palavras foram automaticamente marcadas com um sublinhado ondulado vermelho. Nesse caso o Word está apontando as palavras:

- (A) incluídas recentemente;
- (B) excluídas recentemente;
- (C) que foram transferidas do Microsoft Excel;
- (D) foram marcadas para exclusão;
- (E) com erro de ortografia.

17 - Considere as assertivas a seguir, relacionadas ao uso do editor de textos Microsoft Word 2003:

- I - O modo “Visualização de Impressão” envia automaticamente o documento aberto para a impressora;
- II - Ao inserir um número de página um cabeçalho ou rodapé é criado automaticamente;
- III - O tamanho de papel A3 é maior que o tamanho de papel A4.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas;
- (B) II e III, apenas;
- (C) I e III, apenas;
- (D) II, apenas;
- (E) III, apenas.

18 - Um dos componentes de um microcomputador é a sua Memória RAM. Sobre esse tipo de memória é correto afirmar que:

- (A) é uma memória gravada quando o computador é fabricado e regravada apenas uma única vez;
- (B) seu conteúdo é permanente, ou seja não se apaga quando desligamos o computador;
- (C) é uma memória de acesso aleatório;
- (D) é uma memória apenas de leitura, mas, apesar disso, extremamente eficiente em relação a outros tipos de memória;
- (E) seu conteúdo somente pode ser apagado através de luz ultravioleta, em equipamento destinado a este fim.

19 - No Microsoft Word 2003 podemos executar comando que provoca uma quebra de página. Esse comando pode ser obtido através do menu:

- (A) inserir;
- (B) mesclar;
- (C) formatar;
- (D) exibir;
- (E) revisar.



20 - No Microsoft Excel 2003 o resultado da função =SOMA(E3;E9) é:

- (A) o somatório dos valores de todas as células entre E3 e E9;
- (B) o somatório dos valores apenas das células E3 e E9;
- (C) o somatório dos valores das células ímpares entre E3 e E9;
- (D) o maior valor entre as células E3 e E9;
- (E) o menor valor de toda a coluna E.

21 - Um usuário do Microsoft Excel 2003 copiou a fórmula =\$A\$5+\$B\$7 da célula D12 para D13. O conteúdo de D13 será:

- (A) =\$D\$12+\$D\$13
- (B) =\$A\$12+\$B\$13
- (C) =\$A\$6+\$B\$8
- (D) =\$D\$5+\$D\$7
- (E) =\$A\$5+\$B\$7

22 - No sistema operacional Microsoft Windows XP, para excluir um arquivo de forma definitiva sem realizar a operação de movê-lo para a lixeira, devemos realizar a exclusão e simultaneamente pressionar a tecla:

- (A) Scroll;
- (B) Shift;
- (C) Tab;
- (D) Backspace;
- (E) Caps Lock.

23 - Um dos recursos que acompanham o sistema operacional Windows XP é o Desfragmentador de Discos. Com relação a esse desfragmentador é correto afirmar que:

- (A) pode ser usado em CD's , DVD's e fitas;
- (B) atua apenas na memória;
- (C) apenas mostra os arquivos muito grandes;
- (D) move os arquivos que não estão sendo usados para outro disco;
- (E) pode ser usado em qualquer disco rígido formatado com o sistema de arquivos NTFS ou FAT32.

24 - Durante a instalação, de forma padrão, o Windows XP cria automaticamente algumas pastas no computador. Uma delas é a "Arquivos de Programas", que contém:

- (A) Os arquivos de determinados aplicativos e pacotes instalados no Windows;
- (B) Arquivos exclusivamente de configuração do Windows XP;
- (C) Apenas arquivos recebidos pela rede;
- (D) Apenas informações de identificação pessoal do usuário logado;
- (E) Exclusivamente imagens de DVD's de instalação de pacotes.

25 - Ao enviar uma mensagem através do software cliente de correio eletrônico, como por exemplo o Outlook Express, por vezes nos deparamos com um campo chamado "Cco". O conteúdo desse campo deve conter:

- (A) uma lista de destinatários que tem seus endereços de correio eletrônico ocultos dos demais;
- (B) uma lista de servidores para envio da mensagem;
- (C) o protocolo de comunicação utilizado pelo servidor;
- (D) o tempo limite de espera para envio da mensagem;
- (E) as informações referentes ao autor da mensagem.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26 - A Sra. JFS, 45 anos, diabética, hipertensa, auxiliar de serviços gerais, foi atendida no ambulatório da empresa e rapidamente transferida para o hospital com suspeita de cetoacidose diabética. Esse quadro clínico, confirmado no hospital, caracteriza-se por:

- (A) hipoglicemia, em geral menor que 110 mg/dL, polifagia e predomínio em pacientes magros e jovens;
- (B) hiperglicemia, em geral maior do que 140 mg/dl, pH arterial maior que 7,4, predomínio em pacientes com diabetes tipo 2;
- (C) glicosúria e cetonúria ++++ por 48 horas, hipotensão postural, predomínio em pacientes obesos, com mais de 30 anos;
- (D) hipoglicemia, em geral menor que 70 mg/dL, pH entre 7,3 e 7,5, desidratação grave, predomínio em gestantes;
- (E) hiperglicemia, em geral maior do que 300 mg/dL, pH arterial menor que 7,2, desidratação grave e predomínio em pacientes com diabetes tipo 1.

27 - O infarto agudo do miocárdio é causado pela limitação de fluxo coronário que resulta em necrose do músculo cardíaco. Avalie as afirmativas a seguir em relação aos principais cuidados no tratamento do infarto agudo do miocárdio:

- I - Dor: não se deve utilizar nenhum medicamento para alívio da dor, pois essas não devem ser mascaradas e as medicações para seu alívio levam a freqüentes efeitos colaterais como hipotensão, vômitos e depressão respiratória.
- II - Dieta: nas primeiras 24h o paciente deve permanecer em jejum devido ao risco de náuseas, vômitos, arritmias ou outras complicações cardiovasculares.
- III - Laxativos: não devem ser utilizados, já que o paciente já terá a diarreia como sintoma do IAM.
- IV - Atividade Física: o paciente deve ficar em repouso absoluto nas primeiras 36h. A liberação e retomada da atividade física deve ser progressiva e individualizada, sendo liberada após reavaliação cardiovascular.

Avalie as afirmações e considerando-as verdadeiras ou falsas, escolha a alternativa correta:

- (A) I: Verdadeira, II: Verdadeira, III: Falsa, IV: Falsa;
- (B) I: Falsa, II: Falsa, III: Falsa, IV: Verdadeira;
- (C) I: Verdadeira, II: Falsa, III: Verdadeira, IV: Falsa;
- (D) I: Falsa, II: Verdadeira, III: Falsa, IV: Verdadeira;
- (E) I: Falsa, II: Falsa, III: Verdadeira, IV: Verdadeira.

28 - O choque é caracterizado pelo insuficiente suprimento de sangue para os tecidos e células do corpo. Um bom suprimento exige uma boa bomba cardíaca, um bom sistema vascular e boa quantidade de sangue circulante. Sobre o choque é correto afirmar que:

- (A) no choque neurogênico ocorre vasoconstricção decorrente da perda do tônus simpático;
- (B) o choque neurogênico espinhal caracteriza-se por uma pele seca e quente, em vez de fria e úmida;
- (C) no choque séptico, a resposta imune do paciente provoca a diminuição da permeabilidade capilar, desencadeando a retenção de líquidos nos capilares;
- (D) o tratamento do choque séptico inclui administração de heparina, uso de meias elásticas compressivas e compressão pneumática das pernas para evitar a formação de trombos;
- (E) no choque cardiogênico a frequência cardíaca e o volume sistólico diminuem e a PA pode se elevar ou baixar.

29 - Um homem de 35 anos, não fumante, não obeso, que pratica esporte três vezes por semana, apresentou-se assintomático para uma consulta de revisão. Sua TA era de 138/86 mmHg, mantendo sua média anterior. Você, como enfermeiro, deve orientá-lo a:

- (A) uma nova medição em 6 meses, pois sua TA está muito perto de 140/90 mmHg orientando ao aumento da ingestão de proteína e redução da atividade física;
- (B) uma nova medição em 1 ano, pois sua TA está acima de 130/85 mmHg, identificar fatores de risco e orientar quanto a mudanças do estilo de vida;
- (C) uma nova medição em 2 anos, pois sua TA está abaixo de 140/90 mmHg;
- (D) uma nova medição somente se tiver cefaléia occipital;
- (E) não se preocupar, não fixando nenhum prazo para nova medição, pois sua TA está abaixo de 140/90 mmHg.

30 - O tipo de delineamento mais adequado para investigar a prevalência de tuberculose em núcleos rurais do município de Barra Mansa é o estudo:

- (A) transversal;
- (B) de caso e controle;
- (C) cruzado;
- (D) de coorte;
- (E) randomizado em paralelo.



31 - A ocorrência de sífilis congênita é considerada um importante indicador de baixa qualidade no acompanhamento pré-natal.

A conduta mais adequada diante de uma gestante de 16 semanas, com título de VDRL 1:2, com história anterior de sífilis, sem tratamento documentado e com estágio da doença desconhecido é:

- (A) repetir VDRL e solicitar teste específico para a gestante e o parceiro;
- (B) solicitar VDRL para o parceiro e tratar a gestante com penicilina benzatina 4,8 milhões de UI;
- (C) considerar cicatriz sorológica e realizar acompanhamento solicitando VDRL mensal;
- (D) tratar o casal com penicilina benzatina 7,2 milhões de UI e solicitar, para a gestante, VDRL mensal até o parto;
- (E) tratar o casal com penicilina benzatina 4,8 milhões de UI e solicitar teste específico para acompanhamento.

32 - Existem algumas situações que, embora pouco frequentes, contraindicam o aleitamento materno.

Assinale, dentre as abaixo citadas, a que se enquadra nessa situação:

- (A) crianças portadoras de fenilcetonúria e galactosemia;
- (B) mãe com câncer de mama progresso curado;
- (C) crianças com icterícia precoce;
- (D) mãe em uso de acetato de medroxiprogesterona;
- (E) mãe com desnutrição moderada ou grave

33 - Considere as seguintes orientações ambulatoriais na consulta de uma criança com doença diarreica.

- I - O programa para controle das doenças diarreicas da Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda a manutenção da alimentação durante a diarreia, especialmente o aleitamento materno.
- II - É recomendado que as refeições tenham pouco volume e sejam pouco frequentes, procurando-se diluir o leite na vigência da doença diarreica.
- III - As drogas antidiarreicas não devem ser indicadas para o tratamento da diarreia aguda em crianças.

Está(ão) correta(s) a(s) orientação(ões):

- (A) I, apenas;
- (B) I e II, apenas;
- (C) I e III, apenas;
- (D) II e III, apenas;
- (E) I, II e III.

34 - Foi colhido o exame papa Nicolau da Sra. F.R.E, de 26 anos, em janeiro do presente ano. No exame a fresco de secreção vaginal de paciente sintomática, realizado com microscópio na própria Unidade Básica de Saúde, detectou-se a presença de "células-alvo". O diagnóstico mais adequado, de acordo com o resultado do exame, é de:

- (A) tricomoníase;
- (B) candidíase;
- (C) vaginose bacteriana;
- (D) cervicite por Chlamydia Trachomatis;
- (E) gonorreia.

35 - Manter as continências tem sido um grande desafio de estudo na saúde do idoso. Das situações abaixo listadas, **NÃO** pode ser considerada uma causa de incontinência urinária no idoso:

- (A) impactação fecal;
- (B) uso de imipramina;
- (C) infecção urinária;
- (D) vaginite atrófica;
- (E) cistocele.

36 - Os indicadores epidemiológicos são instrumentos importantes no planejamento das ações de saúde. Uma doença com baixo índice de incidência e alto índice de prevalência provavelmente tem:

- (A) baixo risco relativo;
- (B) alto risco atribuível na população;
- (C) alto índice de ataque;
- (D) longa duração;
- (E) alta magnitude e baixa transcendência.

37 - Quanto aos níveis de prevenção primária, secundária e terciária, considere as afirmações abaixo.

- I - A prevenção primária é a realizada no início da doença, buscando estabelecer um diagnóstico o mais precocemente possível.
- II - A prevenção secundária tem, entre seus objetivos, evitar que a doença leve a complicações e seqüelas.
- III - Evitar a propagação de doenças contagiosas é um dos objetivos da prevenção secundária.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas;
- (B) I e II, apenas;
- (C) I e III, apenas;
- (D) II e III, apenas;
- (E) I, II e III.



38 - No dia-a-dia de uma Unidade de Saúde, é comum o auxiliar de enfermagem ter de considerar, em todos os casos de vacinação a que atende, se existe alguma contraindicação à aplicação da vacina.

Das situações a seguir, indique aquela em que o enfermeiro da sala de imunização deve contraindicar a vacinação de uma criança:

- (A) tratamento sistêmico com prednisona (2 mg/kg/dia) há um mês;
- (B) doenças da pele (impetigo, escabiose, etc);
- (C) doença neurológica progressiva, com sequela presente;
- (D) história de afecções recorrentes infecciosas ou alérgicas das vias respiratórias superiores;
- (E) internação hospitalar.

39 - Anualmente são realizadas campanhas de vacinação do idoso promovidas pelo Ministério da Saúde no Brasil. Com relação à imunização para doenças pulmonares é correto afirmar que:

- (A) a vacina anti-influenza tem efeito comprovado na redução de mortalidade em qualquer faixa etária;
- (B) outra medida profilática com comprovada efetividade contra a influenza, além de imunização com a vacina anti-influenza, é a administração da vacina antipneumococo em idosos portadores de doenças crônicas, hospitalizados e asilados e a administração de fármacos como o oseltamivir;
- (C) a vacina anti-influenza protege contra formas graves de gripe e contra a maioria dos resfriados comuns;
- (D) os vírus circulantes em uma estação serão geralmente os responsáveis pelas infecções no ano seguinte, sendo que a maioria das infecções ocorre de forma sazonal, no verão;
- (E) a vacina anti-influenza protege contra o vírus influenza, bem como contra o agente Haemophilus influenzae.

40 - Em relação à alimentação no primeiro ano de vida de uma criança a termo saudável que manteve a amamentação até os seis meses é correto afirmar que:

- (A) alimentos complementares devem ser amassados e diluídos quando de sua introdução;
- (B) a alimentação complementar deveria ter sido iniciada aos quatro meses;
- (C) atualmente não há dúvidas quanto à necessidade de suplementação de vitamina D para as crianças amamentadas;
- (D) a introdução de ovo e mel na alimentação deve ser realizada a partir dos 9 meses;
- (E) a suplementação de ferro deve ser iniciada aos 6 meses de idade.

41 - São medicações que podem ser usadas durante a gestação para situações pontuais, sem risco de causar teratogenia:

- (A) captopril e corticoide inalatório;
- (B) misoprostol e fluconazol;
- (C) tetraciclina e haloperidol;
- (D) difenidramina e levotiroxina;
- (E) glibenclamida e ácido fólico.

42 - Uma jovem de 17 anos com Diabetes Mellitus dá entrada na emergência, 1 hora após ter se autoaplicado injeção de insulina. Para prestar correto atendimento de urgência é necessário identificar se ela apresenta sinais e sintomas de hipoglicemia tais como:

- (A) desorientação, convulsões focais, diminuição da ingestão alimentar e hídrica;
- (B) hálito cetônico, respiração superficial e rápida, mucosas secas;
- (C) visão turva e escotomas cintilantes, bradicardia, hipovolemia;
- (D) taquicardia, palidez, sudorese, tremores, tonteira;
- (E) polaciúria, polidipsia, polifagia.

43 - A parada cardiorrespiratória requer intervenção imediata. Para tal, a enfermagem deve manter, no carro de parada, as medicações utilizadas na reanimação cardiopulmonar cerebral. As medicações que **NÃO** podem faltar são:

- (A) hidroclorotiazida; captopril; propanolol; furosemida e alfametildopa;
- (B) adrenalina; bicarbonato de sódio; atropina; xilocaína e gluconato de cálcio;
- (C) corticóides; aminofilina; heparina; broncodilatadores e nitratos;
- (D) atropina; dolantina; ringer lactato, verapamil e manitol;
- (E) insulina nph; clorpropamida; metformina e soro fisiológico.



44 - Embora ocorrendo em condições controladas, as feridas cirúrgicas podem apresentar complicações. Quanto aos fatores que devem ser avaliados pela enfermagem, por interferirem na cicatrização da ferida cirúrgica, considere as afirmativas a seguir:

- I - A quantidade de proteínas consumida pelo paciente nos períodos pré e pós-operatório interfere no processo de cicatrização.
- II - A tricotomia deve ser realizada na noite anterior à cirurgia, pois diminui o risco de infecção do sítio cirúrgico.
- III - A cicatrização da ferida cirúrgica independe da idade avançada e do estado imunológico do paciente.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas;
- (B) I e II, apenas;
- (C) III, apenas;
- (D) I, apenas;
- (E) II, apenas.

45 - A manutenção do jejum por um período de 8 a 12 horas antes da cirurgia tem por objetivo:

- (A) aumentar o efeito das medicações pré-anestésicas e anestésicas;
- (B) evitar vômitos e prevenir a broncoaspiração de resíduos alimentares;
- (C) acelerar a recuperação no período pós-anestésico;
- (D) diminuir o risco de reações anafiláticas;
- (E) facilitar o acesso em cirurgias abdominais.

46 - A respeito da administração aplicada à assistência de enfermagem, avalie as afirmativas a seguir:

- I - Segundo a Lei n.º 7.498/1986, que regulamenta o exercício profissional da enfermagem, é privativo ao enfermeiro o planejamento da assistência.
- II - A qualidade da assistência de enfermagem prestada ao paciente não está relacionada com a função supervisão.
- III - O processo de enfermagem fundamenta-se em métodos de resolução científica dos problemas vinculados ou não a assistência de enfermagem.
- IV - A sistematização da assistência de enfermagem não interfere na educação continuada.

Estão corretas as afirmativas:

- (A) I, II e IV;
- (B) I e III, apenas;
- (C) I e II, apenas;
- (D) III e IV, apenas;
- (E) II, III e IV.

47 - No que se refere à Lei 7.498/86, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, leia as sentenças a seguir:

- I - A Enfermagem é exercida, privativamente, pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo Auxiliar de Enfermagem e pela Parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação.
- II - Art. 4º - A programação de Enfermagem inclui a prescrição da assistência de Enfermagem.
- III - Art. 11º - O Enfermeiro exerce todas as atividades de Enfermagem, cabendo-lhe: privativamente Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de Enfermagem; Consulta de Enfermagem; Cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida; Cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas.
- IV - O enfermeiro obstetra não pode realizar parto sem distorcia bem como episiotomias e episiorrafias quando houver necessidade.

Estão corretas apenas as afirmativas:

- (A) I, II e III;
- (B) I e III;
- (C) II, III e IV;
- (D) II e IV;
- (E) I, III e IV.

48 - Admitido em uma unidade de SPA, paciente do sexo masculino, inconsciente, desacompanhado, com diagnóstico provável de traumatismo crânio encefálico. Com o objetivo de garantir a assistência e a vida, foram realizados procedimentos de enfermagem sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal. O princípio da bioética que baliza o Profissional de Enfermagem nesse atendimento é o:

- (A) do consentimento omissivo ou implícito;
- (B) ético de inação;
- (C) bioético de demanda;
- (D) do consentimento hospitalar livre e esclarecido;
- (E) da beneficência.



49 - Em relação ao calendário básico de vacinação do Ministério da Saúde 2007, avalie as afirmativas a seguir.

- I - A vacina BCG é oferecida em dose única, protegendo contra formas graves da tuberculose, pela via intradérmica.
- II - A vacina contra o sarampo é preconizada aos 9 meses, com reforço aos 12 – 15 meses, através da tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola).
- III - A vacina tetravalente (DTP + Hib) é realizada aos 1,2 e 6 meses, mais dois reforços, sendo um aos 15 meses e o outro aos 4-6 anos de idade.
- IV - A vacina oral contra poliomielite (VOP) é realizada aos 2, 4 e 6 meses, mais um reforço aos 15 meses.
- V - As vias de administração da Tetravalente, BCG, e tríplice viral são IM, ID e SC, respectivamente.

Estão corretas as afirmativas:

- (A) I, e II, apenas;
- (B) I, IV e V, apenas;
- (C) II, III e V, apenas;
- (D) I e V, apenas;
- (E) I, II e IV, apenas.

50 - Um senhor de 72 anos apresenta, há seis anos, quadro definido de hemiplegia espástica no dimídio esquerdo consequente à encefalopatia hipertensiva. Comparece sozinho à consulta de primeira vez, apesar de locomover-se com alguma dificuldade. Mora próximo à Unidade de Saúde, em casa de alvenaria, com dois quartos, sala, banheiro, cozinha e esgoto sanitário. Não fuma há dez anos; não fez e não faz uso de bebida alcoólica. Há longa data, faz uso de anti-hipertensivos e, atualmente, está em uso de benzodiazepínico de curta duração para tratamento de insônia. Dentre as condutas a seguir, a mais adequada para otimizar a autonomia e a independência desse idoso é:

- (A) realização de consulta domiciliar a cada mês;
- (B) internação em lar de idosos;
- (C) abordagem familiar para avaliação de suporte terapêutico;
- (D) encaminhamento a um centro de fisioterapia;
- (E) suspensão do benzodiazepínico.