



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

Concurso Público para provimento de cargos de

Analista Judiciário

Área Apoio Especializado / Especialidade Fisioterapia

Prova Cargo A01 , Tipo 1
000000000000000000
00001-001-001

Nº de Inscrição
MODELO

P R O V A

Língua Portuguesa
Conhecimentos Especiais
Conhecimentos Específicos

INSTRUÇÕES

- Verifique se este caderno:
 - corresponde a sua opção de cargo.
 - contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.

Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.

Não serão aceitas reclamações posteriores.

- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE:

- procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, fazendo um traço bem forte no quadrinho que aparece abaixo dessa letra.

ATENÇÃO

- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Você terá 3 horas para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.
- Devolva este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
Março/2005

LÍNGUA PORTUGUESA

Atenção: As questões de números 1 a 10 referem-se ao texto abaixo.

Mens sana in corpore sano

Essa antiga e conhecida frase latina (“mente sã em corpo são”) fala do desejável equilíbrio entre o nosso desempenho físico e o mental. Nas últimas décadas, o conceito de saúde vem sendo obsessivamente identificado, de modo quase exclusivo, com a ótima forma do corpo. Multiplicaram-se as academias, os métodos e as atividades voltados para a cada vez mais potenciada relação entre beleza, saúde e resistência físicas. Estão na moda os esportes radicais, o desafio aos limites orgânicos, o exibicionismo do corpo modelar, as dietas rigorosas. Há um ostensivo culto à perfeição de um Apolo e de uma Vênus, trazidos diretamente da estatuária grega para o altar dos deuses modernos.

Essa tendência obsessiva para a expansão da fisicultura, da ginástica, das dietas milagrosas tem seu preço, que é alto e se paga tanto em dinheiro quanto em compulsão do comportamento. Quem pode ignorar a cadeia de consumo que atrai de forma progressiva os candidatos a Apolo e Vênus? Basta reconhecer a variadíssima gama de produtos e serviços oferecidos à construção e exaltação de um **corpore sano**. Disso tudo decorre uma espécie de ideologia da eterna mocidade, da beleza a qualquer preço, da expansão dos instintos, da valorização da destreza e da força físicas.

Nesse quadro, o valor da **mens sana** entrou decididamente em baixa. Não ocorre, no campo da educação, do conhecimento, do desenvolvimento intelectual e artístico, nada que seja minimamente proporcional à desabalada correria pela modelagem do corpo. Cada vez mais preguiçosas e menos estimuladas, nossas faculdades mentais e nossa sensibilidade pessoal não têm como se beneficiar do **botox**, da lipoaspiração, da cirurgia plástica. Aquele equilíbrio vital, referido na velha frase latina, anda cada vez mais comprometido.

(Vilares da Cunha)

1. As referências do autor a Apolo e a Vênus devem-se, no contexto, ao propósito de
 - (A) demonstrar a excessiva influência que ainda exercem os padrões da cultura latina sobre a do nosso tempo.
 - (B) ilustrar a convicção que tinham os gregos da superioridade da beleza física em relação aos dotes espirituais.
 - (C) ilustrar a obsessão moderna pelo culto aos padrões da perfeição física, eleitos como valores absolutos.
 - (D) demonstrar a obsessão moderna de encontrar no passado justificativas para a propagação de ideais de consumo.
 - (E) ilustrar a tendência, predominante nas culturas clássicas, de se tomar a beleza física como espelho da beleza moral.

2. Considere as afirmações abaixo.
 - I. No segundo parágrafo, o autor considera que o consumismo da vida moderna e o culto ao corpo estão intimamente relacionados.
 - II. No terceiro parágrafo, o autor constata que a ciência já evoluiu o suficiente para interferir na saúde intelectual tanto quanto já interferiu na saúde do corpo.
 - III. Segundo o autor, a atrofia de uma e a hipertrofia da outra romperam a possibilidade de equilíbrio entre as duas instâncias da frase latina.

Em relação ao texto, está correto SOMENTE o que se afirma em

 - (A) I.
 - (B) II.
 - (C) III.
 - (D) I e III.
 - (E) II e III.

3. Cada vez mais preguiçosas e menos estimuladas, nossas faculdades mentais e nossa sensibilidade pessoal não têm como se beneficiar do botox, da lipoaspiração, da cirurgia plástica.

A ironia presente na frase acima deve-se ao fato de o autor

 - (A) considerar a hipótese de que a saúde do corpo merece os mesmos cuidados que dedicamos à saúde do nosso espírito.
 - (B) dar a entender que lamenta a impossibilidade de se estenderem à vida espiritual os benefícios dos artifícios cirúrgicos.
 - (C) supor que chegará o tempo em que nossas atividades mentais serão inteiramente suprimidas por artifícios clínicos.
 - (D) imaginar que o avanço tecnológico da medicina acabará redundando num aperfeiçoamento da nossa vida mental.
 - (E) achar que o desenvolvimento da nossa sensibilidade caminha paralelamente com o nosso aperfeiçoamento físico.

4. São expressões que, no texto, servem à **intensificação** do campo de valores diretamente relacionados ao **corpore sano**:
 - (A) obsessivamente identificado/decididamente em baixa
 - (B) cada vez mais preguiçosas/cada vez mais comprometido
 - (C) tendência obsessiva/menos estimuladas
 - (D) compulsão do comportamento/variadíssima gama
 - (E) ostensivo culto/não têm como se beneficiar

5. As normas de concordância verbal estão plenamente respeitadas na frase:

- (A) Mais estímulos houvessem para a nossa vida intelectual, menos tentações sofreríamos de ir buscar a qualquer preço o nosso aperfeiçoamento físico.
- (B) Costumam-se importar das velhas culturas todo e qualquer valor que supostamente possa justificar os hábitos mais viciosos da nossa época.
- (C) A expansão desmedida da fisicultura, da ginástica e das dietas vêm criando uma nova ideologia, cujos efeitos a ninguém parece incomodar.
- (D) Se viessem a ocorrer, no campo da educação e do conhecimento, expansão de valores análoga à do culto ao corpo, o espírito agradecerá.
- (E) Inclui-se entre os inúmeros efeitos da obsessão pela forma física a busca de produtos de consumo, sobretudo os esportivos e os dietéticos.

6. NÃO admite transposição para outra voz verbal o segmento sublinhado na frase:

- (A) Essa tendência tem seu preço, que é alto e se paga tanto em dinheiro quanto em compulsão do comportamento.
- (B) Aquele equilíbrio vital, referido na frase latina, anda cada vez mais comprometido.
- (C) O conceito de saúde vem sendo obsessivamente identificado com a ótima forma do corpo.
- (D) Não se pode ignorar a cadeia de consumo que atrai progressivamente os candidatos a Apolo e Vênus.
- (E) Muito prometem as dietas milagrosas e as intermináveis sessões de ginástica.

7. Está correto o emprego de ambos os elementos sublinhados na frase:

- (A) Essa tendência obsessiva, cujo o preço é alto, consome muito dinheiro, além de inspirar um tipo de comportamento que o ridículo é freqüente.
- (B) Essa obsessão é uma prática a que ninguém deveria se orgulhar, embora haja cada vez mais gente que dela se submeta.
- (C) É a frase de uma época onde os valores tendiam ao equilíbrio e à permanência, ao contrário da nossa, onde tudo é transitório.
- (D) Custam caro esses produtos e serviços, de cujos dependem os que vivem obcecados ao compromisso de atingirem a perfeição da forma física.
- (E) O quadro em que o valor da atividade intelectual se encontra em declínio é o mesmo em cujos estreitos limites impera a exaltação absoluta do corpo.

8. Disso tudo decorre uma espécie de ideologia da eterna mocidade (...)

A expressão sublinhada pode ser substituída, sem prejuízo para o sentido contextual da frase acima, por

- (A) Advém de tudo isso.
- (B) Isso tudo provém de.
- (C) Tudo isso decorre de.
- (D) Tal decorrência se deve a.
- (E) Isso tudo é resultado de.

9. *Há um ostensivo culto à perfeição de um Apolo e de uma Vênus, trazidos diretamente da estatuária grega para o altar dos deuses modernos.*

Mantém-se a idéia central da frase acima, de modo claro e correto, no seguinte período:

- (A) Egressos do altar dos deuses modernos, as estátuas gregas de Apolo e de Vênus inspiram um rito de adoração do corpo perfeito, que representam.
- (B) No altar dos deuses modernos, em que se implantou as estátuas de Apolo e de Vênus, a perfeição da beleza grega é tacitamente cultuada.
- (C) A perfeição de um Apolo e de uma Vênus, estátuas gregas removidas para o altar moderno, é objeto de uma ampla e declarada veneração.
- (D) A beleza de um Apolo e de uma Vênus é cultuada no altar dos deuses modernos, pois sua ostensiva perfeição os fez trazer da estatuária grega.
- (E) Importados da estatuária grega, a perfeição estatuária de Apolo e de Vênus propagam um fervoroso culto no altar moderno que se os destinou.

10. Considere as afirmações abaixo.

- I. Há uma obsessão moderna pelo culto ao corpo perfeito.
- II. Essa obsessão acarretou certo desprestígio da vida intelectual.
- III. Seria preciso revalorizar a atividade intelectual.

Essas afirmações articulam-se de modo claro, coerente e correto no período:

- (A) Apesar de um certo desprestígio da vida intelectual, graças à obsessão moderna pelo culto ao corpo perfeito que a acarretou, faz-se necessário revalorizá-la.
- (B) A atividade intelectual, sobre a qual acarretou certo desprestígio, precisaria ser revalorizada, em função desse culto a corpo perfeito, em que há uma obsessão moderna.
- (C) Dado que há uma obsessão moderna pelo culto à perfeição corpórea, sobretudo por um certo desprestígio da atividade intelectual, faz-se necessário uma revalorização desta.
- (D) Seria necessária uma revalorização da atividade intelectual, em vista do desprestígio que ela sofreu, em decorrência do obsessivo culto moderno à perfeição do corpo.
- (E) O desprestígio atingido pela vida intelectual, desde que esteja havendo um obsessivo culto à perfeição do corpo, seria preciso passar por um processo de revalorização.

<p>11. Os livros de conselhos, em geral, são ótimos compêndios do bom senso. Funcionam justamente porque nos dizem coisas que já sabemos. A autoridade que nos aconselha é a sabedoria comum de nossa época. (Contardo Calligaris)</p> <p>A idéia fundamental do texto acima está corretamente resumida na frase:</p> <p>(A) A autoridade bem sucedida dos livros de conselhos está no saber do senso comum que reproduzem.</p> <p>(B) A aceitação dos livros de conselhos deve-se à lucidez de quem põe a funcionar um saber já esquecido.</p> <p>(C) Os livros de conselhos funcionam porque sabem analisar, em linguagem simples, as nossas verdades mais profundas.</p> <p>(D) É pelos valores do bom senso que se orientam os livros de conselhos, é assim que contestam os valores de uma época.</p> <p>(E) A utilidade dos livros de conselhos está em resumir os compêndios do bom senso numa forma que espelhe a sabedoria de uma época.</p>	<p>14. Encontraram um fóssil no Vale do Jequitinhonha. Antes de <u>removerem o fóssil</u> para o centro de arqueologia, <u>submeteram o mesmo</u> ao tratamento indispensável a toda descoberta importante, <u>fotografaram o fóssil</u> e pediram segurança para <u>poupar o fóssil</u> da ação dos curiosos.</p> <p>Evitam-se as viciosas repetições do texto acima substituindo-se os segmentos sublinhados, respectivamente, por:</p> <p>(A) o removerem - submeteram-lhe - o fotografaram - poupar-lhe</p> <p>(B) o removerem - submeteram-no - fotografaram-no - poupá-lo</p> <p>(C) removerem-no - o submeteram - o fotografaram - poupar-lhe</p> <p>(D) removerem este - submeteram-lhe - lhe fotografaram - o poupar</p> <p>(E) lhe removerem - submeteram-no - fotografaram-no - lhe poupar</p>
<p>12. O emprego e a articulação dos tempos verbais estão inteiramente adequados na frase:</p> <p>(A) Conviria que você venha nos visitar apenas na semana que vem, quando já não estaríamos preocupados com o vestibular que fizemos na próxima terça-feira.</p> <p>(B) Mal aportou, o navio fora submetido a uma rigorosa inspeção da alfândega, em virtude da suspeita da carga contrabandeada que talvez ele trouxe em seus porões.</p> <p>(C) Não me parece justo que você vem agora argumentar com razões que até ontem jamais invocou, revelando um oportunismo que já seja tão conhecido.</p> <p>(D) Na próxima semana iremos estar atendendo a sua solicitação, estaremos lhe telefonando para comunicar a decisão final da empresa.</p> <p>(E) Tão logo saibamos o resultado do teste a que você ontem se submeteu, entraremos em contato, para não prolongar a agonia de sua expectativa.</p>	<p>15. <u>A persistirem</u> os sintomas, deve-se consultar o médico.</p> <p>A expressão sublinhada na frase acima tem o mesmo sentido que</p> <p>(A) Ainda que persistam.</p> <p>(B) Tão logo persistam.</p> <p>(C) A menos que persistam.</p> <p>(D) Caso venham a persistir.</p> <p>(E) Mesmo se vierem a persistir.</p>
<p>13. Considere as frases abaixo.</p> <p>I. Os moradores de rua, que têm sido vítimas de violência, deverão ser recolhidos a um abrigo.</p> <p>II. Os discos antigos, que ele herdou de seu avô, estão muito bem conservados.</p> <p>III. Quem passa, distraidamente, por aquela rua talvez não note a beleza do velho casario.</p> <p>A exclusão das vírgulas alterará o sentido SOMENTE do que está em</p> <p>(A) I.</p> <p>(B) II.</p> <p>(C) I e II.</p> <p>(D) III.</p> <p>(E) II e III.</p>	<p>16. Está correta a flexão de todas as formas verbais na frase:</p> <p>(A) É preciso que eles refrêem seu ódio, caso contrário sobrevirão conflitos ainda mais graves do que os da semana passada, quando eles não conteram seus impulsos.</p> <p>(B) Caso os leitores de poesia se detessem mais a cada verso, a cada imagem, haveriam de se surpreender com os inesperados encantos que aprouve ao poeta cultivar.</p> <p>(C) O editor-chefe, diante da escandalosa matéria que fora apurada pelo repórter, interveio imediatamente e reteve todo o material, a fim de o submeter ao presidente da empresa.</p> <p>(D) Os prejuízos financeiros que advirem dessa operação desastrosa serão minuciosamente contabilizados, para que, no futuro, se recaírem sobre nós pesadas acusações, tenhamos como nos defender.</p> <p>(E) Tudo o que nos caber decidir será decidido, mas para isso fazer-se-á necessário obter, se não a totalidade dos votos, um mínimo de consenso entre os que se disporem a participar do simpósio.</p> <p>17. É preciso corrigir uma falha na redação da seguinte frase:</p> <p>(A) A companhia aérea que mais confiávamos foi à falência.</p> <p>(B) Não serão meias medidas que darão fim a esse litígio.</p> <p>(C) A pessoa com cujo apoio mais contava voltou-se contra mim.</p> <p>(D) Não se tem notícias dela desde que aportou no Recife.</p> <p>(E) Se é para eu decidir sozinho, prefiro me abster a me comprometer.</p>

18. Considere as frases abaixo.
- I. Ela perdeu a cabeça quando soube do resultado do exame clínico.
 - II. Só vou me pronunciar quando tomar pé na situação.
 - III. Caí das nuvens quando soube do resultado da prova.
 - IV. Quando chegou ao cume, fincou na neve a bandeira de seu país.
- Deve ser compreendido em seu sentido **literal** SOMENTE o que vem sublinhado em
- (A) I e II.
 - (B) I e IV.
 - (C) II e III.
 - (D) III.
 - (E) IV.

19. Está correta a grafia de todas as palavras da frase:
- (A) Malediscente como sempre, não deixa de proferir injúrias, manifestando, além da hostilidade, uma extraordinária vocação para provocar a cisânia entre seus desafetos.
 - (B) Diante de nossa relutância, propôs que fôssemos com ele ao super-mercado, empreendêsmos, de modo alheatório, uma pesquisa de preços, e os comparássemos aos da feira.
 - (C) Como não conta com nenhum para-raios, o povoado se alarma tão logo comece a trovejar: na última tempestade, a inscidência de descargas elétricas foi a maior da região.
 - (D) Será necessário intensificar a assistência aos pescadores, por ocasião da reversão das águas do rio – operação esta que certamente beneficiará as hidrelétricas, mas que poderá levar muitos à indigência.
 - (E) Os maltratos recebidos afetaram-na tão profundamente que ela não consegue relaxar: ficaram-lhe os resquícios de um trauma familiar que dificilmente superará sem os subssídios de um tratamento especializado.

20. A forma verbal indicada entre parênteses deverá flexionar-se obrigatoriamente no plural para preencher de modo correto a lacuna da frase:
- (A) A tantos amores (CONFIAR) meu destino que trago o coração desconstrado.
 - (B) Caso não lhe (VIR) a parecer oportunas essas medidas, tome você mesmo as que achar mais convenientes.
 - (C) Tão intenso é o medo que as (PÔR) em pânico que suspeito seja ele inteiramente encenado.
 - (D) Nem mesmo o despeito exagerado que há em todos eles (DEVER) estimular em nós qualquer reação negativa.
 - (E) Caso não nos (OCORRER), naquelas horas tardias, buscar o auxílio de um caçador, jamais encontraríamos o caminho de volta.

CONHECIMENTOS ESPECIAIS

21. Poderá ser concedida licença sem remuneração e por prazo indeterminado ao servidor
- (A) cujo cônjuge ou companheiro tenha sido deslocado para outro ponto do território nacional ou para o exterior.
 - (B) para participar de curso de capacitação profissional, após cada quinquênio de efetivo exercício.
 - (C) que se candidatar a cargo eletivo na localidade em que desempenha suas atribuições.
 - (D) para o trato de assuntos particulares, desde que não esteja em estágio probatório.
 - (E) para desempenho de mandato em confederação, federação ou associação de classe de âmbito nacional.
22. Da decisão que indefere requerimento formulado por servidor aos Poderes Públicos, em defesa de direito ou interesse legítimo, caberá
- (A) recurso dirigido à autoridade imediatamente superior à que tomou a decisão, a ser interposto no prazo de 5 dias, contados da publicação da decisão.
 - (B) pedido de reconsideração dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a ser interposto no prazo de 30 dias, contados da ciência da decisão não publicada.
 - (C) recurso dirigido à autoridade máxima do órgão, a ser despachado em 5 dias e decidido em 30 dias contados do seu recebimento.
 - (D) pedido de reconsideração dirigido à autoridade imediatamente superior à que tomou a decisão, a ser apreciado em 5 dias após o recebimento.
 - (E) recurso dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a ser interposto no prazo de 30 dias, contados da publicação da decisão.
23. O servidor que utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares ficará, estando em atividade, sujeito à penalidade de
- (A) advertência.
 - (B) suspensão.
 - (C) multa.
 - (D) demissão.
 - (E) cassação de aposentadoria.
24. Determinado servidor ausentou-se durante o expediente de serviço, sem autorização de seu chefe imediato, o qual instaurou ação disciplinar somente 7 meses após o fato ter se tornado conhecido. Nesse caso, a ação disciplinar da administração
- (A) somente estará sujeita à prescrição após a instauração do processo administrativo competente.
 - (B) prescreverá em 2 anos, a contar da ocorrência do fato, e não de seu conhecimento.
 - (C) já estaria prescrita, por terem decorridos mais de 180 dias, a contar do conhecimento da falta disciplinar.
 - (D) prescreverá em 5 anos, a contar do conhecimento, e não da ocorrência da falta disciplinar.
 - (E) não se sujeita à prescrição, por ser a falta disciplinar em questão punível com demissão.

<p>25. Na hipótese de o servidor ser absolvido em processo criminal por ter sido negada a autoria do fato que lhe era imputado, eventual sanção decorrente de responsabilidade administrativa pelo mesmo fato</p> <p>(A) dependerá de prévia autorização do juiz que presidiu o processo criminal.</p> <p>(B) somente será aplicada caso haja concomitante responsabilização civil.</p> <p>(C) poderá ser aplicada, haja ou não dano a ser ressarcido, independentemente da absolvição criminal.</p> <p>(D) deverá ser aplicada para fins de ressarcimento de dano causado ao erário.</p> <p>(E) deverá ser afastada, por expressa determinação legal.</p>	<p>29. O prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício é de</p> <p>(A) 30 dias, contados da data da nomeação.</p> <p>(B) 10 dias, contados da data da posse.</p> <p>(C) 20 dias, contados da data da nomeação.</p> <p>(D) 15 dias, contados da data da posse.</p> <p>(E) 5 dias, contados da data da nomeação.</p>
<p>26. O retorno à atividade de servidor aposentado, porque declarados insubsistentes por uma junta médica oficial os motivos de sua aposentadoria por invalidez, configura hipótese legal de</p> <p>(A) reversão.</p> <p>(B) readaptação.</p> <p>(C) estabilidade.</p> <p>(D) reintegração.</p> <p>(E) recondução.</p>	<p>30. Ressalvadas as hipóteses legais de cumulação de cargos, o ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a</p> <p>(A) jornada semanal de 40 horas de serviço.</p> <p>(B) regime de integral dedicação ao serviço.</p> <p>(C) jornada diária de 8 horas de serviço.</p> <p>(D) turnos de revezamento, conforme escala definida por sua chefia.</p> <p>(E) jornada diária de 6 horas de serviço.</p>
<p>27. Se, por exigência permanente do cargo, o servidor necessitar deslocar-se da sede em que tem exercício,</p> <p>(A) terá direito a diárias equivalentes a 3 meses do valor de sua remuneração.</p> <p>(B) fará jus a diárias em valor equivalente às despesas de transporte.</p> <p>(C) terá diárias concedidas, desde que o deslocamento se dê dentro da mesma região metropolitana da sede.</p> <p>(D) as despesas de transporte da família correrão por conta da administração, a título de diárias.</p> <p>(E) não fará jus a diárias, em função de expressa vedação legal.</p>	<p style="text-align: center;">CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS</p> <p>31. O nervo isquiático é formado pelas raízes:</p> <p>(A) L1, L2, L3, L4 e L5.</p> <p>(B) L2, L3, L4, L5 e S1.</p> <p>(C) L3, L4, L5, S1 e S2.</p> <p>(D) L4, L5, S1, S2 e S3.</p> <p>(E) L5, S1, S2, S3 e S4.</p> <p>32. Durante o período perimenopausal, as mulheres apresentam uma prevalência maior de fraturas na região</p> <p>(A) do punho.</p> <p>(B) do quadril.</p> <p>(C) da coluna.</p> <p>(D) do tornozelo.</p> <p>(E) do joelho.</p>
<p>28. Aos servidores em exercício em zona de fronteira, será concedido, nos termos, condições e limites fixados em regulamento, adicional de</p> <p>(A) insalubridade.</p> <p>(B) periculosidade.</p> <p>(C) atividade penosa.</p> <p>(D) serviço extraordinário.</p> <p>(E) serviço noturno.</p>	<p>33. Durante a fase inflamatória da artrose, o recurso fisioterapêutico contra-indicado é:</p> <p>(A) gelo.</p> <p>(B) tens.</p> <p>(C) calor.</p> <p>(D) laser.</p> <p>(E) corrente interferencial.</p> <p>34. Os procedimentos fisioterapêuticos no tratamento de infecções bacterianas na articulação iniciam-se com</p> <p>(A) posicionamento no leito e reabilitação no quinto dia pós-artrotomia.</p> <p>(B) reabilitação na fase aguda da patologia.</p> <p>(C) posicionamento no leito e reabilitação durante a imobilização.</p> <p>(D) reabilitação no quinto dia pós-artrotomia.</p> <p>(E) posicionamento no leito e reabilitação após a retirada da imobilização.</p>

<p>35. O tratamento fisioterapêutico em pacientes portadores de tuberculose óssea na coluna inclui os seguintes procedimentos:</p> <p>(A) ondas curtas durante 20 minutos, uso de órtese tóracolumbar em extensão, exercícios de alongamento e mobilização.</p> <p>(B) uso de órtese tóracolumbar em extensão, imobilização na fase de dor, exercícios de alongamento e mobilização.</p> <p>(C) ultra-som durante 5 minutos, uso de órtese tóracolumbar em flexão, exercícios de alongamento e mobilização.</p> <p>(D) microondas durante 10 minutos, uso de órtese tóracolumbar em flexão, exercícios de alongamento e aeróbicos.</p> <p>(E) uso de órtese tóracolumbar em extensão, mobilização desde o diagnóstico, exercícios de alongamento, relaxamento e aeróbicos.</p>	<p>38. Após aplicação de gelo durante a fase aguda da lesão muscular, observa-se vermelhidão na área que sofreu aplicação. Esta vermelhidão deve-se</p> <p>(A) ao aumento na produção de linfócitos.</p> <p>(B) ao aumento da lesão hipóxica secundária.</p> <p>(C) ao aumento do efeito da histamina sobre a membrana vascular.</p> <p>(D) à vasodilatação induzida pelo frio.</p> <p>(E) à concentração de sangue com alta taxa de oxigenação no sistema venoso cutâneo.</p>
<p>36. Uma criança com fratura supracondileana de úmero apresenta-se para realizar fisioterapia após a retirada do gesso. Os recursos fisioterapêuticos que podem ser utilizados, sem restrições, no tratamento são:</p> <p>(A) contraste, banho de imersão, infravermelho e alongamentos.</p> <p>(B) contraste, ultra-som, infravermelho e alongamentos.</p> <p>(C) banho de imersão, laser, infravermelho e gelo.</p> <p>(D) banho de imersão, infravermelho, ultra-som e alongamentos.</p> <p>(E) gelo, banho de imersão, laser e ondas-curtas.</p>	<p>39. Nas próteses endoesqueléticas, a conexão entre o encaixe e o pé protético é formada por</p> <p>(A) madeira e plástico; emprega aço, titânio ou alumínio, não possuem adaptadores de rotação e torção.</p> <p>(B) componentes de madeira ou plástico; emprega aço, titânio ou alumínio, possuem adaptadores de rotação e torção.</p> <p>(C) tubos e componentes modulares; emprega madeira e plástico, possuem adaptadores de rotação e torção.</p> <p>(D) tubos e componentes modulares; emprega aço, titânio ou alumínio, possuem adaptadores de rotação e torção.</p> <p>(E) tubos e componentes modulares; emprega aço, titânio ou alumínio, não possuem adaptadores de rotação e torção.</p>
<p>37. O posicionamento da órtese na prevenção do desvio ulnar em pacientes portadores de artrite reumatóide deve ser:</p> <p>(A) punho em posição neutra, metacarpofalangianas em extensão, posição neutra para desvio radial/ulnar, interfalangianas com 5 graus de flexão e polegar levemente abduzido e em oposição.</p> <p>(B) punho em posição neutra, metacarpofalangianas em leve flexão, posição neutra para desvio radial/ulnar, interfalangianas com 5 graus de flexão e polegar levemente abduzido e em oposição.</p> <p>(C) punho em leve flexão, metacarpofalangianas em leve flexão, posição neutra para desvio radial/ulnar, interfalangianas com 5 graus de flexão e polegar levemente abduzido e em oposição.</p> <p>(D) punho em leve flexão, metacarpofalangianas em extensão, posição neutra para desvio radial/ulnar, interfalangianas com 5 graus de flexão e polegar levemente abduzido e em oposição.</p> <p>(E) punho em posição neutra, metacarpofalangianas em extensão, posição neutra para desvio radial/ulnar, interfalangianas com 45 graus de flexão e polegar levemente abduzido e em oposição.</p>	<p>40. A forma de estimulação da TENS conhecida como breve e intensa apresenta parâmetros de intensidade (i), duração de pulso (T) e frequência (F) que são:</p> <p>(A) i = alta, T = 50 µseg e F = 4000 Hz</p> <p>(B) i = baixa, T = 200 µseg ou mais e F = 150 – 200 Hz</p> <p>(C) i = alta, T = 200 µseg ou mais e F = 150 – 200 Hz</p> <p>(D) i = baixa, T = 50 µseg e F = 1 – 4 Hz</p> <p>(E) i = alta, T = 200 µseg ou mais e F = 1 – 4 Hz</p> <p>41. Para minimizar a fadiga muscular durante a utilização da eletroterapia no início da recuperação funcional de um paciente submetido à reconstrução do ligamento cruzado anterior, o fisioterapeuta pode utilizar os procedimentos:</p> <p>(A) frequência entre 20 e 50 Hz, relação ON/OFF = 1/3, intensidade no nível sensorial.</p> <p>(B) frequência entre 20 e 50 Hz, relação ON/OFF = 3/1, intensidade no nível motor.</p> <p>(C) frequência de 2500 Hz, relação ON/OFF = 1/3, intensidade no nível motor.</p> <p>(D) frequência entre 20 e 50 Hz, relação ON/OFF = 3/1, intensidade no nível sensorial.</p> <p>(E) frequência entre 20 e 50 Hz, relação ON/OFF = 1/3, intensidade no nível motor.</p>

<p>42. Os parâmetros mais adequados para utilização do ultrassom terapêutico na fase aguda das lesões musculoesqueléticas (i = intensidade) são:</p> <p>(A) i = até 0.5 w/cm², modo pulsado, área de 2 a 3 vezes o tamanho do cabeçote por 5 minutos.</p> <p>(B) i = até 1.5 w/cm², modo contínuo, área de 2 a 3 vezes o tamanho do cabeçote por 5 minutos.</p> <p>(C) i = até 0.5 w/cm², modo pulsado, área de 1 vez o tamanho do cabeçote por 5 minutos.</p> <p>(D) i = até 1.0 w/cm², modo contínuo, área de 1 vez o tamanho do cabeçote por 5 minutos.</p> <p>(E) i = até 2.0 w/cm², modo pulsado, área de 2 a 3 vezes o tamanho do cabeçote por 5 minutos.</p>	<p>47. Na região medular, a informação sômato-sensorial é integrada com os comandos descendentes para gerar a eferência motora, assim as redes de interneurônios atuam de forma flexível para produzir movimentos relativamente simples, como por exemplo ativação recíproca de músculos flexores e extensores. Com base nesta informação, pode-se afirmar que o circuito envolvido no reflexo de estiramento</p> <p>(A) somente participa do arco reflexo medular.</p> <p>(B) promove a contração do músculo agonista e antagonista simultaneamente.</p> <p>(C) promove relaxamento do músculo agonista e antagonista simultaneamente.</p> <p>(D) não promove contração de nenhum grupo muscular.</p> <p>(E) promove a contração do músculo agonista e relaxamento do músculo antagonista.</p>
<p>43. A distância que o fisioterapeuta deve manter do aparelho de ondas curtas durante aplicação terapêutica é de</p> <p>(A) 20 cm</p> <p>(B) 50 cm</p> <p>(C) 1 m</p> <p>(D) 2 m</p> <p>(E) 5 m</p>	<p>48. Num indivíduo que sofreu acidente vascular cerebral, que atingiu o córtex motor primário, pode-se observar</p> <p>(A) dificuldade na discriminação da forma, textura ou tamanho dos objetos.</p> <p>(B) dificuldade no planejamento da movimentação.</p> <p>(C) deficiência na execução de movimentos voluntários.</p> <p>(D) deficiência na interpretação da sensação.</p> <p>(E) deficiência na identificação de estímulos sensitivos.</p>
<p>44. A elevação da temperatura dos tecidos corporais submetidos às sessões de termoterapia NÃO deve exceder a</p> <p>(A) 40°</p> <p>(B) 45°</p> <p>(C) 50°</p> <p>(D) 55°</p> <p>(E) 60°</p>	<p>49. Os receptores musculares (fusos e órgãos neurotendíneos de golgi) e os receptores articulares são estruturas fundamentais para controlar movimentos a serem realizados pelo corpo. Desse modo, pode-se afirmar que</p> <p>(A) os receptores tendíneos e os receptores articulares não são ativados, quando se realiza um movimento passivo no paciente.</p> <p>(B) os receptores, órgãos neurotendíneos de golgi, enviam informações ao sistema nervoso central referente ao comprimento do músculo e os receptores articulares informações sobre a velocidade de movimento.</p> <p>(C) os receptores tendíneos são acionados no procedimento de alongamento muscular e os receptores articulares apenas quando se realiza um movimento ativamente.</p> <p>(D) os receptores musculares que se localizam na junção músculo tendínea (órgão neurotendíneo de golgi) enviam ao sistema nervoso central informações referente à tensão muscular, e os receptores articulares enviam informações referente à posição de cada segmento corporal.</p> <p>(E) os receptores musculares são sensíveis a qualquer estímulo provocado pelo movimento.</p>
<p>45. A faixa de temperatura da água utilizada para hidroterapia em pacientes que não realizarão atividades aeróbicas na piscina é de:</p> <p>(A) 33° a 37° graus</p> <p>(B) 37° a 39° graus</p> <p>(C) 39° a 41° graus</p> <p>(D) 41° a 43° graus</p> <p>(E) 43° a 45° graus</p>	
<p>46. Um homem de 57 anos trabalhador da construção civil sofreu queda de um andaime há uma semana e fraturou o osso temporal direito. Queixa-se de dificuldade para manter o equilíbrio, rigidez no pescoço e nos ombros, visão embaçada, náusea e sensação de "estar girando". O exame clínico revelou: marcha lenta e irregular; necessidade de apoiar nas paredes ou em outros objetos para não cair; evita mover sua cabeça tanto quanto possível; apresenta nistagmo contínuo mesmo quando não movimenta a cabeça; comprometimento de audição à direita; força muscular e sensibilidade somática normais; visão e movimentos oculares estão intactos. Com base na sintomatologia deste paciente pode-se afirmar que apresenta lesão na área:</p> <p>(A) tronco cerebral.</p> <p>(B) córtex motor primário esquerdo.</p> <p>(C) cerebelo.</p> <p>(D) nervo vestibulo-coclear direito.</p> <p>(E) pedúnculo cerebelar direito.</p>	

<p>50. O trato cortico-espinal lateral, também conhecido como trato piramidal, tem como função:</p> <p>(A) exercer influência ativadora sobre os motoneurônios inferiores que inervam os músculos da face, da língua e da laringe.</p> <p>(B) exercer influência ativadora sobre os motoneurônios inferiores que inervam os músculos da mão.</p> <p>(C) facilitar os motoneurônios inferiores para os músculos ipsilaterais posturais e extensores dos membros.</p> <p>(D) participar do controle dos músculos do pescoço e da parte superior do tronco.</p> <p>(E) exercer influência inibitória sobre os motoneurônios inferiores que inervam a musculatura da mão.</p>	<p>54. O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma ocorrência comum e de grande demanda para atuação fisioterapêutica. O paciente apresenta características específicas, entre as quais destaca-se:</p> <p>(A) na fase aguda não deve ser trabalhado na piscina pois a água quente diminui ainda mais o tônus muscular.</p> <p>(B) a espasticidade observada na fase crônica é a associação de hipertonía plástica, hiper-reflexia e clônus.</p> <p>(C) na fase crônica deve ser cuidadosamente manuseado, enquanto que na fase aguda, deve-se enfatizar a recuperação da funcionalidade.</p> <p>(D) a subluxação do ombro é uma complicação freqüente principalmente na fase aguda, devido ao quadro de hipotonia muscular.</p> <p>(E) a fase aguda do AVC é caracterizada por flacidez muscular, diminuição dos reflexos tendíneos e hipersensibilidade.</p>
<p>51. Com relação ao ciclo da marcha é correto afirmar que:</p> <p>(A) na fase de recepção a trilogia muscular (glúteo médio, quadríceps e tibial anterior) possui papel fundamental para frear e regular o movimento.</p> <p>(B) na fase de impulso, a participação dos músculos quadríceps femoral e glúteo máximo é desprezível.</p> <p>(C) durante a fase de oscilação da marcha é essencial a participação do glúteo médio do membro que se encontra na fase de apoio unilateral conjuntamente com a musculatura oblíqua abdominal contralateral.</p> <p>(D) a musculatura abduutora e adutora do quadril é fundamental para a estabilidade ântero-posterior.</p> <p>(E) na fase de impulso e recepção não há participação da musculatura do tronco.</p>	<p>55. A avaliação fisioterapêutica inclui procedimentos específicos que visam a subsidiar a elaboração do diagnóstico e escolha de conduta. São dados relevantes a serem pesquisados:</p> <p>(A) a amplitude de movimento através da goniometria articular, pois seu déficit impossibilita a conduta fisioterapêutica.</p> <p>(B) as provas índice-índice, calcanhar Joelho, diadococinesia e Romberg avaliam a função cerebelar.</p> <p>(C) os reflexos miotáticos, pois evidenciam a atividade cortical.</p> <p>(D) a funcionalidade de um paciente com lesão neurológica através da pesquisa do tônus muscular, reflexos tendíneos e sensibilidade.</p> <p>(E) os componentes periféricos do controle motor.</p>
<p>52. Com base no conceito de contração isotônica pode-se afirmar que:</p> <p>(A) este tipo de contração muscular não produz arco de movimento.</p> <p>(B) este tipo de contração tem a função de fixação.</p> <p>(C) o trabalho gerado por este tipo de contração é nulo e aumenta o suprimento de energia.</p> <p>(D) neste tipo de contração a força externa que se opõe ao músculo é igual à força gerada pelo músculo.</p> <p>(E) o músculo bíceps braquial contrai-se concentricamente para fletir o cotovelo ao levarmos um copo de água à boca.</p>	<p>56. A lesão traumática da medula espinal acarreta déficit sensitivo e motor de acordo com o nível da lesão. Em função desta ocorrência:</p> <p>(A) a intervenção junto ao paciente lesado medular deve ser multiprofissional, pois este apresenta déficits em várias áreas.</p> <p>(B) um paciente com lesão medular T11 completa não apresenta prognóstico funcional de marcha com apoio.</p> <p>(C) um paciente com lesão medular T2 incompleta não possui prognóstico de recuperação da marcha, devendo-se enfatizar o treino para uso de cadeira de rodas.</p> <p>(D) um paciente com lesão traumática da medula espinal apresentará motricidade voluntária e sensibilidade preservadas abaixo do nível da lesão.</p> <p>(E) na lesão completa da medula espinal pode-se utilizar o FES na musculatura abaixo do nível da lesão com o objetivo de ganho de força muscular.</p>
<p>53. De acordo com as características das fibras musculares pode-se afirmar que:</p> <p>(A) segundo o tipo, apresentam diferenças bioquímicas e estruturais que se refletem em diferenças funcionais.</p> <p>(B) as fibras tipo A, chamadas também de vermelhas, possuem maior atividade durante a contração rápida.</p> <p>(C) há 3 diferentes tipos de fibras musculares que se diferenciam em cor, forma, tamanho e elasticidade.</p> <p>(D) as fibras tipo C possuem metabolismo anaeróbico atuando, portanto, durante a contração lenta.</p> <p>(E) não há controle supra segmentar sobre a atividade das fibras musculares, sendo estas as responsáveis pelo movimento articular.</p>	

57. A Paralisia Obstétrica é uma ocorrência comum resultante de trauma sendo que:

- (A) a forma de Kumpke acarreta paralisia e atrofia dos músculos intrínsecos da mão mantendo a sensibilidade preservada.
- (B) a lesão das raízes superiores (C3 a C6) leva à característica Paralisia de Erb-Duchenne.
- (C) pode ocorrer durante o parto difícil por tração aplicada sobre a cabeça durante o desprendimento do ombro.
- (D) está sempre associada a lesões ósseas como fraturas.
- (E) o prognóstico funcional da lesão das raízes inferiores é de recuperação total em dias ou semanas.

58. Considerando os procedimentos clínicos para a avaliação da motricidade, temos que:

- (A) o tono muscular é avaliado através da inspeção, palpação, percussão, movimentação ativa e balanço passivo das articulações.
- (B) a presença de movimentos involuntários é pesquisada através da mobilização passiva dos diferentes segmentos corporais do paciente.
- (C) a base anatômica da motricidade reflexa é o arco reflexo e este deve ser pesquisado após o período de maturação neuromotora da criança.
- (D) os reflexos podem ser classificados em exteroceptivos ou profundos, proprioceptivos e viscerosceptivos.
- (E) a motricidade voluntária pode ser pesquisada através de manobras específicas como por exemplo: manobra dos braços estendidos, manobra de Mingazzini e manobra de Barre.

59. A sensibilidade é pesquisada durante a avaliação fisioterapêutica através de testes específicos, sendo que:

- (A) pode ser realizado de maneira eficiente independente do estado de consciência e cooperação do paciente.
- (B) a discriminação tátil é a capacidade de localizar um estímulo cutâneo e a de reconhecer se o estímulo aplicado é único ou duplo.
- (C) a noção da posição segmentar preservada em um paciente evidencia que as vias envolvidas no controle da sensibilidade superficial estão íntegras.
- (D) a parestesia pode ser referida como um formigamento pelo paciente e não deve ser pesquisada especificamente.
- (E) dor, parestesia, anestesia e agnosia são sinais determinantes da presença de alteração das vias motoras.

60. Na lesão congênita da medula espinal:

- (A) não se deve indicar o uso de órteses, uma vez que a diminuição da sensibilidade predispõe a importante alteração vascular.
- (B) ocorre espasticidade, hiperestesia e diminuição da motricidade voluntária abaixo do nível da lesão.
- (C) o prognóstico de vida é baixo, dadas as importantes complicações clínicas observadas nestes pacientes.
- (D) pode estar associada à hidrocefalia como consequência da circulação deficitária do líquido.
- (E) quanto maior o tempo após a lesão maiores as chances de recuperação da funcionalidade.