



INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 4 (quatro) páginas numeradas sequencialmente, contendo 30 (trinta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Português (10 questões) e Conhecimentos Específicos (20 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 3 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 1(uma) hora após seu início.
- VII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- VIII. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- IX. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- X. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XI. O candidato somente levará o Caderno de Questões depois de transcorridas 02 horas do início da prova.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

PORTUGUÊS

Para as questões de 1 a 4, leia a letra da música abaixo.

Almanaque

Chico Buarque

Ó menina, vai ver nesse almanaque
como é que isso tudo começou
Diz quem é que marcava o tic-tac
e a ampulheta do tempo disparou
Se mamava se sabe lá em que teta
o primeiro bezerro que berrou
Me diz, me diz, me responde por favor
Pra onde vai o meu amor
Quando o amor acaba
Quem penava no sol a vida inteira
como é que a moleira não rachou
Me diz, me diz
Quem tapava esse sol com a peneira
e quem foi que a peneira esfuracou
Me diz, me diz, me diz, por favor
Quem pintou a bandeira brasileira
Que tinha tanto lápis de cor
Me diz, me diz, me responde, por favor
Pra onde vai o meu amor
Quando o amor acaba

Diz quem foi que fez o primeiro teto
Que o projeto não desmoronou
Quem foi esse pedreiro esse arquiteto
E o valente primeiro morador
Me diz, me diz, um morador
Diz quem foi que inventou o analfabeto
E ensinou o alfabeto ao professor
Me diz, me diz
Me responde por favor
Pra onde vai o meu amor
Quando o amor acaba
Quem é que sabe o signo do capeta
E o ascendente de Deus Nosso Senhor
Quem não fez a patente da espoleta
Explodir na gaveta do inventor
Me diz, me diz, me diz por favor
Quem tava no volante do planeta
Que o meu continente capotou
Me responde por favor
Pra onde vai o meu amor
Quando o amor acaba
Vê se tem no almanaque, essa menina,
Como é que termina um grande amor
Me diz, me diz... Um grande amor
Se adianta tomar uma aspirina
Ou se bate na quina aquela dor
Me diz, me diz
Me diz... Aquela dor
Se é chover o ano inteiro chuva fina
Ou se é como cair do elevador
Me responde por favor
Pra que que tudo começou
Quando tudo acaba.

1) Considere as afirmações que seguem.

- I. O eu lírico da música formula perguntas que não têm uma resposta objetiva e, assim, não seriam resolvidas em um almanaque.
- II. Ao mencionar “isso” na primeira estrofe, o autor refere-se simplesmente ao seu problema amoroso.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

2) Sobre a música, analise as afirmações que seguem.

- I. Não há uniformidade no tratamento do interlocutor.
- II. O verbo “dizer”, no refrão, está conjugado no modo imperativo da segunda pessoa do singular.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

3) Na frase “Se adianta tomar uma aspirina”, o “se” é classificado como

- a) conjunção integrante
- b) pronome reflexivo
- c) conjunção condicional
- d) partícula apassivadora

4) Sobre a música, analise as afirmações que seguem.

- I. Pela norma culta, o pronome em “me diz” deveria estar depois do verbo, mas a próclise é aceita pois a música usa a coloquialidade.
- II. O autor utiliza-se de sentido denotativo, como é comum na linguagem poética.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

5) Considere as duas orações abaixo.

- I. Podem haver pancadas de chuva.
- II. Tratam-se de problemas estruturais da sociedade capitalista.

Quanto à concordância,

- a) somente I está correta.
- b) somente II está correta.
- c) ambas estão corretas.
- d) nenhuma está correta.

6) No período “Ele agiu como lhe fora ordenado”, a oração “como lhe fora ordenado” é

- a) subordinada adverbial causal
- b) subordinada adverbial condicional
- c) subordinada adverbial conformativa
- d) coordenada explicativa

7) Considere a charge abaixo e as afirmações que seguem.



- I. O texto é uma crítica ao não cumprimento dos direitos essenciais do homem, previstos em lei.
- II. Pode-se afirmar que garoto pede para o pai ler o conto de fadas porque ainda não domina os gêneros textuais e não sabe como classificar o livro.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

8) Ainda em relação à charge da questão anterior, considere as afirmações que seguem.

- I. Na fala do pai, a palavra “a” é um artigo definido feminino.
- II. A palavra “todo”, na fala do pai, é um adjetivo que qualifica o substantivo “brasileiro”.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

9) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

Fomos convidados _____ participar do seminário, mas ainda não lemos as orientações _____ temos que obedecer.

- a) a – que
- b) à – que
- c) à – a que
- d) a – a que

10) Considere o período abaixo e as afirmações que seguem.

A maioria das pessoas que acessam a internet gosta e utiliza as redes sociais.

- I. Há um erro de concordância verbal, pois os verbos “gostar” e “utilizar” deveriam estar no plural.
- II. Os verbos “gostar” e “utilizar” não poderiam ter o mesmo objeto, pois têm regências diferentes.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11) De acordo com o Código de Ética da Profissão Farmacêutica, após afastamento por motivo de óbito familiar, a comunicação deste afastamento ao Conselho Regional de Farmácia deverá ocorrer no prazo máximo de:

- a) 10 dias
- b) 7 dias
- c) 5 dias
- d) 3 dias

12) Das alternativas abaixo, assinale aquela que, de acordo com o Código de Ética da Profissão Farmacêutica, não é uma proibição ao farmacêutico.

- a) Permitir interferência nos resultados apresentados como perito ou auditor.
- b) Exercer simultaneamente a Medicina.
- c) Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora das autoridades sanitárias ou profissionais.
- d) Interagir com o profissional prescritor, quando necessário, para garantir a segurança e a eficácia da terapêutica farmacológica, com fundamento no uso racional de medicamentos.

13) A portaria nº 3916/MS/GM, de 30 de outubro de 1998, que aprova a Política Nacional de Medicamentos, contempla diretrizes e prioridades, dentre as quais se encontra:

- a) Aquisição e distribuição
- b) Operações farmacêuticas
- c) Pesquisa clínica
- d) Registro de não conformidades

14) Para assegurar o uso racional de medicamentos, a escolha do medicamento apropriado deve ser embasada em:

- a) Menor custo
- b) Menor toxicidade, a despeito da eficácia
- c) Eficácia e segurança comprovadas e aceitáveis
- d) Forma farmacêutica de via oral

15) De acordo com a portaria nº 3.916/MS/GM, de 30 de outubro de 1998, que aprova a Política Nacional de Medicamentos, os recursos para a aquisição de medicamentos necessários à atenção básica devem ser utilizados, prioritariamente, pelo:

- a) Governo Federal
- b) Conselho Administrativo de Organizações Não-Governamentais
- c) Estado, sob coordenação federal
- d) Município, sob coordenação do estado

16) O monitoramento terapêutico é feito através de:

- a) Concentrações plasmáticas do fármaco
- b) Dose da forma farmacêutica administrada
- c) Posologias adotadas
- d) Determinação da via de administração

17) Num contexto farmacoeconômico, custos que são de difícil mensuração monetária, envolvendo, por exemplo, dor ou sofrimento, são denominados:

- a) Custos fixos
- b) Custos intangíveis
- c) Custos variáveis
- d) Custos indiretos

18) Diz respeito à avaliação custo-efetividade (ACE):

- a) Custos e *outcomes* reais ou potenciais (individual ou coletivo) da aplicação de um programa ou tratamento exclusivamente em unidades monetárias.
- b) Comparação entre os efeitos sobre a saúde (*outcomes*) e os recursos (custos) de intervenções ou medicamentos, sendo os custos medidos em unidades monetárias e a efetividade em unidades clínicas.
- c) Análise realizada na comparação de duas ou mais opções terapêuticas que têm o mesmo impacto sobre a saúde.
- d) Comparação entre os efeitos sobre a saúde (*outcomes*) e a qualidade de vida do indivíduo medida por Anos de Vida Ajustados por Qualidade.

19) Acerca da seleção de medicamentos aplicada à Farmácia Hospitalar, das alternativas abaixo, a única que não apresenta vantagem é:

- a) Racionalizar os gastos com saúde, conseqüentemente otimizando os recursos disponíveis ao restringir o uso de medicamentos ineficazes e desnecessários.
- b) Padronizar condutas terapêuticas com base em evidências científicas, tomando impessoal a escolha da farmacoterapia e facilitando a comunicação entre os membros das equipes de saúde.
- c) Possibilitar maior eficiência do Ciclo de Assistência Farmacêutica ao reduzir o número de produtos farmacêuticos que serão adquiridos, armazenados e distribuídos.
- d) Obter maior opção de disponibilidade de especialidades farmacêuticas para a escolha farmacoterapêutica do corpo clínico.

20) De acordo com a portaria nº 2.616/MS/GM, de 12 de maio de 1998, que expede na forma dos anexos I, II, III, IV e V, diretrizes e normas para a prevenção e controle das infecções hospitalares, são considerados pacientes críticos:

- a) Pacientes de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal), pacientes de berçário de alto risco, pacientes em terapia hemodialítica, pacientes submetidos a transplantes de órgãos, pacientes hemato-oncológicos e pacientes com Síndrome da Imunodeficiência Adquirida.
- b) Pacientes de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal), pacientes de berçário de alto risco, pacientes em terapia hemodialítica, pacientes submetidos a transplantes de órgãos, pacientes hemato-oncológicos e pacientes com comprometimento neurológico.
- c) Pacientes de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal), pacientes de berçário de alto risco, pacientes queimados, pacientes submetidos a transplantes de órgãos, pacientes hemato-oncológicos e pacientes com Síndrome da Imunodeficiência Adquirida.
- d) Pacientes de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal), pacientes de berçário recém-natos, pacientes em terapia hemodialítica, pacientes submetidos a transplantes de órgãos, pacientes hemato-oncológicos e pacientes com Síndrome da Imunodeficiência Adquirida.

21) A RDC 67 de 8 de outubro de 2007, que dispõe sobre Boas Práticas de Manipulação de Preparações Magistrais e Oficiais para Uso Humano em Farmácias, em seu Anexo II, determina que substâncias de baixo índice terapêutico, baixa dosagem e alta potência devem ser diluídas pelo método da diluição geométrica. Ainda de acordo com este mesmo anexo, a prazosina é uma substância categorizada nesta classificação. Para a diluição de 5,82mg de prazosina (1:100), pela metodologia da diluição geométrica, ao exercer o controle de qualidade do processo, o total de pó a ser pesado ao final da diluição deverá ser de:

- a) 58,2mg
- b) 0,582g
- c) 0,0582g
- d) 5,82g

- 22) Uma criança pesando 24kg deve receber uma dose de amoxicilina de 75mg/kg/dia, distribuída em 3 tomadas, durante 7 dias de tratamento. A apresentação disponível do medicamento é suspensão 250mg/5ml, contendo 150ml cada frasco. Para o tratamento completo, a quantidade de frascos a serem dispensados será(serão):
- 4
 - 3
 - 2
 - 1
- 23) Das opções abaixo, aquela que é uma desvantagem da via oral para administração de fármacos é:
- Metabolização enzimática
 - Segurança
 - Conveniência
 - Economia
- 24) De acordo com a portaria 344 de 12 de maio de 1998, que aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial, a notificação de receita é o documento que acompanhado de receita autoriza a dispensação de medicamentos à base de substâncias constantes das listas:
- A1, A2, B1, B2, C1, C3 e C5
 - A1, A2, B1, B2, C3, C4 e C5
 - A1, A2, A3, B1, B2, C4 e C5
 - A1, A2, A3, B1, B2, C2 e C3
- 25) A capacidade do organismo de eliminar uma droga é definida como:
- Biotransformação
 - Eliminação
 - Distribuição
 - Depuração
- 26) A afinidade de um fármaco por seu receptor e sua atividade intrínseca são determinadas pela:
- Estrutura química do fármaco
 - Estrutura protéica do receptor
 - Radicais químicos acoplados ao receptor
 - Fosfolipases ligadas ao receptor
- 27) A liberação do fármaco na circulação é alterada por interações físico-químicas que ocorrem antes da absorção. Dos exemplos abaixo, aquele que corresponde a esta situação é:
- Probenecida interagindo com penicilina
 - Colestiramina interagindo com glicosídeos cardíacos e varfarina
 - Terfenadina interagindo com cetoconazol
 - Fenilbutazona interagindo com metotrexato
- 28) As subunidades A, que contêm a função de corte dos filamentos da DNA-girase, essencial para a síntese do DNA bacteriano, constituem o local de ação dos antibióticos:
- Sulfonamidas
 - Cefalosporinas
 - Quinolonas
 - Carbapênicos
- 29) Segundo a portaria nº 3.024 de 20 de outubro de 2010, que aprova a Norma Técnica de Biossegurança para Laboratórios de Saúde Pública, o termo usado para descrever os métodos de segurança utilizados no manejo de agentes de risco em meio laboratorial é:
- Avaliação do Risco
 - Contenção
 - Manejo do Risco
 - Identificação do Perigo
- 30) Das afirmativas abaixo, aquela que é um objetivo do Sistema Único de Saúde (SUS) é:
- A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
 - Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
 - Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
 - Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.