

MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

***(PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CORPO
AUXILIAR DE PRAÇAS DA MARINHA / PS-CAP/2006)***

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

- 1) A esterilização de artigos hospitalares pode ser realizada por intermédio de processos físicos e químicos. A esterilização processada pelo calor seco é realizada
- (A) na estufa.
 - (B) na autoclave.
 - (C) por imersão química.
 - (D) por óxido de etileno.
 - (E) por óxido nitroso.
- 2) Os sinais e sintomas de pele fria e pegajosa, estado mental alterado, débito urinário diminuído, hipotensão, desequilíbrio hidroeletrólítico e calafrios, correspondem a que tipo de choque?
- (A) Hipovolêmico.
 - (B) Neurogênico.
 - (C) Cardiogênico.
 - (D) Séptico.
 - (E) Anafilático.
- 3) A PaO₂ fisiológica do neonato, particularmente do prematuro, situa-se entre
- (A) 65 - 75 mmHg.
 - (B) 85 - 90 mmHg.
 - (C) 95 - 100 mmHg.
 - (D) 105 - 110 mmHg.
 - (E) 110 - 115 mmHg.
- 4) Dentre as características físicas do material de sutura, qual se refere à capacidade de absorver líquidos ao longo do fio?
- (A) Configuração física.
 - (B) Capilaridade.
 - (C) Diâmetro.
 - (D) Força do nó.
 - (E) Elasticidade.
- 5) Que tipo de crime comete o profissional de enfermagem que executa um procedimento sem o adequado conhecimento técnico científico?
- (A) Doloso.
 - (B) Culposo por imperícia.
 - (C) Culposo por negligência.
 - (D) Culposo por imprudência.
 - (E) Culposo por incompetência.

Prova : Amarela
Profissão : TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Concurso : PS-CAP

- 6) A introdução de pequena quantidade de líquido no intestino, com as finalidades de aliviar a constipação, servir de emoliente e preparar para a cirurgia, é um procedimento denominado
- (A) enema.
 - (B) gavagem.
 - (C) enteróclise.
 - (D) paracentese.
 - (E) colostomia.
- 7) Qual a via de administração da vacina contra a febre amarela?
- (A) Intramuscular.
 - (B) Intradérmica.
 - (C) Subcutânea.
 - (D) Endovenosa.
 - (E) Oral.
- 8) Qual é o primeiro procedimento a ser realizado pela equipe de enfermagem, por ocasião de uma parada cardiorespiratória?
- (A) Realizar ECG.
 - (B) Administrar medicações endovenosas.
 - (C) Realizar a desfibrilação.
 - (D) Monitorizar o paciente.
 - (E) Manter vias aéreas superiores abertas.
- 9) Com relação à vacina contra a tuberculose, pode-se afirmar que
- (A) o teste tuberculínico é indispensável, antes ou depois da revacinação.
 - (B) se deve aplicar o mais precocemente possível, a partir do nascimento.
 - (C) é indicada nos indivíduos HIV positivos sintomáticos.
 - (D) é obtida de bacilos inativos e apresentada em ampolas de dose única.
 - (E) a via de aplicação da vacina é subcutânea.
- 10) O volume urinário usual no adulto, em mililitros, é de aproximadamente
- (A) 500 a 700
 - (B) 700 a 900
 - (C) 1.000 a 2.000
 - (D) 2.500 a 3.000
 - (E) 3.000 a 3.500

Prova : Amarela
Profissão : TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Concurso : PS-CAP

- 11) Qual a temperatura mínima, expressa em Celsius, necessária para a destruição de qualquer tipo de vida bacteriana, inclusive de esporos, na autoclave?
- (A) 110
 - (B) 111
 - (C) 115
 - (D) 116
 - (E) 120
- 12) Como se denomina a cirurgia de remoção do baço?
- (A) Histerectomia.
 - (B) Esplenectomia.
 - (C) Lobotomia.
 - (D) Laparotomia.
 - (E) Nefrectomia.
- 13) Um cliente necessita de 3.500 UI de heparina. No setor existem frascos de heparina de 5.000 UI/ ml. Qual a quantidade, em mililitros, a ser administrada?
- (A) 0,10
 - (B) 0,35
 - (C) 0,5
 - (D) 0,7
 - (E) 3,5
- 14) Um cuidado a ser observado rigorosamente pela enfermagem é não administrar medicação digitálica prescrita se o pulso, em batimentos/min, estiver
- (A) abaixo de 60
 - (B) entre 70 - 80
 - (C) entre 80 - 90
 - (D) acima de 90
 - (E) acima de 100
- 15) Qual a posição correta do paciente para a passagem de um catéter para a verificação da Pressão Venosa Central?
- (A) Ventral-horizontal com os pés ligeiramente elevados e a cabeça abaixada.
 - (B) Lateral esquerdo com os pés afastados e a cabeça suspensa.
 - (C) Dorsal - horizontal com os pés ligeiramente elevados e a cabeça abaixada.
 - (D) Litotômica - com a cabeça elevada.
 - (E) Dorsal - horizontal com a cabeça elevada e os pés afastados.

Prova : Amarela
Profissão : TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Concurso : PS-CAP

- 16) Quais medidas devem ser implementadas, pela equipe de enfermagem, com a finalidade de evitar as infecções pulmonares nos pacientes internados, em uma Unidade de Terapia Intensiva?
- (A) Prescrição de drogas antibióticas, lavagem das mãos com solução anti-séptica, diagnóstico precoce da infecção.
 - (B) Lavagem das mãos com PVPI degermante, técnicas de isolamento respiratório, prescrição de drogas citostáticas.
 - (C) Técnicas de isolamento respiratório, instituição de ventilador mecânico, prescrição de hemoculturas.
 - (D) Lavagem das mãos com solução anti-séptica, técnicas de isolamento respiratório, técnicas assépticas de aspiração endotraqueal.
 - (E) Técnica asséptica de aspiração endotraqueal, lavagem das mãos com solução antisséptica, prescrição de bronco-dilatadores.
- 17) Ao auxiliar de enfermagem competem as atividades auxiliares de nível médio atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhe
- (A) elaborar o planejamento de cuidados e ações de enfermagem.
 - (B) prestar cuidados diretos aos pacientes em estado grave.
 - (C) ministrar medicamentos por via oral e parenteral.
 - (D) planejar atividades de assistência.
 - (E) treinar o pessoal de saúde.
- 18) Para administrar 15 UI de insulina em um paciente diabético, utilizando-se um frasco de 40 UI e a seringa graduada de 80 UI, deve-se aspirar do frasco a quantidade de
- (A) 30 UI.
 - (B) 20 UI.
 - (C) 15 UI.
 - (D) 10 UI.
 - (E) 05 UI.
- 19) Como é denominado o estado patológico da incompatibilidade entre o RH materno e o fetal?
- (A) Anemia falciforme.
 - (B) Toxemia gravídica.
 - (C) Eclâmpsia.
 - (D) Eritroblastose fetal.
 - (E) Púrpura trombocitopênica.

Prova : Amarela
Profissão : TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Concurso : PS-CAP

- 20) Qual a orientação que o técnico ou auxiliar de enfermagem deve dar ao paciente que irá realizar a coleta de urina para exame laboratorial de EAS?
- (A) Recolher a urina por um período de 24 horas.
 - (B) Esvaziar a bexiga uma hora antes do exame.
 - (C) Eliminar a urina através de cateter uretral.
 - (D) Urinar em um frasco limpo e seco.
 - (E) Medir diurese horária.
- 21) Qual o principal objetivo do cuidado de enfermagem ao paciente com tromboembolismo?
- (A) Prevenir a estase venosa.
 - (B) Prevenir úlcera de decúbito.
 - (C) Aumentar o débito cardíaco.
 - (D) Aumentar o volume urinário.
 - (E) Diminuir o edema.
- 22) O termo gastrostomia significa
- (A) sutura de ferimento no estômago.
 - (B) operação plástica do estômago.
 - (C) abertura do esôfago.
 - (D) retirada total ou parcial do estômago.
 - (E) abertura do estômago.
- 23) Qual é a relação entre os números de compressões torácicas versus ventilação durante uma reanimação cardiopulmonar em uma vítima adulta com apenas um socorrista?
- (A) 15 / 2
 - (B) 15 / 3
 - (C) 10 / 5
 - (D) 12 / 2
 - (E) 2 / 15
- 24) Como é denominada a posição em decúbito lateral, de preferência esquerdo, com quadril e joelho direito flexionados?
- (A) SIMS.
 - (B) JAKKNIFF.
 - (C) TRENDELEMBURG.
 - (D) Litotômica.
 - (E) Supino.

- 25) O agente infeccioso que transmite a forma mais grave da malária é o Plasmodium
- (A) vivax.
 - (B) malariae.
 - (C) falciparum.
 - (D) ovale.
 - (E) cynomoles.
- 26) São sinais da Insuficiência Cardíaca Congestiva:
- (A) respiração lenta e pulso rápido.
 - (B) tosse persistente e febre alta.
 - (C) apirexia e pulso lento.
 - (D) aumento de pulso e eupnéia.
 - (E) dispnéia e edema.
- 27) Em uma Unidade de Terapia Intensiva foi prescrita uma bolsa de sangue a um paciente cuja religião proíbe o recebimento de sangue e derivados. Neste caso, cabe à equipe de enfermagem
- (A) ignorar a prescrição e suspender a administração do sangue.
 - (B) solicitar aos familiares a autorização para a administração do sangue.
 - (C) ignorar a crença do paciente para salvar-lhe a vida.
 - (D) contactar o COREn para receber orientações.
 - (E) armazenar o sangue para o uso de outro paciente.
- 28) Coloque F(falso) ou V (verdadeiro) nas opções abaixo, em relação ao agente infeccioso das doenças transmissíveis, e a seguir assinale a opção correta.
- () *Bordetella Pertussis* - Sarampo.
 - () *Leptospira interrogans*- Leishmaniose calazar.
 - () Bacilo de Koch - Varicela.
 - () *Clostridium botulini* - Tétano.
 - () Bacilo de Klebs Loeffler - Difteria.
- (A) (V) (V) (V) (F) (F)
 - (B) (F) (F) (V) (V) (V)
 - (C) (V) (F) (F) (F) (F)
 - (D) (V) (V) (V) (V) (F)
 - (E) (F) (F) (F) (F) (V)

Prova : Amarela
 Profissão : TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Concurso : PS-CAP

- 29) O órgão que tem por finalidade aprovar os regimentos internos para o desempenho das atividades profissionais de enfermagem é
- (A) COREn.
 - (B) ABEn.
 - (C) COFEn.
 - (D) EEAN.
 - (E) Sindicato dos enfermeiros.
- 30) Assinale a opção em que estão expressas as vacinas que se apresentam sob a forma liofilizada.
- (A) Anti - rábica, BCG e dupla viral.
 - (B) Rubéola, sarampo e Hepatite A.
 - (C) Sarampo, BCG e tríplice viral.
 - (D) Sabin, hepatite B e DPT.
 - (E) DPT, BCG e sarampo.
- 31) Segundo a Organização Mundial de Saúde, até quantos dias de vida, após o nascimento, uma criança é considerada recém-nascida?
- (A) 7
 - (B) 14
 - (C) 21
 - (D) 28
 - (E) 30
- 32) Em qual das situações abaixo está indicada a lavagem gástrica?
- (A) Tumor de mediastino.
 - (B) Úlceras gástricas.
 - (C) Estenose de esôfago.
 - (D) Oclusão intestinal aguda.
 - (E) Varizes esofagianas.
- 33) Numa prescrição de 1000 ml de solução fisiológica 0,9% para serem infundidos em 24 horas, quantas gotas devem correr por minuto?
- (A) 10
 - (B) 14
 - (C) 20
 - (D) 28
 - (E) 30

Prova : Amarela
Profissão : TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Concurso : PS-CAP

- 34) Qual o principal cuidado que se deve ter ao se instalar um monitor cardíaco no paciente?
- (A) Posicionar o paciente.
 - (B) Verificar os sinais vitais.
 - (C) Colocação adequada dos eletrodos.
 - (D) Oferecer líquidos.
 - (E) Controlar a diurese.
- 35) O recém-nascido é considerado prematuro quando possuir idade gestacional inferior a quantas semanas?
- (A) 42
 - (B) 41
 - (C) 40
 - (D) 39
 - (E) 37
- 36) Quando o álcool é absorvido na corrente sanguínea, afeta todos os tecidos do corpo, mas seus efeitos imediatos são causados por sua ação no cérebro. Qual o tratamento imediato ou em curto prazo para o indivíduo dependente de álcool?
- (A) Retirada imediata da substância, tratamento sintomático da ansiedade, dos tremores e da náusea, que acompanham a abstinência.
 - (B) Tratamento com grupos de auto e mútua ajuda, internamento em clínicas psiquiátricas e introdução de alimentação hiperlipídica.
 - (C) Substituição do álcool pela dipirona para evitar a dor da abstinência, banhos com água morna e aplicação de calor na região craniana.
 - (D) Retirada do álcool do organismo, banhos mornos e tratamento psicoterápico.
 - (E) Aspiração do álcool através de catéter nasogástrico, ação dos grupos de AA e administração de insulina.
- 37) A avaliação da vitalidade do recém-nascido, baseada nos índices de Apgar, é realizada em dois momentos: no primeiro minuto de vida e no
- (A) segundo.
 - (B) terceiro.
 - (C) quarto.
 - (D) quinto.
 - (E) sexto.

- 38) Deve ser adiada a aplicação de qualquer tipo de vacina em pessoas com
- (A) afecções recorrentes infecciosas ou alérgicas das vias aéreas superiores.
 - (B) antecedente familiar de convulsão.
 - (C) doenças agudas febris graves.
 - (D) diarreia leve ou moderada.
 - (E) desnutrição.
- 39) Para que é necessário aquecer o sangue antes de uma transfusão rápida?
- (A) Prevenir flebites.
 - (B) Evitar a hipotermia.
 - (C) Evitar a obstrução do catéter.
 - (D) Permeabilizar o equipo.
 - (E) Aumentar o gotejamento.
- 40) A incubadora é um aparelho destinado a receber crianças débeis congênitas ou prematuras. Este aparelho permite a manutenção da temperatura interior em torno de
- (A) 37°C.
 - (B) 36°C.
 - (C) 35°C.
 - (D) 34°C.
 - (E) 33°C.
- 41) De acordo com o calendário de imunização, a partir de que idade uma criança deve ser vacinada contra a hepatite B e qual a via de administração?
- (A) Ao nascer / IM.
 - (B) Aos quatro anos / IM.
 - (C) Aos doze anos / subcutânea.
 - (D) Ao nascer / ID.
 - (E) Aos quatro anos / subcutânea.

- 42) Correlacione a forma de transmissão com a doença a que se refere e, a seguir, assinale a opção correta.

(FORMA DE TRANSMISSÃO)

- I - Transmite-se pelo contato íntimo e prolongado.
- II - Transmite-se pelo sangue.
- III- Não se conhece transmissão inter-humana.
- IV - A infestação se dá através da água contaminada.
- V - A transmissão se dá através do *Aedis aegypti*.

(DOENÇAS)

- () Tuberculose.
- () Dengue.
- () Hanseníase.
- () AIDS.
- () Leishmaniose.
- () Parasitose intestinal.
- () Hepatite B.

- (A) (II) (V) (II) (IV) (I) (III) (III)
- (B) (I) (V) (I) (II) (III) (IV) (II)
- (C) (II) (V) (III) (II) (IV) (I) (II)
- (D) (I) (IV) (I) (III) (II) (V) (V)
- (E) (V) (V) (IV) (II) (III) (I) (II)

- 43) Um dos cuidados de enfermagem, ao recém-nascido normal na admissão à unidade de internação, é a credeização, que visa

- (A) à redução das secreções oculares ao nascer.
- (B) à prevenção da oftalmia gonocócica.
- (C) à prevenção da opacificação do cristalino.
- (D) ao aumento da acuidade visual.
- (E) ao perfeito funcionamento da glândula lacrimal.

- 44) Quais são as complicações letais do enfarte agudo do miocárdio?

- (A) Choque hipovolêmico, diabetes, insuficiência cardíaca, anúria e hipertensão.
- (B) Choque cardiogênico, diabetes, insuficiência cardíaca, ruptura ventricular e arritmias.
- (C) Choque hipovolêmico, tromboembolismo, insuficiência cardíaca, ruptura ventricular e arritmias.
- (D) Choque cardiogênico, diabetes, insuficiência cardíaca, ruptura ventricular e hipertensão.
- (E) Choque cardiogênico, tromboembolismo, insuficiência cardíaca, ruptura ventricular e arritmias.

Prova : Amarela
Profissão : TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Concurso : PS-CAP

- 45) Assinale a opção em que todos os sintomas apresentados são de Diabetes Mellitus.
- (A) Polidipsia, hematúria e perda de peso.
 - (B) Poliúria, polidipsia e hematúria.
 - (C) Hematúria, poliúria e perda de peso.
 - (D) Polidipsia, poliúria e polifagia.
 - (E) Polidipsia, poliúria e aumento de peso.
- 46) Qual das opções abaixo apresenta as doenças que exigem isolamento protetor ou reverso?
- (A) Sarampo e tuberculose.
 - (B) Parotidite e salmonelose.
 - (C) Stevens Johnson e AIDS.
 - (D) Gangrena gasosa e escabiose.
 - (E) Hepatite e tuberculose.
- 47) A esquizofrenia atinge cerca de 1% da população mundial. Qual das opções abaixo inclui as manifestações positivas dessa doença?
- (A) Delírio, alucinações, agressividade e isolamento afetivo e social.
 - (B) Alucinações auditivas e visuais, retraimento e dificuldade de relacionamento social.
 - (C) Delírios persecutórios, risos frouxos e imotivados e incapacidade de engajar-se em atividades.
 - (D) Alucinações táteis, *delirium tremens*, catatonia e retraimento social.
 - (E) Alucinações auditivas ou visuais, delírios místicos ou persecutórios e falta de seqüência do pensamento.
- 48) De acordo com a profundidade, qual a denominação do grau da queimadura onde há a presença de flictemas?
- (A) Primeiro.
 - (B) Segundo.
 - (C) Terceiro.
 - (D) Quarto.
 - (E) Quinto.
- 49) Qual é o órgão que compete aplicar as penalidades de advertências, multas, censura e suspensão do exercício profissional?
- (A) ABEn.
 - (B) COFEn.
 - (C) COREn.
 - (D) Ministério da Saúde.
 - (E) Instituição do servidor.

Prova : Amarela
Profissão : TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Concurso : PS-CAP

50) Os mecanismos de ação das vacinas são diferentes, variando segundo seus componentes antigênicos. Quais são as vacinas nas quais estes componentes apresentam-se sob a forma de vírus vivos atenuados?

- (A) Poliomielite e febre amarela.
- (B) Hepatite B e BCG.
- (C) Tétano e difteria.
- (D) Meningite e febre tifóide.
- (E) Raiva e coqueluche.

Prova : Amarela
Profissão : TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Concurso : PS-CAP