

**TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM DO TRABALHO JÚNIOR****LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.**

01 - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com o enunciado das 50 questões das Provas Objetivas, sem repetição ou falha, assim distribuídas:

LÍNGUA PORTUGUESA I		MATEMÁTICA		CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS	
Questões	Pontos	Questões	Pontos	Questões	Pontos
1 a 5	1,0	11 a 15	1,0	21 a 30	2,0
6 a 10	1,5	16 a 20	1,5	31 a 40	2,5
				41 a 50	3,0

b) 1 **CARTÃO-RESPOSTA** destinado às respostas às questões objetivas formuladas nas provas.

02 - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **CARTÃO-RESPOSTA**. Caso contrário, notifique **IMEDIATAMENTE** o fiscal.

03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do **CARTÃO-RESPOSTA**, preferivelmente a caneta esferográfica de tinta na cor preta.

04 - No **CARTÃO-RESPOSTA**, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a **caneta esferográfica de tinta na cor preta**, de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de marcação completamente, sem deixar claros.

Exemplo: (A)      ●      (C)      (D)      (E)

05 - Tenha muito cuidado com o **CARTÃO-RESPOSTA**, para não o **DOBRAR, AMASSAR** ou **MANCHAR**. O **CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE** poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior ou inferior -**BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA**.

06 - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar **UMA RESPOSTA**: a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA**.

07 - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.

08 - **SERÁ ELIMINADO** do Processo Seletivo Público o candidato que:

a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, *headphones*, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;

b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA**.

09 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **CARTÃO-RESPOSTA**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões **NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA**.

10 - Quando terminar, entregue ao fiscal **O CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA** e **ASSINE A LISTA DE PRESENÇA**.

**Obs.** O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após **1 (uma) hora** contada a partir do efetivo início das mesmas. Por razões de segurança, o candidato **não** poderá levar o Caderno de Questões, a qualquer momento.

11 - **O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 3 (TRÊS) HORAS.**

12 - As questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados no primeiro dia útil após a realização das provas na página da **FUNDAÇÃO CESGRANRIO** ([www.cesgranrio.org.br](http://www.cesgranrio.org.br)).

**LÍNGUA PORTUGUESA I****Como você lida com a frustração?**

A frustração pode ser para você um sinal para desistir ou um estímulo para continuar lutando. Vencedores são pessoas que aprenderam a fechar os ouvidos para as críticas e o desânimo, traduzindo as palavras duras para continuarem sua luta. Vencedores são pessoas que, pelo compromisso com uma visão ou uma fé, saíram de condições subumanas e, suportando frustração após frustração, se tornaram pessoas prósperas.

Pode parecer contraditório, mas a chave do sucesso está na frustração maciça.

Por exemplo, lembre-se de seus maiores sucessos... reveja os caminhos que você percorreu... perceba que antes de alcançar qualquer grande objetivo, sempre houve muitas frustrações, muitos fracassos. É você quem determina o valor final de sua experiência.

Ter uma atitude visionária, além de recompensador, funciona como um antídoto para o medo do amanhã. A atitude de fé é o oposto da reação de medo.

O medo é uma emoção necessária para defender-se de algo que ameaça a integridade física ou psicológica. Ele é indispensável para a sobrevivência, para lidar com crises e riscos. O problema é que o medo nem sempre vem de uma ameaça real. Algumas vezes brota de fantasias e crenças.

Então, muitas das decisões que tomamos são para não ser um fracasso, não ficar sozinho, não perder a família... O não marca que a decisão era reativa, defensiva de uma ameaça que nem sempre era real. A partir do medo, desenhamos um mapa de onde não queremos chegar.

Para que sua vida seja mais do que uma reação de medo você precisa fazer escolhas a partir de mapas novos. Os mapas construídos na infância não funcionam hoje. É preciso usar mapas com parâmetros de amanhã, do que você quer construir, e não com o que você não quer repetir.

Entenda que o mapa da infância, que foi válido para chegar até aqui, não é o mesmo que pode te levar aonde você realmente deseja.

A pergunta que tantos fazem e parece complicada de responder é:

Como criar uma visão pessoal?

AYLMER, Roberto. **Escolhas**. Rio de Janeiro: Proclama Editora. 2001.

**1**

Para os vencedores, as críticas, no texto, caracterizam-se como uma força

- (A) defensiva negativa.
- (B) defensiva positiva.
- (C) impulsionadora.
- (D) moderadora.
- (E) neutralizadora.

**2**

A atitude que **NÃO** corresponde à de um vencedor é

- (A) acreditar na possibilidade de realização de um desejo.
- (B) interpretar positivamente os julgamentos adversos.
- (C) resistir à tentação de desistir.
- (D) desconsiderar totalmente as críticas.
- (E) persistir num objetivo traçado.

**3**

No texto, o medo caracteriza-se como uma força

- (A) negativa por ocasionar sempre a estagnação na vida.
- (B) contra a qual não se pode lutar.
- (C) que previne contra os insucessos na vida.
- (D) que dá ao ser humano o equilíbrio necessário à vida.
- (E) a que se deve muitas vezes resistir para consecução dos objetivos.

**4**

Segundo o texto, o sentimento do medo é válido quando relacionado à(ao)

- (A) atitude visionária do sujeito.
- (B) ameaça forjada.
- (C) crença de risco.
- (D) risco real.
- (E) sentimento de fé do sujeito.

**5**

O sentido que “mapa(s)” (sétimo e oitavo parágrafos) **NÃO** apresenta no texto é:

- (A) meta(s).
- (B) intenção(ões).
- (C) decisão(ões).
- (D) objetivo(s).
- (E) projeto(s).

**6**

Em “O não marca **que** a decisão era reativa,” (l. 27), a palavra negritada pertence à mesma classe gramatical da destacada em

- (A) “...reveja os caminhos **que** você percorreu...” (l. 12)
- (B) “...para defender-se de algo **que** ameaça a integridade física ...” (l. 19-20)
- (C) “Então, muitas das decisões **que** tomamos...” (l. 25)
- (D) “Entenda **que** o mapa da infância,” (l. 37)
- (E) “A pergunta **que** tantos fazem...” (l. 40)

7

Assinale a opção em que o comentário sobre a justificativa do uso da(s) vírgula(s) é **IMPROCEDENTE**.

- (A) "Vencedores são pessoas que, pelo compromisso com uma visão ou uma fé," (l. 5-6) – separam o agente da passiva deslocado.
- (B) "...e, suportando frustração após frustração," (l. 7-8) – separam oração adverbial deslocada.
- (C) "Pode parecer contraditório, mas a chave do sucesso está na frustração maciça." (l. 9-10) – separa orações coordenadas ligadas pela conjunção "mas".
- (D) "...houve muitas frustrações, muitos fracassos." (l. 14) – separam termos coordenados.
- (E) "...que o mapa da infância, que foi válido para chegar até aqui," (l. 37-38) – separam uma oração subordinada adjetiva de valor explicativo.

8

As palavras **NÃO** se acentuam pela mesma regra em

- (A) "saíram" – "visionária"
- (B) "você" – "até"
- (C) "sobrevivência" – "necessária"
- (D) "fé" – "é"
- (E) "estímulo" – "desânimo"

9

No vocábulo destacado na passagem "O **não** marca..." (l. 27) ocorre, morfologicamente, uma

- (A) adverbialização.
- (B) substantivação.
- (C) quantificação.
- (D) adjetivação.
- (E) pronominalização.

10

Analise os comentários a seguir, sobre concordância verbal.

- I - "sempre houve muitas frustrações, muitos fracassos." (l. 14). O verbo haver está na 3ª pessoa do singular, pois, nesse caso, ele é impessoal.
- II - "Vencedores são pessoas que aprenderam a fechar..." (l. 2-3). O verbo aprender está no plural, concordando com o antecedente do pronome relativo.
- III - "Então, muitas das decisões que tomamos são para não ser um fracasso," (l. 25-26). O verbo ser concorda em número com o sujeito "muitas das decisões".



Está(ão) correto(s) o(s) comentário(s)

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

## MATEMÁTICA

11

O Programa de Fazendas Marinhas da Ilha Grande oferece treinamento para o cultivo de moluscos no litoral sul do Rio de Janeiro. Os gráficos abaixo apresentam o custo da semente e o preço de venda, depois do cultivo, de vieiras, um molusco dotado de grande valor comercial.



Um fazendeiro investiu U\$50.000,00 na montagem de uma fazenda marinha, mais U\$9.000,00 em sementes de vieira. Se todas as vieiras cultivadas forem vendidas, todos os custos serão cobertos e o fazendeiro lucrará, em dólares,

- (A) 40.250,00
- (B) 82.250,00
- (C) 97.500,00
- (D) 128.500,00
- (E) 137.500,00

12

Um botijão de 13 kg de gás de cozinha (GLP) é vendido por R\$30,58. Esse preço é composto de três partes: distribuição e revenda, tributos e preço de custo. Se o valor de distribuição e revenda supera em R\$1,77 o preço de custo, e o preço de custo supera em R\$5,09 a parte correspondente aos tributos, qual é, em reais, o preço de custo de um botijão de 13 kg?

- (A) 11,30
- (B) 11,54
- (C) 12,36
- (D) 12,49
- (E) 13,07

**13**

Em uma fábrica de bijuterias são produzidos colares enfeitados com cinco contas de mesmo tamanho dispostas lado a lado, como mostra a figura.



As contas estão disponíveis em 8 cores diferentes. De quantos modos distintos é possível escolher as cinco contas para compor um colar, se a primeira e a última contas devem ser da mesma cor, a segunda e a penúltima contas devem ser da mesma cor e duas contas consecutivas devem ser de cores diferentes?

- (A) 336 (B) 392  
(C) 448 (D) 556  
(E) 612

**14**

Um terreno retangular de  $1.000 \text{ m}^2$  é tal que seu comprimento mede 15 m a mais do que sua largura. O perímetro desse terreno, em metros, é

- (A) 40  
(B) 65  
(C) 130  
(D) 220  
(E) 400

**15**

O Centro de Pesquisas da Petrobras (Cenpes), que está sendo ampliado, passará a ter 23 prédios de laboratórios. Se a quantidade atual de prédios de laboratórios do Cenpes supera em 5 unidades a quantidade de prédios de laboratórios que ocuparão a parte nova, quantos prédios de laboratórios há atualmente?

- (A) 8  
(B) 9  
(C) 12  
(D) 13  
(E) 14

**16**

“Modelo de Gestão do abastecimento está preparado para a expansão da Petrobras

(...)A carga a ser processada nas refinarias da Petrobras no Brasil e no exterior deverá passar dos atuais 2 milhões de barris por dia para 2,5 milhões em 2012 (...).”

Notícia publicada em 07 maio 2008.

Disponível em: <http://www.agenciapetrobrasdenoticias.com.br/>

Se, de 2008 a 2012, a carga processada diariamente pelas refinarias da Petrobras aumentar, anualmente, em progressão aritmética, quantos milhões de barris diários serão produzidos em 2011?

- (A) 2,100 (B) 2,125  
(C) 2,200 (D) 2,250  
(E) 2,375

**17**

Um aquário de forma cúbica estava parcialmente cheio de água quando uma pedra de  $750 \text{ cm}^3$  de volume foi colocada em seu interior. Assim, o nível da água subiu 0,3 cm. Qual é, em cm, a medida da aresta desse aquário?

- (A) 30  
(B) 40  
(C) 50  
(D) 60  
(E) 70

**18**

Sejam  $z_1 = a + b \cdot i$  e  $z_2 = b + a \cdot i$  dois números complexos, com  $a \in \mathbb{R}^*$  e  $b \in \mathbb{R}^*$ . Pode-se afirmar que o produto  $z_1 \cdot z_2$  é um número cujo afixo é um ponto situado no

- (A) eixo imaginário.  
(B) eixo real.  
(C) 1º quadrante.  
(D) 3º quadrante.  
(E) 4º quadrante.

**19**

Em um laboratório de pesquisas científicas, um cientista observou que a população de certa colônia de bactérias dobrava a cada hora. Se, após  $t$  horas, essa população de bactérias correspondia a dez vezes a população inicial, pode-se afirmar que  $t$  é um número que pertence ao intervalo

- (A) ] 1; 2 [  
(B) ] 2; 3 [  
(C) ] 3; 4 [  
(D) ] 4; 5 [  
(E) ] 5; 6 [

**20**

Pedro está jogando com seu irmão e vai lançar dois dados perfeitos. Qual a probabilidade de que Pedro obtenha pelo menos 9 pontos ao lançar esses dois dados?

- (A)  $\frac{1}{9}$   
(B)  $\frac{1}{4}$   
(C)  $\frac{5}{9}$   
(D)  $\frac{5}{18}$   
(E)  $\frac{7}{36}$

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****21**

O procedimento de controle da tensão arterial (T.A.) avalia a pressão que o fluxo sanguíneo, sob a ação do músculo cardíaco, exerce sobre as paredes dos vasos. Neste controle, o primeiro som audível corresponde à contração do coração e é denominado

- (A) resistência. (B) diástole.  
(C) viscosidade. (D) sístole.  
(E) elasticidade.

**22**

Na prescrição de medicamentos em situação de emergência, quando o trabalhador apresenta hipotensão, pulso filiforme e risco de estado de choque, há necessidade de administrar a medicação em dose

- (A) mínima. (B) máxima.  
(C) tóxica. (D) local.  
(E) geral.

**23**

Quando um trabalhador é afastado de sua atividade laboral porque está sendo medicado com psicofármaco, que pode causar impregnação, significa que o medicamento em uso está classificado entre os

- (A) hipnóticos. (B) psicolépticos.  
(C) anticonvulsivantes. (D) neurolépticos.  
(E) atarácicos.

**Com base na informação abaixo, responda às questões de n<sup>os</sup> 24 a 27.**

“O modelo ‘História Natural da Doença’ criado por Leavell e Clark, 1976, é um método que permite focalizar a promoção da saúde e a prevenção da doença em seu sentido mais amplo e pode ser aplicado a qualquer tipo de doença ou agravo à saúde.”

**24**

De acordo com este modelo, o processo de adoecimento ocorre em etapas inerentes ao período patogênico. O aparecimento de sintomas ou sinais de início da doença corresponde à etapa denominada

- (A) doença diagnosticável. (B) doença avançada.  
(C) doença evitável. (D) patogênese tardia.  
(E) patogênese precoce.

**25**

Neste modelo, as orientações para lavagem das mãos, antes e após as refeições, desenvolvidas pelo técnico de enfermagem junto a trabalhadores, com vistas a aumentar a saúde e o bem-estar gerais, classificam-se como

- (A) prevenção primária. (B) prevenção secundária.  
(C) prevenção terciária. (D) proteção precoce.  
(E) proteção específica.

**26**

Dentre as atividades deste modelo aplicado à saúde do trabalhador, envolvendo a participação do técnico de enfermagem, qual se refere à prevenção secundária?

- (A) Terapia ocupacional (B) Educação sanitária  
(C) Saneamento ambiental (D) Saúde ocupacional  
(E) Exames periódicos

**27**

Neste modelo, o controle do cartão de vacinação de trabalhadores, visando a manter em dia os procedimentos de imunização, caracteriza-se como

- (A) proteção específica. (B) proteção precoce.  
(C) prevenção primária. (D) prevenção secundária.  
(E) prevenção terciária.

**28**

Os artigos classificados como semi-críticos, se forem termorresistentes, podem, por facilidade operacional, eficácia e redução de custos, ser submetidos à autoclave para

- (A) desinfecção. (B) degermação.  
(C) esterilização. (D) sanitização.  
(E) desinfestação.

**29**

A esterilização de óleos, pós e caixas de instrumental, quando realizada em estufa, é um processo que exige temperatura de

- (A) 120 °C por 100 minutos.  
(B) 120 °C por 120 minutos.  
(C) 160 °C por 100 minutos.  
(D) 160 °C por 120 minutos.  
(E) 180 °C por 120 minutos.

**30**

A orientação quanto ao uso adequado de máscaras e o borrifamento do solo e das poeiras, por meio de exaustores e coletores, visa a minimizar a ocorrência de doenças profissionais, como silicose e siderose, que estão classificadas dentre as

- (A) deformações.  
(B) enteroconioses.  
(C) penumoconioses.  
(D) dermatoconioses.  
(E) intoxicações.

**31**

Dentre as substâncias amplamente utilizadas no mundo do trabalho, em atividades relacionadas ao comércio de combustíveis e indústria da borracha, estão os solventes. Este composto orgânico representa risco químico maior para o sistema

- (A) circulatório.  
(B) nervoso.  
(C) respiratório.  
(D) digestivo.  
(E) urinário.

**32**

Quando o técnico de enfermagem, acompanhado ou não pelo enfermeiro, implementa a distribuição de material educativo sobre segurança ambiental entre trabalhadores de uma empresa petrolífera, está realizando ação de

- (A) prevenção primária.
- (B) prevenção secundária.
- (C) prevenção terciária.
- (D) limitação do dano.
- (E) pronto atendimento.

**33**

O técnico de enfermagem do trabalho deve administrar medicamentos prescritos por enfermeiros em conformidade com os programas de saúde e com a rotina aprovada pelo Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT). Este procedimento está descrito na Norma Regulamentadora de nº

- (A) 01
- (B) 04
- (C) 07
- (D) 27
- (E) 28

**34**

A Norma Regulamentadora 05, que dispõe sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, estabelece que o número de membros desta comissão para empresas com mais de 500 trabalhadores deve ter, de acordo com a atividade principal, uma variação do grau de risco de

- (A) 1 a 2
- (B) 1 a 3
- (C) 1 a 4
- (D) 1 a 5
- (E) 1 a 6

**35**

A realização obrigatória de exames médicos com a finalidade de detectar, no trabalhador, doença ocupacional causada durante o exercício de sua função refere-se ao procedimento

- (A) admissional.
- (B) de retorno ao trabalho.
- (C) de contrato temporário.
- (D) de mudança de função.
- (E) demissional.

**36**

Dentre os objetivos do Sistema Único de Saúde, SUS, consta “a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas” (Lei nº 8.080). Neste campo de atuação do SUS registra-se, ainda, a execução de ações voltadas para a saúde do(a)

- (A) adulto.
- (B) idoso.
- (C) trabalhador.
- (D) criança.
- (E) mulher.

**37**

Segundo a Lei Orgânica da Saúde, as políticas e os programas de saúde devem ser articulados pelas comissões intersetoriais de modo a abranger, entre outras demandas, a

- (A) alimentação e a nutrição.
- (B) saúde do adulto.
- (C) saúde da mulher.
- (D) segurança ocupacional.
- (E) vigilância epidemiológica.

**38**

Compete à Direção Estadual do SUS coordenar e executar ações e serviços de saúde do trabalhador em caráter

- (A) individual.
- (B) suplementar.
- (C) coletivo.
- (D) complementar.
- (E) geral.

**39**

O atendimento imediato de um trabalhador exposto a gases asfixiantes, tipo monóxido de carbono (CO), resultante da queima incompleta de combustíveis, exige a remoção do local contaminado e a administração de oxigênio (O<sub>2</sub>), por máscara, na concentração de

- (A) 60 %
- (B) 70 %
- (C) 80 %
- (D) 90 %
- (E) 100 %

**40**

Pulso é a contração e expansão de uma artéria correspondendo aos batimentos cardíacos. Seu controle, pelo profissional de enfermagem, é realizado pela palpação das seguintes artérias:

- (A) carótida, femural, temporal, abdominal.
- (B) carótida, femural, temporal, frontal.
- (C) radial, femural, cervical, abdominal.
- (D) radial, carótida, femural, cervical.
- (E) radial, carótida, femural, temporal.

**41**

Na orientação do preparo de um trabalhador que estava agendado para realizar uma broncoscopia, o profissional de enfermagem deve informar a necessidade de, antes do exame, manter jejum absoluto por quantas horas?

- (A) Três
- (B) Seis
- (C) Oito
- (D) Dez
- (E) Doze

**42**

A anemia é definida como a diminuição do número de glóbulos vermelhos, de hemoglobina ou de hematócrito a níveis inferiores aos padrões de normalidade. A anemia causada por deficiência de vitamina B<sub>12</sub> é denominada

- (A) aplástica.
- (B) hemorrágica.
- (C) perniciosa.
- (D) ferropriva.
- (E) falciforme.

**43**

Uma das complicações circulatórias é a ocorrência de choque. Este quadro clínico, quando decorrente de infecção generalizada, e produzindo hipotensão, prostração e calafrios, é indicativo de choque

- (A) neurogênico.
- (B) elétrico.
- (C) cardiogênico.
- (D) séptico.
- (E) hipovolêmico.

**44**

Após o atendimento de um trabalhador com um quadro agudo, o técnico de enfermagem registrou a ocorrência de hematêmese. Esta indicação refere-se a episódio de

- (A) evacuação.
- (B) vômitos.
- (C) micção.
- (D) sudorese.
- (E) hipotensão.

**Considere o enunciado abaixo para responder às questões de nºs 45 e 46.**

O atendimento a um trabalhador com quadro respiratório agudo de menor complexidade exige um tempo de observação da situação de urgência para avaliar a resposta ao tratamento ministrado.

**45**

Se esse trabalhador tiver atendimento em unidade de saúde que desenvolve atenção básica ampliada (PABA), de até quantas horas será o período limite de observação?

- (A) Duas
- (B) Quatro
- (C) Seis
- (D) Oito
- (E) Dez

**46**

Caso esse trabalhador seja atendido em unidade de saúde que desenvolve atenção correspondente ao primeiro nível de assistência de média complexidade ( $M_1$ ), desenvolvida em um município-sede, o período limite de observação será de até

- (A) seis horas.
- (B) dez horas.
- (C) doze horas.
- (D) dezoito horas.
- (E) vinte e quatro horas.

**47**

As Unidades não hospitalares de Atendimento às Urgências e Emergências deverão contar, obrigatoriamente, com

- (A) cirurgião geral.
- (B) odontólogo.
- (C) técnico de enfermagem.
- (D) fisioterapeuta.
- (E) médico ortopedista.

**48**

Segundo a Portaria GM/MS nº 2.048/2002, quanto ao trabalho da equipe de enfermagem no atendimento pré-hospitalar, assim que houver aviso de chegada de paciente, técnicos e auxiliares de enfermagem deverão seguir para o bloco de

- (A) urgência.
- (B) pronto atendimento.
- (C) apoio diagnóstico.
- (D) apoio logístico.
- (E) apoio administrativo.

**49**

No atendimento de Emergências Clínicas, “prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave, sob a supervisão direta ou a distância do profissional enfermeiro” é competência do

- (A) coordenador do serviço.
- (B) responsável técnico.
- (C) enfermeiro assistencial.
- (D) técnico de enfermagem.
- (E) auxiliar de enfermagem.

**50**

Dentre os cuidados de enfermagem a um trabalhador com suspeita de traumatismo crânio-encefálico (TCE), o técnico de enfermagem deve verificar

- (A) pulso e respiração a cada 15 minutos.
- (B) pulso e respiração a cada 30 minutos.
- (C) temperatura e pulso a cada 30 minutos.
- (D) temperatura, pulso e respiração a cada 15 minutos.
- (E) temperatura, pulso e respiração a cada 30 minutos.