




VERSÃO

**A****COMANDO DA AERONÁUTICA****EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS TEMPORÁRIOS  
(EAOT 2010)**ESPECIALIDADE: **ENFERMAGEM****LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.**

- 1 – Este caderno contém 01 (um) tema para Redação, 01 (uma) prova de Língua Portuguesa composta de 20 (vinte) questões objetivas numeradas de 01 (um) a 20 (vinte) e 01 (uma) prova de Especialidade composta de 40 (quarenta) questões objetivas numeradas de 21 (vinte e um) a 60 (sessenta). Confira se todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade, solicite ao fiscal de prova a substituição deste caderno.
- 2 – Verifique se a “VERSÃO” da prova e a “ESPECIALIDADE” constantes deste caderno de questões conferem com os campos “VERSÃO” e “ESPECIALIDADE” contidas em seu Cartão de Resposta.
- 3 – Não se comunique com outros candidatos, nem se levante sem autorização do Chefe de Setor.
- 4 – A prova terá a duração de 4 (quatro) horas acrescidas de mais 20 (vinte) minutos para o preenchimento do Cartão de Resposta.
- 5 – Assine o Cartão de Resposta e assinale as respostas, corretamente e sem rasuras, com caneta azul ou preta.
- 6 – Somente será permitido retirar-se do local de realização das provas após decorridas 2 (duas) horas depois do início das provas. O Caderno de Questões só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no recinto até o horário determinado oficialmente para o término da prova.
- 7 – A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno e no Cartão de Resposta poderá implicar a anulação da sua prova.

**AGENDA (PRÓXIMOS EVENTOS)**

<b>DATA</b>	<b>EVENTO</b>
até 27/11/2009	Divulgação das provas aplicadas e dos Gabaritos Provisórios.
até 02/12/2009	Preenchimento da Ficha Informativa sobre Formulação de Questão (FIFQ) na página do CIAAR, na Internet, (até às 15h do último dia de recurso – horário de Brasília).
até 23/12/2009	Divulgação dos gabaritos oficiais e dos pareceres individuais sobre as FIFQ.
até 30/12/2009	Divulgação individual da correção das Redações.
até 06/01/2010	Preenchimento do formulário de recurso para a Prova de Redação na página do CIAAR, na Internet, (até às 15h do último dia de recurso – horário de Brasília).
até 26/01/2010	Divulgação da relação nominal de candidatos com os resultados obtidos nas provas escritas dos Exames de Escolaridade e Conhecimentos Especializados com suas respectivas médias, contendo a classificação provisória daqueles que obtiveram aproveitamento.
22/02/2010	Concentração Intermediária e entrega de títulos, das 9h às 11h. (Horário Local).



# REDAÇÃO

## INSTRUÇÕES

- Leia o tema a seguir e desenvolva uma redação dissertativo/argumentativa.
- A prova de Redação deverá conter no mínimo 80 (oitenta) palavras, em letra legível, a respeito do tema fornecido;
- À redação fora do tema proposto será atribuído o grau 0 (zero);
- À redação com menos de 80 (oitenta) palavras será deduzido da nota atribuída 1 (um) décimo por palavra faltante, até o limite de 70 (setenta) palavras.
- Consideram-se palavras todas aquelas pertencentes às classe gramaticais da Língua Portuguesa.

### **Será atribuída a nota 0 (zero) ao texto:**

- Fora do tipo ou tema proposto;
- Que não estiver em prosa;
- Com número inferior a 70 (setenta) palavras;
- Que apresentar marcas que permitam a identificação do autor;
- Escrito de forma completamente ilegível ou cuja caligrafia impeça a compreensão do sentido global do texto;
- Escrito a lápis ou com caneta que não seja de tinta preta ou azul.
- Não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da redação, devendo o candidato limitar-se a uma única folha padrão recebida, com 30 (trinta) linhas.

## TEMA DA REDAÇÃO

**Estudante vai à Justiça após perder vaga de cota para negros em universidade  
Tatiana Oliveira, que cursava pedagogia na UFSM, se declara parda.  
UFSM diz que ela não preenche condições para cota de afrobrasileiro.**

A estudante Tatiana Oliveira, de 22 anos, que ingressou neste ano no curso de pedagogia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) por meio de programa de vagas destinadas a afrodescendentes, teve sua matrícula cancelada na semana passada, um mês após o início das aulas. Uma comissão da universidade deu um parecer de que ela não preenche as condições exigidas pelo programa de cotas. “Fiz o que o edital pedia: uma declaração de próprio punho de que sou descendente de afrobrasileiro. Eu sou parda. Não agi de má-fé”, afirma ela, cuja mãe é branca e o pai, pardo. Marli Dalchum, advogada da estudante, diz que na próxima terça-feira (14) vai ingressar com ação na Justiça Federal, com pedido de liminar, para que Tatiana retorne imediatamente a assistir aulas na UFSM.

De acordo com o pró-reitor de graduação da universidade, Jorge Luiz da Cunha, todas as matrículas feitas por meio dos programas de cotas são revisadas com cuidado. No caso das 220 vagas (11% do total oferecido no vestibular) para afrobrasileiros, o estudante é submetido a uma entrevista, com a presença de representantes de movimentos negros, em que são feitas três perguntas: se ele se considera afrobrasileiro; se já foi discriminado por pertencer a esse grupo e em que outras vezes o estudante se reconheceu como preto ou pardo.

De acordo com Tatiana, o parecer diz que “a candidata se autodeclarou parda sem, entretanto, saber explicar o porquê de tal declaração, reconhecendo-se mais clara que alguns de seus colegas e familiares”. Segundo o pró-reitor de graduação da UFSM, na entrevista, a estudante afirmou que a primeira vez que ela se reconheceu como parda foi no vestibular. Tatiana também relatou nunca ter sofrido preconceito relacionado à sua cor.

“Não é uma questão genealógica. (A vaga) é para afrobrasileiro, para aqueles que se consideram discriminados ou têm dificuldade de acesso à escola”, diz Jorge Cunha, acrescentando que, neste ano, 22 matrículas dos programas de cotas, para estudantes de escola pública, deficientes e afrodescendentes, foram canceladas.

A advogada de Tatiana rebate: “Ela reside numa das vilas mais pobres de Santa Maria, a mãe dela está desempregada. Ela não apresenta condições socioeconômicas. A avó dela é descendente de escravos”. Tatiana tem esperanças de reaver a vaga. “Vamos entrar com a liminar na Justiça o quanto antes porque estou perdendo aula”, lamentou a estudante.

<http://g1.globo.com/Noticias/Vestibular/0,,MUL1083720-5604,00-ESTUDANTE+VAI+A+JUSTICA+APOS+PERDER+VAGA+DE+COTA+PARA+NEGROS+EM+UNIVERSIDAD.html>

**Com base nas informações do texto acima e em outras de seu conhecimento, redija um texto dissertativo, no qual você apresente, com argumentos coerentes, seu ponto de vista a respeito da cota para afrodescendentes.**

## RASCUNHO – REDAÇÃO

TÍTULO: \_\_\_\_\_

01
05
10
15
20
25
30

## Texto 1

### **Volta do bom selvagem A escolha do pobre Vanuatu como o país mais feliz reabre a questão: o que é felicidade?**

*Okky de Sousa*

Desde tempos remotos os pensadores tentam definir o que é felicidade. Para o filósofo grego Aristóteles, felicidade seria a manifestação da alma diante de uma vida virtuosa. Na semana passada, a ONG inglesa *The New Economics Foundation* contribuiu para esse debate com a divulgação de uma pesquisa que traz o *ranking* dos países onde as populações são mais felizes. O resultado é surpreendente. Seriam os americanos, donos da nação mais rica do planeta, os mais felizes? Nada disso. Os Estados Unidos ocupam um modestíssimo 150.º lugar na classificação. Que tal os italianos, sempre alegres, amantes da boa comida e da boa música? Não passam do 66.º lugar. Os brasileiros aparecem um pouquinho melhor na lista: 63.º posto. Segundo a pesquisa, feliz de verdade é o povo de Vanuatu, um pequeno arquipélago do Pacífico Sul, agraciado com o primeiro lugar na lista. Vanuatu é um país com 210.000 habitantes que vivem basicamente da agricultura de subsistência – colhem coco, cacau e inhame – e não têm acesso à água potável de qualidade. Apenas 3% da população possui telefone fixo, e a mortalidade infantil é de 54 óbitos a cada 1.000 nascimentos, o dobro do índice brasileiro.

A classificação de Vanuatu no topo do *ranking* dos países mais felizes se explica pelos critérios usados na pesquisa, que levam em conta apenas três fatores: expectativa de vida, bem-estar e extensão dos danos ambientais causados pelo homem em cada país. Como os vanuatuenses se satisfazem com muito pouco, não sabem o que é sociedade de consumo nem sacrificam o meio ambiente para produzir riquezas, acabaram levando a taça. A definição da ONG inglesa para felicidade, portanto, remete à figura romântica do "bom selvagem" criada pelo filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau, que viveu no século XVIII. Rousseau enunciou que "o homem é originalmente bom até ser corrompido pela sociedade". Para a *New Economics Foundation*, o dito continua valendo. Os critérios utilizados na pesquisa produziram outras excrescências na lista de nações com população mais feliz. Entre os dez primeiros postos estão a Colômbia, país conflagrado por uma guerra civil e pelo narcotráfico, e Cuba, onde a população não tem o que comer e vive oprimida pela ditadura geriátrica de Fidel Castro.

A pesquisa da ONG inglesa surge na esteira de um burburinho provocado atualmente nos meios acadêmicos pelos adeptos da chamada psicologia positiva, cujo objetivo é justamente permitir às pessoas a conquista da felicidade. Psicólogos ligados a universidades americanas respeitadas como a Harvard e a da Pensilvânia pregam uma inversão nas técnicas tradicionais de terapia. Eles induzem seus pacientes a enxergar a si próprios não como um redemoinho de desejos frustrados e violências reprimidas, como ensinou Freud, mas como um repositório de forças positivas e virtudes potenciais capazes de abrir as portas para a felicidade. "Durante muitos anos só os falsos gurus da auto-ajuda escreveram sobre a felicidade. Queremos dar consistência e respeitabilidade a esse tema", diz o psicólogo Tal Ben-Shahar, que ministra o curso de psicologia positiva em Harvard.

Mas, afinal, o que a psicologia positiva entende por felicidade? Não se trata de uma pergunta fácil. "Felicidade é conhecer o melhor de nós mesmos" é uma resposta frequente. "As pessoas felizes em geral são casadas, cultivam muitas amizades e têm vida social intensa", tenta identificar o psicólogo americano Martin Seligman, autor do livro *Felicidade Autêntica*, já lançado no Brasil. Nenhuma resposta consegue contornar o fato de que felicidade é um conceito abstrato que provavelmente não tem correspondência no mundo real. Ser feliz significa viver isento de contratempos, o que só parece possível na visão que os religiosos têm do paraíso. "Momentos felizes são efeitos colaterais positivos da vida", define Adam Phillips, um dos mais conceituados psicanalistas ingleses da atualidade. "Mas o sujeito que se encaixasse no perfil ideal dos manuais de busca da felicidade seria um perfeito idiota", ele completa. Para saber o que é felicidade, só mesmo perguntando aos nativos de Vanuatu.

[http://www.adur-rj.org.br/5com/pop-up/volta\\_bom\\_selvagem.htm](http://www.adur-rj.org.br/5com/pop-up/volta_bom_selvagem.htm)

**Questão 01**

Assinale a alternativa que apresenta um tema NÃO mencionado no texto 1.

- (A) Definição do que seja felicidade.
- (B) Técnica de como obter a felicidade.
- (C) Pesquisas diversas sobre felicidade.
- (D) Confronto de opiniões sobre felicidade.

**Questão 02**

Todas as alternativas abaixo apresentam motivos da felicidade dos vanuatenses, EXCETO

- (A) adoção de psicologia positiva diante de situações adversas.
- (B) simplicidade em relação à maneira de viver.
- (C) ausência de uma organização social que prioriza o consumo.
- (D) preservação do meio ambiente para produzir riquezas.

**Questão 03**

Assinale a alternativa em que ocorre uma opinião do autor do texto 1.

- (A) "A classificação de Vanuatu no topo do *ranking* dos países mais felizes se explica..."
- (B) "...enunciou que 'o homem é originalmente bom até ser corrompido pela sociedade.'"
- (C) "Os critérios utilizados na pesquisa produziram outras excrescências na lista de nações..."
- (D) "Apenas 3% da população possui telefone fixo, e a mortalidade infantil é de 54 óbitos..."

**Questão 04**

“Entre os dez primeiros postos estão a Colômbia, país conflagrado por uma guerra civil e pelo narcotráfico, e Cuba, onde a população não tem o que comer e vive oprimida pela ditadura geriátrica de Fidel Castro.”

Informe se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se afirma sobre o fragmento acima. Em seguida, indique a alternativa com a sequência correta.

- ( ) Os sujeitos da forma verbal estão são Colômbia e Cuba.
- ( ) O elemento o é pronome demonstrativo.
- ( ) O verbo viver requer complemento, pois é verbo transitivo.
- ( ) A expressão oprimida tem função de predicativo do sujeito.

- (A) F – F – V – F.
- (B) V – F – F – V.
- (C) F – V – V – F.
- (D) V – V – F – V.

**Questão 05**

“Como os vanuatenses se satisfazem com muito pouco, não sabem o que é sociedade de consumo nem sacrificam o meio ambiente para produzir riquezas, acabaram levando a taça.”

A relação lógico-semântica estabelecida pelo conectivo destacado é a de

- (A) comparação.
- (B) causa.
- (C) consecução.
- (D) conformidade.

**Questão 06**

Assinale a alternativa cuja expressão destacada **NÃO** desempenha função de agente da passiva.

- (A) “A classificação [...] no topo do *ranking* dos países mais felizes se explica pelos critérios usados na pesquisa...”
- (B) “...expectativa de vida, bem-estar e extensão dos danos ambientais causados pelo homem em cada país.”
- (C) “Rousseau enunciou que "o homem é originalmente bom até ser corrompido pela sociedade".”
- (D) “...remete à figura romântica do "bom selvagem" criada pelo filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau...”

**Questão 07**

Em “Felicidade é conhecer o melhor de nós mesmos...”, a expressão destacada é uma oração subordinada substantiva

- (A) objetiva direta reduzida de infinitivo.
- (B) subjetiva reduzida de infinitivo.
- (C) completiva nominal reduzida de infinitivo.
- (D) predicativa reduzida de infinitivo.

**Questão 08**

“A classificação de Vanuatu no topo do *ranking* dos países mais felizes se explica pelos critérios usados na pesquisa, que levam em conta apenas três fatores: expectativa de vida, bem-estar e extensão dos danos ambientais causados pelo homem em cada país.”

Substituindo as formas verbais destacadas pelas do futuro do pretérito do indicativo e do pretérito imperfeito do subjuntivo, respectivamente, obteríamos a seguinte reescrita do período:

- (A) “A classificação de Vanuatu no topo do *ranking* dos países mais felizes se explicará pelos critérios usados na pesquisa, que levariam em conta apenas três fatores: expectativa de vida, bem-estar e extensão dos danos ambientais causados pelo homem em cada país.”
- (B) “A classificação de Vanuatu no topo do *ranking* dos países mais felizes se explicou pelos critérios usados na pesquisa, que levassem em conta apenas três fatores: expectativa de vida, bem-estar e extensão dos danos ambientais causados pelo homem em cada país.”
- (C) “A classificação de Vanuatu no topo do *ranking* dos países mais felizes se explicaria pelos critérios usados na pesquisa, que levassem em conta apenas três fatores: expectativa de vida, bem-estar e extensão dos danos ambientais causados pelo homem em cada país.”
- (D) “A classificação de Vanuatu no topo do *ranking* dos países mais felizes se explicasse pelos critérios usados na pesquisa, que levou em conta apenas três fatores: expectativa de vida, bem-estar e extensão dos danos ambientais causados pelo homem em cada país.”

**Questão 09**

Assinale a alternativa em que o elemento a é pronome demonstrativo.

- (A) “Psicólogos ligados a universidades americanas respeitadas como a Harvard e a da Pensilvânia...”
- (B) “Eles induzem seus pacientes a enxergar a si próprios não como um redemoinho de desejos...”
- (C) “Apenas 3% da população possui telefone fixo, e a mortalidade infantil é de 54 óbitos a cada 1.000...”
- (D) “Queremos dar consistência e respeitabilidade a esse tema”, diz o psicólogo Tal Ben-Shahar...”

**Questão 10**

Relacione as colunas de acordo com o número de dígrafos encontrados nas palavras. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Alguns números poderão ser utilizados mais de uma vez e outros poderão não ser utilizados.

- 1 dígrafo
- 2 dígrafos
- 3 dígrafos

- excrescência
- encaixasse
- inhame
- corrompido
- extensão
- pouquinho
- correspondência

- (A) 2 – 1 – 2 – 2 – 2 – 1 – 3.
- (B) 3 – 2 – 2 – 1 – 1 – 2 – 2.
- (C) 3 – 3 – 1 – 1 – 2 – 1 – 2.
- (D) 2 – 2 – 1 – 2 – 1 – 2 – 3.

**Questão 11**

Relacione as colunas de acordo com o número de letras e o respectivo número de fonemas encontrados nas palavras. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Alguns números poderão ser utilizados mais de uma vez e outros poderão não ser usados.

- 1. 4 letras e 5 fonemas
- 2. 6 letras e 5 fonemas
- 3. 7 letras e 6 fonemas
- 4. 7 letras e 6 fonemas
- 5. 8 letras e 6 fonemas
- 6. 8 letras e 7 fonemas
- 7. 9 letras e 7 fonemas
- 8. 9 letras e 8 fonemas
- 9. mesmo número de letras e de fonemas

- isento
- fixo
- pesquisa
- conquista
- primeiros
- ambiente
- portanto

- (A) 2 – 9 – 6 – 9 – 9 – 9 – 5.
- (B) 9 – 9 – 5 – 8 – 8 – 6 – 9.
- (C) 2 – 1 – 6 – 7 – 9 – 5 – 6.
- (D) 9 – 1 – 5 – 9 – 8 – 9 – 5.

**Questão 12**

Em “...colhem coco, cacau e inhame – e não têm acesso à água potável de qualidade.”, a expressão destacada é

- (A) adjunto adverbial.
- (B) complemento nominal.
- (C) adjunto adnominal.
- (D) objeto indireto.

**Questão 13**

Relacione as colunas de acordo com a transitividade verbal nos contextos abaixo. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Alguns números poderão ser utilizados mais de uma vez e outros poderão não ser utilizados.

1. intransitivo
2. transitivo direto
3. transitivo indireto
4. transitivo direto e indireto

- ( ) “Os Estados Unidos ocupam um modestíssimo...”
- ( ) “...ONG inglesa surge na esteira...”
- ( ) “...permitir às pessoas a conquista da felicidade.”
- ( ) “...remete à figura romântica do “bom selvagem...”
- ( ) “Não se trata de uma pergunta fácil.”
- ( ) “...escreveram sobre a felicidade.”

- (A) 2 – 3 – 3 – 3 – 1 – 3.
- (B) 3 – 2 – 3 – 4 – 1 – 2.
- (C) 3 – 1 – 4 – 4 – 3 – 2.
- (D) 2 – 1 – 4 – 3 – 3 – 1.

**Questão 14**

Assinale a alternativa **INCORRETA** quanto ao emprego dos sinais de pontuação no **texto 1**.

- (A) “As pessoas felizes em geral são casadas, cultivam muitas amizades e têm vida social intensa...” (a vírgula separa os termos fundamentais sujeito e predicado)
- (B) “Para saber o que é felicidade, só mesmo perguntando aos nativos de Vanuatu.” (a vírgula marca a anteposição de uma oração subordinada adverbial)
- (C) “A definição da ONG inglesa para felicidade, portanto, remete à figura romântica do ‘bom selvagem...’” (as vírgulas marcam a intercalação da conjunção conclusiva)
- (D) “...vivem basicamente da agricultura de subsistência – colhem coco, cacau e inhame – e não têm...” (a vírgula isola elementos de mesma função sintática)

**Questão 15**

“Os Estados Unidos ocupam um modestíssimo 150.º lugar na classificação. Que tal os italianos, sempre alegres, amantes da boa comida e da boa música? Não passam do 66.º lugar. Os brasileiros aparecem um pouquinho melhor na lista: 63.º posto.”

Assinale a alternativa que apresenta a grafia correta dos numerais destacados no fragmento.

- (A) Centésimo cinquagésimo, sexcentésimo sexto, sexcentésimo terceiro
- (B) Quinquacentésimo, sexagésimo sexto, sexagésimo terceiro
- (C) Centésimo quinquagésimo, sexagésimo sexto, sexagésimo terceiro
- (D) Quinquacentésimo, sexcentésimo sexto, sexcentésimo terceiro

**Questão 16**

Em “Psicólogos ligados a universidades americanas respeitadas como a Harvard...”, NÃO ocorre o acento indicativo de crase porque a expressão universidades americanas

- (A) está precedida por palavras que estão no masculino plural.
- (B) não está precedida de artigo feminino e encontra-se no plural.
- (C) foi empregada no plural e encontra-se precedida de artigo.
- (D) indica lugar e, como tal, não é precedida de artigo feminino.

**Questão 17**

Assinale a alternativa cuja expressão destacada NÃO foi substituída corretamente pela forma pronominal destacada entre parênteses.

- (A) “Apenas 3% da população possui telefone fixo, e a mortalidade infantil é de 54 óbitos...” (o possui)
- (B) “Os Estados Unidos ocupam um modestíssimo 150.º lugar na classificação...” (ocupam-no)
- (C) “...cujo objetivo é justamente permitir às pessoas a conquista da felicidade.” (permiti-las)
- (D) “Nenhuma resposta consegue contornar o fato de que felicidade é um conceito abstrato.” (contorná-lo)

**Questão 18**

Informe se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se afirma sobre o elemento se destacado. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- ( ) Em “A classificação de Vanuatu [...] se explica...”, é pronome passivador.
- ( ) Em “Não se trata de uma pergunta fácil.”, é parte integrante do verbo.
- ( ) Em “Mas o sujeito que se encaixasse no perfil...”, é pronome passivador.
- ( ) Em “Como os vanuatuenses se satisfazem...”, é conjunção integrante.

- (A) F – V – F – F.
- (B) F – F – V – V.
- (C) V – V – F – F.
- (D) V – F – V – V.

**Questão 19**

Relacione as colunas de acordo com as classes de palavras a que pertencem as expressões destacadas **no contexto**. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Alguns números poderão ser utilizados mais de uma vez e outros poderão não ser usados.

1. substantivo
2. adjetivo
3. artigo
4. pronome
5. numeral
6. advérbio
7. conjunção
8. preposição
9. interjeição

- ( ) “Desde tempos remotos...”  
( ) “entende por felicidade”  
( ) “...satisfazem com muito pouco...”  
( ) “...consumo nem sacrificam...”  
( ) “Segundo a pesquisa...”  
( ) “...países mais felizes...”  
( ) “...os religiosos têm do paraíso...”  
( ) “...para esse debate...”

- (A) 1 – 2 – 6 – 8 – 8 – 6 – 1 – 6.  
(B) 1 – 2 – 7 – 7 – 5 – 4 – 2 – 6.  
(C) 2 – 1 – 7 – 8 – 5 – 4 – 2 – 4.  
(D) 2 – 1 – 8 – 7 – 7 – 6 – 1 – 4.

**Questão 20**

“A pesquisa da ONG inglesa surge na esteira de um burburinho provocado atualmente nos meios acadêmicos pelos adeptos da chamada psicologia positiva, cujo objetivo é justamente permitir às pessoas a conquista da felicidade.”

No fragmento acima, o elemento cujo é

- (A) pronome relativo e marca uma relação de modo com o seu antecedente.  
(B) pronome relativo e marca uma relação de posse com o seu antecedente.  
(C) conjunção integrante e introduz uma oração subordinada adjetiva restritiva.  
(D) conjunção integrante e introduz uma oração subordinada adjetiva explicativa.

## CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS

### Questão 21

Em relação as teorias de enfermagem, relacione a coluna da direita com a da esquerda; depois assinale a sequência correta nas opções abaixo.

- A. Teoria Clássica
- B. Teoria Científica
- C. Teoria Burocrática
- D. Teoria das Relações Humanas

- Divisão do trabalho aliada à padronização das tarefas tem norteado essa prática. A assistência de enfermagem é fragmentada em atividades, e para cada elemento executor é determinada uma ou mais tarefas.
- Nas instituições de saúde, a estruturação rigidamente hierarquizada estabelece a subordinação integral de um indivíduo a outro, e de um serviço a outro.
- A comunicação adequada entre o enfermeiro e os demais membros do grupo de enfermagem ou do grupo multiprofissional é fator relevante para a continuidade e otimização da assistência de enfermagem.
- A valorização das normas e regras parece ser o enfoque desta teoria.

- (A) C – D – A – B.
- (B) B – A – D – C.
- (C) A – B – C – D.
- (D) A – C – D – A.

### Questão 22

Em relação a escala de distribuição de pessoal de enfermagem, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e depois assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- O funcionário tem direito a, no mínimo, 1 dia (24 horas) de descanso por semana, remunerado e preferencialmente no domingo, exceto quando a atividade profissional exija trabalho aos domingos.
- Entre uma jornada de trabalho e outra, deve haver um intervalo mínimo de onze horas consecutivas.
- É facultativo a concessão de um intervalo de no mínimo 1 hora e de no máximo 2 horas, para repouso ou alimentação, em trabalho contínuo, cuja jornada exceda a 6 horas.
- É considerado falta ao serviço a ausência do funcionário por uma dia, a cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue, devidamente comprovada.

- (A) V – V – F – F.
- (B) V – F – V – F.
- (C) F – V – F – F.
- (D) V – V – V – F.

**Questão 23**

Em relação à estrutura organizacional, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. A estrutura informal refere-se aos aspectos da organização que foram planejados formalmente, e que emergem impostos pelas interações e relacionamentos sociais entre as pessoas que ocupam posições na organização formal.
- II. A hierarquia está relacionada com a especialização vertical, que divide a organização em camadas ou níveis de autoridade.
- III. Em relação aos tipos de estrutura podemos citar: a estrutura de organização funcional, a organização linear, a organização linha assessoria e a matricial.
- IV. O organograma é a representação escrita da estrutura, ou seja, composta por um manual contendo normas e rotinas das relações existentes entre funcionários e os setores existentes.

- (A) Apenas I está correta.
- (B) Apenas I, III e IV estão corretas.
- (C) Apenas I e IV estão corretas.
- (D) Apenas II e III estão corretas.

**Questão 24**

Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.

A auditoria \_\_\_\_\_, é feita após a alta do paciente, e utiliza o \_\_\_\_\_, para avaliação.

- (A) retrospectiva / paciente
- (B) prospectiva / paciente
- (C) retrospectiva / prontuário
- (D) operacional / funcionário

**Questão 25**

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e depois assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- ( ) Em geral a angina é causada pela doença aterosclerótica. Quase invariavelmente está associada a uma obstrução significativa de uma artéria coronária importante.
- ( ) A Aterosclerose constitui-se em um acúmulo normal de substâncias lipídicas, ou gordurosas e de tecido fibroso, na parede vascular.
- ( ) O infarto do miocárdio refere-se ao processo pelo qual áreas de células miocárdicas são destruídas de maneira permanente.
- ( ) A insuficiência cardíaca resulta em inúmeras doenças cardiovasculares, porém leva a algumas anormalidades cardíacas comuns, que resultam em contração (diástole) e enchimento (sístole) aumentados.

- (A) V – F – V – F.
- (B) V – V – F – V.
- (C) V – F – F – F.
- (D) F – F – V – V.

**Questão 26**

Associe o diagnóstico de enfermagem com sua respectiva prescrição para um paciente com infarto do miocárdio sem complicações, assinalando a coluna da direita com a da esquerda e depois assinale a sequência correta.

**DIAGNÓSTICO**

1. Perfusão tissular cardiopulmonar ineficaz relacionada com o fluxo sanguíneo coronário reduzido.
2. Troca gasosa ineficaz potencial relacionada com a sobrecarga hídrica.
3. Perfusão tissular periférica ineficaz potencial relacionada com o débito cardíaco diminuído.
4. Ansiedade relacionada com o medo da morte, alteração no estado de saúde.

**PRESCRIÇÃO**

- ( ) Avaliar/documentar os batimentos cardíacos anormais, sons respiratórios anormais e intolerância do paciente para atividades específicas.
- ( ) Avaliar a necessidade de aconselhamento espiritual, permitir que o paciente expresse a ansiedade e medo.
- ( ) Administrar o oxigênio e terapia medicamentosa conforme prescrição e avaliar continuamente a resposta do paciente
- ( ) Avaliar/documentar sinais de hipotensão, taquicardia, alterações no estado mental, débito urinário reduzido e membros frios e cianóticos.

- (A) 4 – 2 – 1 – 3.
- (B) 3 – 4 – 2 – 1.
- (C) 2 – 4 – 1 – 3.
- (D) 1 – 4 – 3 – 2.

**Questão 27**

Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.

A quantidade mínima de urina necessária para que o corpo se livre dos produtos residuais metabólicos normais é de \_\_\_\_\_ ml. Nessa fase, os sintomas urêmicos aparecem em primeiro lugar e desenvolvem-se as condições com risco de vida, como a \_\_\_\_\_.

- (A) 350 ml / hipocalcemia.
- (B) 300 ml / hipocalemia.
- (C) 200 ml / hipercalcemia
- (D) 400ml / hipercalemia.

**Questão 28**

Em relação a Insuficiência Renal Crônica (IRC) e seus sinais e sintomas, assinale verdadeiro (V) ou falso (F), e depois assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- ( ) Fazem parte da IRC os sintomas neurológicos que incluem: fraqueza e fadiga, confusão, incapacidade de se concentrar, desorientação, tremores e convulsões.
- ( ) Fazem parte da IRC os sintomas pulmonares que incluem: Coloração cutânea cinza-acobreado, pele seca e descamativa, prurido, equimose, púrpura e unhas finas e quebradiças.
- ( ) Fazem parte da IRC os sintomas Hematológicos que incluem: Câibras musculares, perda da força muscular, osteodistrofia renal e dor óssea.
- ( ) Fazem parte da IRC os sintomas Cardiovasculares que incluem: Hipertensão, edema depressível (pés, mãos, sacro), edema periorbitário, atrito pericárdico, veias cervicais ingurgitadas, pericardite, derrame pericárdico, tamponamento pericárdico e hipercalemia.

- (A) V – F – V – F.
- (B) V – F – F – V.
- (C) F – V – F – V.
- (D) V – F – V – V.

**Questão 29**

Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.

Os pacientes com distúrbios renais comumente experimentam distúrbios hidroeletrólíticos e exigem a avaliação e monitoração rigorosa para os sinais de problemas potenciais. O déficit de \_\_\_\_\_ produz cólicas abdominais e câibras musculares, formigamento dos dedos e pode ser tratado com \_\_\_\_\_.

- (A) sódio / líquidos, diuréticos, restrição nutricional.
- (B) potássio / dieta, terapia de reposição de potássio oral ou parenteral.
- (C) cálcio / dieta, reposição de sal oral ou parenteral.
- (D) bicarbonato / reposição de bicarbonato, diálise.

**Questão 30**

Relacione os termos dispostos na coluna A, com o seu respectivo significado disposto na coluna B e depois assinale a sequência correta nas alternativas abaixo.

1. Anaplasia
2. Displasia
3. Metaplasia
4. Metástase

- ( ) Crescimento celular anômalo resultando em células que diferem em tamanho, formato ou disposição das outras células do mesmo tipo de tecido.
- ( ) Disseminação das células cancerosas do tumor primário para sítios a distancia.
- ( ) Células que carecem das características celulares normais e diferem em formato e organização das suas células de origem, usualmente, são malignas.
- ( ) Conversão de um tipo de célula madura em outro tipo de célula.

- (A) 1 – 4 – 2 – 3.
- (B) 2 – 4 – 1 – 3.
- (C) 1 – 2 – 3 – 4.
- (D) 3 – 2 – 1 – 4.

**Questão 31**

O choque é uma condição com risco de vida em razão das diversas causas subjacentes. Caracteriza-se pela perfusão tissular inadequada que, quando não tratada, resulta na morte celular. Em relação ao choque assinale a alternativa correta.

- (A) O Choque Cardiogênico, pode ser causado por perdas líquidas externas, como a perda sanguínea traumática, ou por deslocamentos de líquidos internos, como na desidratação grave, edema grave ou ascite.
- (B) No Choque Hipovolêmico, o débito cardíaco, que é uma função do volume sistólico e da frequência cardíaca, está inalterado.
- (C) O Choque Circulatório pode ser causado por uma perda do tônus simpático e pode ser dividido em três tipos: choque séptico, choque neurogênico e choque hipovolêmico.
- (D) O Choque Séptico é o tipo mais comum de choque circulatório, sendo causado pela infecção disseminada.

**Questão 32**

**A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas e provoca a hiper-responsividade dessas vias, edema de mucosa e produção de muco. Em relação à asma, assinale a alternativa correta.**

- (A) Os três sintomas mais comuns da asma são tosse, dispnéia e sibilância. Em alguns casos, a tosse pode ser o único sintoma.
- (B) A fisiopatologia subjacente na asma é a inflamação difusa e irreversível da via aérea. A inflamação leva a obstrução a partir do seguinte: edema das membranas que revestem as vias aéreas, aumentando o diâmetro da via aérea, contração da musculatura lisa brônquica, produção diminuída de muco, que aumenta o tamanho da via aérea e pode tamponar por completo os brônquios.
- (C) As células como os mastócitos, neutrófilos, eosinófilos e linfócitos não possuem papel significativo na inflamação da asma.
- (D) A alergia é o mais forte fator predisponente para a asma. Os alérgenos comuns podem ser sazonais (ex: mofo, poeira, baratas ou pelos de animais) ou perenes (ex: gramíneas e pólen).

**Questão 33**

**Em relação aos medicamentos utilizados na reanimação cardiopulmonar, é correto afirmar que**

- (A) o oxigênio melhora a oxigenação vascular e corrige a hipovolemia.
- (B) a epinefrina diminui a resistência vascular sistêmica e a pressão arterial, melhora a perfusão coronariana e cerebral e a contratilidade miocárdica.
- (C) a atropina bloqueia a ação parassimpática, aumenta a automaticidade do nódulo SA e a condução AV.
- (D) o bicarbonato de sódio corrige a alcalose metabólica.

**Questão 34**

**Um paciente portador de esquizofrenia, tem como prescrição de enfermagem: “Observar o cliente quanto a sinais de alucinações (postura de escuta, rir ou falar sozinho, parar na metade da frase)”.**

**Em relação a esta prescrição, assinale o diagnóstico de enfermagem correspondente.**

- (A) Alteração sensorceptiva auditiva e visual.
- (B) Risco de violência: autodirigida ou dirigida a outros.
- (C) Ajuste familiar ineficaz, incapacitante.
- (D) Déficit do autocuidado.

**Questão 35**

**Em relação a Hemodinâmica Cardíaca assinale a alternativa correta.**

- (A) O volume sistólico (VS) depende de três fatores: pré-carga, trans-carga e pós-carga, que ajustados entre si permitem um bombeamento eficaz.
- (B) O débito cardíaco (DC) é determinado ao se medir a frequência cardíaca (FC), multiplicando-a pelo volume sistólico (VS), que é a quantidade de sangue bombeado para fora do ventrículo a cada contração.
- (C) A pré-carga refere-se a quantidade de resistência à ejeção do sangue a partir do ventrículo. Para ejetar o sangue, o ventrículo deve superar essa resistência.
- (D) A pós-carga é a quantidade de estiramento miocárdico exatamente antes da sístole causada pela pressão criada pelo volume de sangue dentro do ventrículo.

**Questão 36**

**Em relação aos distúrbios ácido-básicos assinale a alternativa correta.**

- (A) A alcalose metabólica é um distúrbio clínico caracterizado por pH baixo (concentração de  $H^+$  aumentada) e baixa concentração plasmática de bicarbonato.
- (B) A acidose metabólica é um distúrbio clínico caracterizado por pH elevado (concentração de  $H^+$  diminuída) e concentração plasmática alta de bicarbonato, podendo ser produzida por um ganho de bicarbonato ou perda de  $H^+$ .
- (C) A acidose respiratória deve-se na grande maioria à excreção inadequada do  $CO_2$  com a ventilação inadequada, resultando em níveis plasmáticos diminuídos de  $CO_2$  e, assim, em níveis diminuídos de ácido carbônico ( $H_2CO_3$ ).
- (D) A alcalose respiratória deve-se na grande maioria a hiperventilação, o que causa a excessiva retirada do  $CO_2$  e, daí, uma diminuição na concentração plasmática de ácido carbônico.

**Questão 37**

**O edema pulmonar consiste no acúmulo anormal de líquido nos pulmões. Em relação ao edema pulmonar assinale a alternativa correta.**

- (A) No edema pulmonar ao contrário da insuficiência cardíaca, a pré-carga, a contratilidade e a pós-carga não se alteram, restabelecendo o funcionamento do débito cardíaco (DC).
- (B) A morfina é administrada por via subcutânea em pequenas doses para reduzir a resistência periférica e o retorno venoso, de modo que o sangue possa ser redistribuído da circulação pulmonar para outras regiões do corpo.
- (C) O posicionamento adequado pode ajudar a reduzir o retorno venoso para o coração. O paciente fica posicionado ereto, preferivelmente em decúbito trendelemburg.
- (D) O edema pulmonar também pode ser provocado por distúrbios não-cardíacos, como a insuficiência renal e insuficiência hepática.

**Questão 38**

**De acordo com os distúrbios vasculares e problemas de circulação periférica, assinale a alternativa correta.**

- (A) A cianose, uma coloração azulada na pele, manifesta-se quando há redução na quantidade de hemoglobina oxigenada contida no sangue.
- (B) A dor persistente no antepé, quando o paciente está repousando, indica um grau intenso de insuficiência arterial e um estado crítico de isquemia, conhecido como claudicação intermitente.
- (C) Os pulsos devem ser palpados unilateralmente (um de cada vez), atentando-se para a simetria, frequência, ritmo e qualidade.
- (D) Uma dor muscular do tipo cãibra nos membros, consistentemente reproduzida com o mesmo grau de atividade e aliviada pelo repouso, é referida como dor em repouso.

**Questão 39**

**Estase venosa, lesão da parede vascular e coagulação sanguínea alterada, são fatores conhecidos como Tríade de Virchow, que podem ser relacionados a**

- (A) Insuficiência venosa crônica.
- (B) Trombose arterial.
- (C) Trombose venosa.
- (D) Embolia venosa.

**Questão 40**

**Os antídotos de ação ampla são substâncias que modificam a toxicocinética ou a toxicodinâmica de agentes químicos de grupos diversos, permitindo a recuperação dos pacientes. Assinale a alternativa que corresponde a um antídoto de ação ampla.**

- (A) Diuréticos osmóticos (manitol) – Acelerando a eliminação do tóxico antes de sua absorção.
- (B) Carvão ativado – que absorvem os agentes tóxicos, impedindo sua absorção.
- (C) Catárticos – que facilitam a excreção do tóxico por via renal.
- (D) Eméticos – que floculam no ambiente gástrico, dificultando sua liberação posterior e sua absorção pelo organismo.

**Questão 41**

Em relação ao trabalho de parto e parto, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. Quando se utiliza a posição de litotomia, deve-se tomar cuidado para prevenir uma distensão dos ligamentos pélvicos durante o posicionamento das pernas nos estribos.
- II. O efeito dos esforços expulsivos durante o trabalho de parto é minimizado quando a mulher se encontra em bom posicionamento para realizar seus esforços.
- III. No segundo estágio do trabalho de parto cabe ao enfermeiro encorajar esforços, explicar as preparações que estão sendo feitas, assim como facilitar o repouso entre as contrações.
- IV. Uma episiorrafia representa uma incisão feita através do corpo do períneo e é realizada com frequência pouco antes da expulsão da cabeça fetal com objetivo de prevenir lacerações no períneo.

- (A) Apenas I e III estão corretas.
- (B) Apenas I e II estão corretas.
- (C) Apenas II e III estão corretas.
- (D) Apenas I, II e III estão corretas.

**Questão 42**

Utiliza-se com frequência para avaliação do Recém Nascido (RN) o método de índice de *Apgar*, no qual alguns sinais são observados após a expulsão do RN. A frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor são os sinais avaliados e de acordo com o grau que está presente recebe um índice. De acordo com o sistema de índice de *Apgar*, assinale a alternativa correta.

- (A) A frequência cardíaca não deve ser verificada pela pulsação do cordão umbilical, este procedimento deve ser realizado com estetoscópio aquecido na região pré-cordial do RN.
- (B) A coloração da pele é um dos sinais mais importantes, pois no primeiro minuto é possível avaliar as condições de hipóxia do RN observando principalmente a cianose de extremidade.
- (C) O esforço respiratório é o sinal mais importante depois da frequência cardíaca, o RN vigoroso terá movimentos respiratórios bem estabelecidos já no primeiro minuto, em geral, chora com força ao nascer.
- (D) RN vigorosos recebem índices de Apgar que podem variar de 5 a 10. Costumam chorar poucos segundos após o nascimento. Os RN do grupo deprimidos apresentem índices que variam de 3 a 4.

**Questão 43**

A lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986 dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem. De acordo com esta lei assinale a alternativa correta.

- I. É livre o exercício da Enfermagem em todo o território nacional, observadas as disposições desta Lei, regendo o exercício da profissão do enfermeiro, sem incluir as categorias de nível auxiliar e técnico.
- II. A Enfermagem é exercida privativamente pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo Auxiliar de Enfermagem e pela Parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação.
- III. É privativo do Enfermeiro as atividades de consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de Enfermagem; consulta de Enfermagem; prescrição da assistência de enfermagem.
- IV. O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, prestando privativamente cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida e cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica.

- (A) Apenas I está correta.
- (B) Apenas II e III estão corretas.
- (C) Apenas I e III estão corretas.
- (D) Apenas I e IV estão corretas.

**Questão 44**

Informe se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se afirma abaixo em relação à legislação sobre transplante de órgãos. A seguir, indique a opção com a sequência correta.

- ( ) É proibido à gestante dispor de tecidos, órgãos ou partes de seu corpo vivo, exceto quando se tratar de doação de tecido para ser utilizado em transplante de medula óssea e o ato não oferecer risco à sua saúde ou ao feto.
- ( ) A retirada *post mortem* de tecidos, órgãos destinados a transplante ou tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica, constatada e registrada por participantes das equipes de remoção e transplante, mediante a utilização de critérios clínicos e tecnológicos definidos por resolução do Conselho Federal de Medicina.
- ( ) As manifestações de vontade do indivíduo à doação de tecidos, órgãos e partes do corpo humano, após a morte que constam na Carteira de Identidade Civil e na Carteira Nacional de Habilitação, têm sua validade efetivada a partir do dia 22 de dezembro de 2000.
- ( ) A política Nacional de Transplantes de órgãos e tecidos está fundamentada na Legislação (Lei nº 9.434/1997 e Lei nº 10.211/2001), tendo como diretrizes a gratuidade da doação, a beneficência em relação aos receptores e não maleficência em relação aos doadores vivos.

- (A) F – F – V – V.
- (B) F – V – V – F
- (C) V – F – F – V.
- (D) V – V – F – F

**Questão 45**

Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.

Ante a amplitude contextual da ação da Enfermagem, suas teorias precisam ser refletidas para que possamos acessar o real significado das idéias explicitadas pelas teóricas e, com isto, possibilitar que os enfermeiros as considerem e as incorporem na prática profissional. O processo de enfermagem de \_\_\_\_\_ compreende: Interação inicial, que é um contato inicial que induz reação entre enfermeira e paciente; \_\_\_\_\_, que é a detecção das necessidades de cuidado de seres humanos, devendo ser confirmado com o paciente; Estabelecimento de \_\_\_\_\_ comuns à enfermeira e paciente; Evolução, que é a avaliação contínua do alcance de metas e redefinição das metas, quando necessário. Este processo é permeado de ação e reação.

- (A) Wanda Horta / Diagnóstico / Processos.
- (B) Hildegard Peplau / Processo / Critérios.
- (C) Orem / Prescrição / Objetivos.
- (D) Imogene King / Diagnóstico / Metas.

**Questão 46**

Relacione as colunas, e depois assinale a sequência correta nas opções abaixo.

1. Solução isotônica
2. Solução hipertônica
3. Solução hipotônica

- solução de Ringer-lactato.
- solução Salina a 0,45%.
- solução de glicose a 5% em soro fisiológico 0,9%.
- solução de glicose a 5% em Ringer- lactato.

- (A) 3 – 1 – 2 – 2.
- (B) 2 – 3 – 1 – 2.
- (C) 2 – 3 – 1 – 1.
- (D) 1 – 3 – 2 – 2.

**Questão 47**

Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.

A heparina é um \_\_\_\_\_, ao administrar a heparina não se deve \_\_\_\_\_, nem massagear o local após a injeção. Estas duas ações resultariam em \_\_\_\_\_.

- (A) Analgésico / aspirar / necrose tecidual.
- (B) Anti-histamínico / ultrapassar o volume / necrose tecidual.
- (C) Anticoagulante / aspirar / lesão tecidual.
- (D) Anticoagulante / realizar desinfecção / processo inflamatório.

**Questão 48**

Foram prescritos 500 ml de solução de Ringer Simples para correr em 6 horas. Quantas microgotas aproximadamente devem correr por minuto nesse intervalo de tempo?

- (A) 83 microgotas por minuto.
- (B) 28 microgotas por minuto.
- (C) 50 microgotas por minuto.
- (D) 63 microgotas por minuto.

**Questão 49**

**Em relação ao período perioperatório assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) A fase pré-operatória inicia com a decisão de se realizar a cirurgia e finaliza com a transferência do paciente para a mesa cirúrgica na sala de operação. A fase intra-operatória inicia quando o paciente é recebido na sala de operação e finaliza com a sua admissão na sala de recuperação pós-anestésica.
- (B) No histórico de enfermagem no período intra-operatório o enfermeiro avalia o risco de hipotermia acidental ou hipertermia maligna durante a administração de medicamentos, estando certa que os suprimentos antídotos estão disponíveis no caso de emergência.
- (C) A anestesia geral refere-se a uma depressão do Sistema Nervoso Central induzida por medicamentos que produzem analgesia, amnésia e inconsciência; incluindo quatro estágios: início, excitação, anestesia cirúrgica e perigo.
- (D) No período intra-operatório na prescrição de enfermagem devem constar: remover todos os adornos do paciente e esmalte das unhas, remover próteses dentárias, administrar os medicamentos pré-anestésicos prescritos, verificar alergias, validar o estado de jejum.

**Questão 50**

**Em relação à Hipertermia Maligna assinale a alternativa correta.**

- (A) Hipertermia maligna é uma síndrome de origem fármaco-genética que classicamente se manifesta quando o seu portador é submetido a um ou mais fatores desencadeantes durante uma anestesia local.
- (B) As manifestações clínicas da síndrome de hipertermia maligna obedecem a uma ordem cronológica. Com aumento da frequência cardíaca, hipocalcemia, arritmias diversas, cianose, aumento da temperatura de 1°C a cada 10 minutos.
- (C) A hipertermia maligna pode manifestar-se após a administração de anestésicos inalatórios, como o halotano, isoflurano, sevoflurano e desflurano ou, em seguida à administração de agentes curarizantes (despolarizantes musculares), como a succinilcolina.
- (D) O tratamento da hipertermia maligna consiste em um conjunto de medidas gerais e na administração da droga específica - dantrolene - , que afeta diretamente o aumento da resposta contrátil da musculatura esquelética em um sítio dentro da célula muscular.

**Questão 51**

**Relacione as colunas e, depois assinale a sequência correta nas opções abaixo.**

1. Reflexo de Moro
2. Reflexo de Babinsk
3. Reflexo de Sucção
4. Reflexo de Marcha

- ( ) os pododáctilos abrem-se e o primeiro pododáctilo sofre uma extensão quando é passado o dedo na borda externa do pé.
- ( ) desencadeado quando seguramos o bebê no alto tocando uma superfície dura, desaparece no terceiro ou quarto mês de vida.
- ( ) semelhante a resposta do susto; estende e depois flexiona braços e pernas, desaparecimento do terceiro ao sétimo mês de vida.
- ( ) desencadeado pela estimulação do palato superior. Persiste durante o primeiro ano, especialmente durante o sono.

- (A) 4 – 2 – 1 – 3.
- (B) 1 – 3 – 4 – 2.
- (C) 2 – 4 – 1 – 3.
- (D) 3 – 1 – 2 – 4.

**Questão 52**

**Os sinais vitais constituem uma parte dos dados basais que o enfermeiro coleta durante o exame. Assinale a afirmativa correta em relação aos sinais vitais.**

- (A) Na hipotermia a medida que a temperatura corporal cai abaixo de 34,4°C, aumentam as frequências cardíacas e respiratória, bem como a pressão arterial.
- (B) As artérias radiais e femorais devem ser preferencialmente selecionadas para avaliação da frequência de pulso, pois são os locais de pulso periférico mais facilmente palpáveis.
- (C) Quando avalia a frequência apical o enfermeiro deve posicionar o paciente em decúbito lateral esquerdo e utilizar a campânula do estetoscópio para melhor detecção das bulhas cardíacas.
- (D) Na respiração de *Cheyne-Stokes* a frequência e a profundidade respiratórias são irregulares, caracterizadas por períodos alternantes de apnéia e hiperventilação.

**Questão 53**

**Em relação às complicações obstétricas, informe se é verdadeira (V) ou falsa (F) as afirmativas abaixo e depois assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.**

- ( ) Na placenta prévia total, a placenta cobre inteiramente o orifício cervical interno, na placenta prévia parcial o orifício está parcialmente coberto e na placenta prévia marginal apenas a borda da placenta atinge a margem do orifício interno.
- ( ) O sinal clássico da placenta prévia é o sangramento vaginal acompanhado de dor intensa em região pélvica, o sangramento em geral cessa espontaneamente, e pode voltar em intervalos de tempo bem delimitados.
- ( ) A doença isoimune devida a incompatibilidade Rh ocorre quando os antígenos Rh entram na circulação de uma mãe Rh positivo e produzem anticorpos anti-Rh. O teste de Coombs é usualmente empregado para detecção dos títulos de anticorpos anormais.
- ( ) A hipertensão induzida pela gravidez é uma doença da última metade da gestação. Os sinais cardinais da pré-eclâmpsia são hipertensão, edema e proteinúria. A presença de hipertensão mais edema ou proteinúria, ou ambos diagnosticam esta condição.

- (A) F – F – F – V.
- (B) V – F – F – V.
- (C) V – V – V – F.
- (D) F – V – V – F.

**Questão 54**

**Em relação ao crescimento e desenvolvimento infantil no primeiro ano de vida, assinale a alternativa correta.**

- (A) No segundo mês de vida do lactente é possível verificar a oclusão da fontanela posterior, na posição prona pode levantar a cabeça em um ângulo de 45°.
- (B) No primeiro mês as mãos permanecem mais abertas e há o desaparecimento dos reflexos dando início a fase de reações circulares primárias.
- (C) Aos oito meses há o fechamento da fontanela anterior, o peso ao nascer é praticamente triplicado, circunferências iguais para tórax e cabeça.
- (D) Aos onze meses têm média de ganho de peso anual de 2,7kg, circunferência torácica maior que circunferência cefálica, segura bem objetos em ambas as mãos.

**Questão 55**

**Em relação às doenças transmitidas pelo sexo (DST) assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) As complicações da infecção pelo HPV (Papiloma vírus humano) são câncer do colo do útero e vulva e, mais raramente, câncer do pênis e também do ânus.
- (B) A candidíase é uma doença fúngica cuja transmissão ocorre principalmente por contato sexual com parceiro contaminado, sendo o período de incubação de 2-7 dias.
- (C) A tricomoníase pode se manifestar na mulher por corrimento vaginal amarelo esverdeado ou acinzentado, espumoso e com forte odor característico.
- (D) A infecção por Clamídia caracteriza-se pela presença (ou não) de corrimento translúcido e geralmente matinal. É uma das principais causas infecciosas de infertilidade feminina.

**Questão 56**

**De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente assinale a alternativa correta.**

- (A) Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.
- (B) É dever exclusivo do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação.
- (C) A lei que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente é a lei 80.56 de 1980 que assegura a proteção integral à criança e ao adolescente.
- (D) Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e três anos de idade.

**Questão 57**

**Em relação aos mecanismos da dor assinale a alternativa correta.**

- (A) As respostas do sistema nervoso simpático acontecem com a dor de intensidade moderada a severa de longa duração, geralmente a pressão sanguínea encontra-se elevada e a frequência respiratória diminuída.
- (B) A dor aguda pode ser descrita como início rápido, geralmente temporária. A dor referida é a dor em um local que é percebida em outro; a dor fantasma pode seguir-se a uma amputação onde o cliente sente dor como se ela estivesse na parte ausente.
- (C) A dor cutânea ou superficial é caracterizada por dor somática dos órgãos em qualquer cavidade corporal, início lento, por difusão ou radiação das partes expostas aos diferentes estímulos e possivelmente causa náusea e vômito.
- (D) O enfermeiro deve ter em mente que o exame da dor em um cliente depende muito mais de dados objetivos, desta forma é possível realizar um acompanhamento mais adequado, seguindo os dados do histórico e risco de lesão.

**Questão 58**

**Em relação à assistência de enfermagem ao indivíduo na recuperação pós-operatória imediata, todas as afirmativas são corretas, EXCETO.**

- (A) Antes da chegada do cliente à sala de recuperação pós-operatória, a enfermeira deve obter dados fornecidos pela equipe de cirurgia, relacionados ao estado geral do cliente.
- (B) É de responsabilidade da enfermeira descrever para a família o estado do cliente, os resultados da cirurgia e complicações que possam ter sido encontradas.
- (C) A enfermeira deve fazer uma avaliação sobre o estado do cliente realizando exame físico de forma rápida e completa, dirigido às necessidades do cliente.
- (D) Quando o cliente é admitido na sala de recuperação pós-operatória os profissionais devem notificar a chegada do cliente à área de cuidados.

**Questão 59**

**Dentre os medicamentos citados abaixo, qual é classificado como anestésico inalatório?**

- (A) Pancurônio.
- (B) Succinilcolina.
- (C) Lidocaína.
- (D) Halotano.

**Questão 60**

**Em relação aos processos de desinfecção e esterilização assinale a alternativa correta.**

- (A) Os métodos físicos incluem: calor; filtração e radiação.
- (B) Os métodos físicos incluem: compostos fenólicos; álcool e óxido de etileno.
- (C) Agentes biostáticos são aqueles que causam morte dos microorganismos.
- (D) O calor úmido causa morte dos microorganismos por inativação do metabolismo.