




VERSÃO

**A****COMANDO DA AERONÁUTICA****EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS TEMPORÁRIOS  
(EAOT 2010)**ESPECIALIDADE: **FISIOTERAPIA****LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.**

- 1 – Este caderno contém 01 (um) tema para Redação, 01 (uma) prova de Língua Portuguesa composta de 20 (vinte) questões objetivas numeradas de 01 (um) a 20 (vinte) e 01 (uma) prova de Especialidade composta de 40 (quarenta) questões objetivas numeradas de 21 (vinte e um) a 60 (sessenta). Confira se todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade, solicite ao fiscal de prova a substituição deste caderno.
- 2 – Verifique se a “VERSÃO” da prova e a “ESPECIALIDADE” constantes deste caderno de questões conferem com os campos “VERSÃO” e “ESPECIALIDADE” contidas em seu Cartão de Resposta.
- 3 – Não se comunique com outros candidatos, nem se levante sem autorização do Chefe de Setor.
- 4 – A prova terá a duração de 4 (quatro) horas acrescidas de mais 20 (vinte) minutos para o preenchimento do Cartão de Resposta.
- 5 – Assine o Cartão de Resposta e assinale as respostas, corretamente e sem rasuras, com caneta azul ou preta.
- 6 – Somente será permitido retirar-se do local de realização das provas após decorridas 2 (duas) horas depois do início das provas. O Caderno de Questões só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no recinto até o horário determinado oficialmente para o término da prova.
- 7 – A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno e no Cartão de Resposta poderá implicar a anulação da sua prova.

**AGENDA (PRÓXIMOS EVENTOS)**

<b>DATA</b>	<b>EVENTO</b>
até 27/11/2009	Divulgação das provas aplicadas e dos Gabaritos Provisórios.
até 02/12/2009	Preenchimento da Ficha Informativa sobre Formulação de Questão (FIFQ) na página do CIAAR, na Internet, (até às 15h do último dia de recurso – horário de Brasília).
até 23/12/2009	Divulgação dos gabaritos oficiais e dos pareceres individuais sobre as FIFQ.
até 30/12/2009	Divulgação individual da correção das Redações.
até 06/01/2010	Preenchimento do formulário de recurso para a Prova de Redação na página do CIAAR, na Internet, (até às 15h do último dia de recurso – horário de Brasília).
até 26/01/2010	Divulgação da relação nominal de candidatos com os resultados obtidos nas provas escritas dos Exames de Escolaridade e Conhecimentos Especializados com suas respectivas médias, contendo a classificação provisória daqueles que obtiveram aproveitamento.
22/02/2010	Concentração Intermediária e entrega de títulos, das 9h às 11h. (Horário Local).



# REDAÇÃO

## INSTRUÇÕES

- Leia o tema a seguir e desenvolva uma redação dissertativo/argumentativa.
- A prova de Redação deverá conter no mínimo 80 (oitenta) palavras, em letra legível, a respeito do tema fornecido;
- À redação fora do tema proposto será atribuído o grau 0 (zero);
- À redação com menos de 80 (oitenta) palavras será deduzido da nota atribuída 1 (um) décimo por palavra faltante, até o limite de 70 (setenta) palavras.
- Consideram-se palavras todas aquelas pertencentes às classe gramaticais da Língua Portuguesa.

### **Será atribuída a nota 0 (zero) ao texto:**

- Fora do tipo ou tema proposto;
- Que não estiver em prosa;
- Com número inferior a 70 (setenta) palavras;
- Que apresentar marcas que permitam a identificação do autor;
- Escrito de forma completamente ilegível ou cuja caligrafia impeça a compreensão do sentido global do texto;
- Escrito a lápis ou com caneta que não seja de tinta preta ou azul.
- Não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da redação, devendo o candidato limitar-se a uma única folha padrão recebida, com 30 (trinta) linhas.

## TEMA DA REDAÇÃO

**Estudante vai à Justiça após perder vaga de cota para negros em universidade  
Tatiana Oliveira, que cursava pedagogia na UFSM, se declara parda.  
UFSM diz que ela não preenche condições para cota de afrobrasileiro.**

A estudante Tatiana Oliveira, de 22 anos, que ingressou neste ano no curso de pedagogia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) por meio de programa de vagas destinadas a afrodescendentes, teve sua matrícula cancelada na semana passada, um mês após o início das aulas. Uma comissão da universidade deu um parecer de que ela não preenche as condições exigidas pelo programa de cotas. “Fiz o que o edital pedia: uma declaração de próprio punho de que sou descendente de afrobrasileiro. Eu sou parda. Não agi de má-fé”, afirma ela, cuja mãe é branca e o pai, pardo. Marli Dalchum, advogada da estudante, diz que na próxima terça-feira (14) vai ingressar com ação na Justiça Federal, com pedido de liminar, para que Tatiana retorne imediatamente a assistir aulas na UFSM.

De acordo com o pró-reitor de graduação da universidade, Jorge Luiz da Cunha, todas as matrículas feitas por meio dos programas de cotas são revisadas com cuidado. No caso das 220 vagas (11% do total oferecido no vestibular) para afrobrasileiros, o estudante é submetido a uma entrevista, com a presença de representantes de movimentos negros, em que são feitas três perguntas: se ele se considera afrobrasileiro; se já foi discriminado por pertencer a esse grupo e em que outras vezes o estudante se reconheceu como preto ou pardo.

De acordo com Tatiana, o parecer diz que “a candidata se autodeclarou parda sem, entretanto, saber explicar o porquê de tal declaração, reconhecendo-se mais clara que alguns de seus colegas e familiares”. Segundo o pró-reitor de graduação da UFSM, na entrevista, a estudante afirmou que a primeira vez que ela se reconheceu como parda foi no vestibular. Tatiana também relatou nunca ter sofrido preconceito relacionado à sua cor.

“Não é uma questão genealógica. (A vaga) é para afrobrasileiro, para aqueles que se consideram discriminados ou têm dificuldade de acesso à escola”, diz Jorge Cunha, acrescentando que, neste ano, 22 matrículas dos programas de cotas, para estudantes de escola pública, deficientes e afrodescendentes, foram canceladas.

A advogada de Tatiana rebate: “Ela reside numa das vilas mais pobres de Santa Maria, a mãe dela está desempregada. Ela não apresenta condições socioeconômicas. A avó dela é descendente de escravos”. Tatiana tem esperanças de reaver a vaga. “Vamos entrar com a liminar na Justiça o quanto antes porque estou perdendo aula”, lamentou a estudante.

<http://g1.globo.com/Noticias/Vestibular/0,,MUL1083720-5604,00-ESTUDANTE+VAI+A+JUSTICA+APOS+PERDER+VAGA+DE+COTA+PARA+NEGROS+EM+UNIVERSIDAD.html>

**Com base nas informações do texto acima e em outras de seu conhecimento, redija um texto dissertativo, no qual você apresente, com argumentos coerentes, seu ponto de vista a respeito da cota para afrodescendentes.**

# RASCUNHO – REDAÇÃO

TÍTULO: \_\_\_\_\_

01
05
10
15
20
25
30

## Texto 1

### **Volta do bom selvagem A escolha do pobre Vanuatu como o país mais feliz reabre a questão: o que é felicidade?**

Okky de Sousa

Desde tempos remotos os pensadores tentam definir o que é felicidade. Para o filósofo grego Aristóteles, felicidade seria a manifestação da alma diante de uma vida virtuosa. Na semana passada, a ONG inglesa *The New Economics Foundation* contribuiu para esse debate com a divulgação de uma pesquisa que traz o *ranking* dos países onde as populações são mais felizes. O resultado é surpreendente. Seriam os americanos, donos da nação mais rica do planeta, os mais felizes? Nada disso. Os Estados Unidos ocupam um modestíssimo 150.º lugar na classificação. Que tal os italianos, sempre alegres, amantes da boa comida e da boa música? Não passam do 66.º lugar. Os brasileiros aparecem um pouquinho melhor na lista: 63.º posto. Segundo a pesquisa, feliz de verdade é o povo de Vanuatu, um pequeno arquipélago do Pacífico Sul, agraciado com o primeiro lugar na lista. Vanuatu é um país com 210.000 habitantes que vivem basicamente da agricultura de subsistência – colhem coco, cacau e inhame – e não têm acesso à água potável de qualidade. Apenas 3% da população possui telefone fixo, e a mortalidade infantil é de 54 óbitos a cada 1.000 nascimentos, o dobro do índice brasileiro.

A classificação de Vanuatu no topo do *ranking* dos países mais felizes se explica pelos critérios usados na pesquisa, que levam em conta apenas três fatores: expectativa de vida, bem-estar e extensão dos danos ambientais causados pelo homem em cada país. Como os vanuatuenses se satisfazem com muito pouco, não sabem o que é sociedade de consumo nem sacrificam o meio ambiente para produzir riquezas, acabaram levando a taça. A definição da ONG inglesa para felicidade, portanto, remete à figura romântica do "bom selvagem" criada pelo filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau, que viveu no século XVIII. Rousseau enunciou que "o homem é originalmente bom até ser corrompido pela sociedade". Para a *New Economics Foundation*, o dito continua valendo. Os critérios utilizados na pesquisa produziram outras excrescências na lista de nações com população mais feliz. Entre os dez primeiros postos estão a Colômbia, país conflagrado por uma guerra civil e pelo narcotráfico, e Cuba, onde a população não tem o que comer e vive oprimida pela ditadura geriátrica de Fidel Castro.

A pesquisa da ONG inglesa surge na esteira de um burburinho provocado atualmente nos meios acadêmicos pelos adeptos da chamada psicologia positiva, cujo objetivo é justamente permitir às pessoas a conquista da felicidade. Psicólogos ligados a universidades americanas respeitadas como a Harvard e a da Pensilvânia pregam uma inversão nas técnicas tradicionais de terapia. Eles induzem seus pacientes a enxergar a si próprios não como um redemoinho de desejos frustrados e violências reprimidas, como ensinou Freud, mas como um repositório de forças positivas e virtudes potenciais capazes de abrir as portas para a felicidade. "Durante muitos anos só os falsos gurus da auto-ajuda escreveram sobre a felicidade. Queremos dar consistência e respeitabilidade a esse tema", diz o psicólogo Tal Ben-Shahar, que ministra o curso de psicologia positiva em Harvard.

Mas, afinal, o que a psicologia positiva entende por felicidade? Não se trata de uma pergunta fácil. "Felicidade é conhecer o melhor de nós mesmos" é uma resposta frequente. "As pessoas felizes em geral são casadas, cultivam muitas amizades e têm vida social intensa", tenta identificar o psicólogo americano Martin Seligman, autor do livro *Felicidade Autêntica*, já lançado no Brasil. Nenhuma resposta consegue contornar o fato de que felicidade é um conceito abstrato que provavelmente não tem correspondência no mundo real. Ser feliz significa viver isento de contratempos, o que só parece possível na visão que os religiosos têm do paraíso. "Momentos felizes são efeitos colaterais positivos da vida", define Adam Phillips, um dos mais conceituados psicanalistas ingleses da atualidade. "Mas o sujeito que se encaixasse no perfil ideal dos manuais de busca da felicidade seria um perfeito idiota", ele completa. Para saber o que é felicidade, só mesmo perguntando aos nativos de Vanuatu.

[http://www.adur-rj.org.br/5com/pop-up/volta\\_bom\\_selvagem.htm](http://www.adur-rj.org.br/5com/pop-up/volta_bom_selvagem.htm)

### Questão 01

Assinale a alternativa que apresenta um tema **NÃO** mencionado no texto 1.

- (A) Definição do que seja felicidade.
- (B) Técnica de como obter a felicidade.
- (C) Pesquisas diversas sobre felicidade.
- (D) Confronto de opiniões sobre felicidade.

### Questão 02

Todas as alternativas abaixo apresentam motivos da felicidade dos vanatuenses, **EXCETO**

- (A) adoção de psicologia positiva diante de situações adversas.
- (B) simplicidade em relação à maneira de viver.
- (C) ausência de uma organização social que prioriza o consumo.
- (D) preservação do meio ambiente para produzir riquezas.

### Questão 03

Assinale a alternativa em que ocorre uma opinião do autor do texto 1.

- (A) "A classificação de Vanuatu no topo do *ranking* dos países mais felizes se explica..."
- (B) "...enunciou que 'o homem é originalmente bom até ser corrompido pela sociedade.'"
- (C) "Os critérios utilizados na pesquisa produziram outras excrescências na lista de nações..."
- (D) "Apenas 3% da população possui telefone fixo, e a mortalidade infantil é de 54 óbitos..."

### Questão 04

"Entre os dez primeiros postos estão a Colômbia, país conflagrado por uma guerra civil e pelo narcotráfico, e Cuba, onde a população não tem o que comer e vive oprimida pela ditadura geriátrica de Fidel Castro."

Informe se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se afirma sobre o fragmento acima. Em seguida, indique a alternativa com a sequência correta.

- ( ) Os sujeitos da forma verbal estão são Colômbia e Cuba.
- ( ) O elemento o é pronome demonstrativo.
- ( ) O verbo viver requer complemento, pois é verbo transitivo.
- ( ) A expressão oprimida tem função de predicativo do sujeito.

- (A) F – F – V – F.
- (B) V – F – F – V.
- (C) F – V – V – F.
- (D) V – V – F – V.

### Questão 05

"Como os vanatuenses se satisfazem com muito pouco, não sabem o que é sociedade de consumo nem sacrificam o meio ambiente para produzir riquezas, acabaram levando a taça."

A relação lógico-semântica estabelecida pelo conectivo destacado é a de

- (A) comparação.
- (B) causa.
- (C) consecução.
- (D) conformidade.

### Questão 06

Assinale a alternativa cuja expressão destacada **NÃO** desempenha função de agente da passiva.

- (A) "A classificação [...] no topo do *ranking* dos países mais felizes se explica pelos critérios usados na pesquisa..."
- (B) "...expectativa de vida, bem-estar e extensão dos danos ambientais causados pelo homem em cada país..."
- (C) "Rousseau enunciou que 'o homem é originalmente bom até ser corrompido pela sociedade'..."
- (D) "...remete à figura romântica do 'bom selvagem' criada pelo filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau..."

**Questão 07**

Em “**Felicidade é conhecer o melhor de nós mesmos...**”, a expressão destacada é uma oração subordinada substantiva

- (A) objetiva direta reduzida de infinitivo.
- (B) subjetiva reduzida de infinitivo.
- (C) completiva nominal reduzida de infinitivo.
- (D) predicativa reduzida de infinitivo.

**Questão 08**

“A classificação de Vanuatu no topo do *ranking* dos países mais felizes se explica pelos critérios usados na pesquisa, que levam em conta apenas três fatores: expectativa de vida, bem-estar e extensão dos danos ambientais causados pelo homem em cada país.”

Substituindo as formas verbais destacadas pelas do futuro do pretérito do indicativo e do pretérito imperfeito do subjuntivo, respectivamente, obteríamos a seguinte reescrita do período:

- (A) “A classificação de Vanuatu no topo do *ranking* dos países mais felizes se explicará pelos critérios usados na pesquisa, que levariam em conta apenas três fatores: expectativa de vida, bem-estar e extensão dos danos ambientais causados pelo homem em cada país.”
- (B) “A classificação de Vanuatu no topo do *ranking* dos países mais felizes se explicou pelos critérios usados na pesquisa, que levassem em conta apenas três fatores: expectativa de vida, bem-estar e extensão dos danos ambientais causados pelo homem em cada país.”
- (C) “A classificação de Vanuatu no topo do *ranking* dos países mais felizes se explicaria pelos critérios usados na pesquisa, que levassem em conta apenas três fatores: expectativa de vida, bem-estar e extensão dos danos ambientais causados pelo homem em cada país.”
- (D) “A classificação de Vanuatu no topo do *ranking* dos países mais felizes se explicasse pelos critérios usados na pesquisa, que levou em conta apenas três fatores: expectativa de vida, bem-estar e extensão dos danos ambientais causados pelo homem em cada país.”

**Questão 09**

Assinale a alternativa em que o elemento a é pronome demonstrativo.

- (A) “Psicólogos ligados a universidades americanas respeitadas como a Harvard e a da Pensilvânia...”
- (B) “Eles induzem seus pacientes a enxergar a si próprios não como um redemoinho de desejos...”
- (C) “Apenas 3% da população possui telefone fixo, e a mortalidade infantil é de 54 óbitos a cada 1.000...”
- (D) “Queremos dar consistência e respeitabilidade a esse tema”, diz o psicólogo Tal Ben-Shahar...”

**Questão 10**

Relacione as colunas de acordo com o número de dígrafos encontrados nas palavras. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Alguns números poderão ser utilizados mais de uma vez e outros poderão não ser utilizados.

- 1 dígrafo
- 2 dígrafos
- 3 dígrafos

- excrescência
- encaixasse
- inhame
- corrompido
- extensão
- pouquinho
- correspondência

- (A) 2 – 1 – 2 – 2 – 2 – 1 – 3.
- (B) 3 – 2 – 2 – 1 – 1 – 2 – 2.
- (C) 3 – 3 – 1 – 1 – 2 – 1 – 2.
- (D) 2 – 2 – 1 – 2 – 1 – 2 – 3.

**Questão 11**

Relacione as colunas de acordo com o número de letras e o respectivo número de fonemas encontrados nas palavras. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Alguns números poderão ser utilizados mais de uma vez e outros poderão não ser usados.

- 1. 4 letras e 5 fonemas
- 2. 6 letras e 5 fonemas
- 3. 7 letras e 6 fonemas
- 4. 7 letras e 6 fonemas
- 5. 8 letras e 6 fonemas
- 6. 8 letras e 7 fonemas
- 7. 9 letras e 7 fonemas
- 8. 9 letras e 8 fonemas
- 9. mesmo número de letras e de fonemas

- isento
- fixo
- pesquisa
- conquista
- primeiros
- ambiente
- portanto

- (A) 2 – 9 – 6 – 9 – 9 – 9 – 5.
- (B) 9 – 9 – 5 – 8 – 8 – 6 – 9.
- (C) 2 – 1 – 6 – 7 – 9 – 5 – 6.
- (D) 9 – 1 – 5 – 9 – 8 – 9 – 5.

### Questão 12

Em “...colhem coco, cacau e inhame – e não têm acesso à água potável de qualidade.”, a expressão destacada é

- (A) adjunto adverbial.
- (B) complemento nominal.
- (C) adjunto adnominal.
- (D) objeto indireto.

### Questão 13

Relacione as colunas de acordo com a transitividade verbal nos contextos abaixo. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Alguns números poderão ser utilizados mais de uma vez e outros poderão não ser utilizados.

1. intransitivo
2. transitivo direto
3. transitivo indireto
4. transitivo direto e indireto

- ( ) “Os Estados Unidos ocupam um modestíssimo...”
- ( ) “...ONG inglesa surge na esteira...”
- ( ) “...permitir às pessoas a conquista da felicidade.”
- ( ) “...remete à figura romântica do “bom selvagem...”
- ( ) “Não se trata de uma pergunta fácil.”
- ( ) “...escreveram sobre a felicidade.”

- (A) 2 – 3 – 3 – 3 – 1 – 3.
- (B) 3 – 2 – 3 – 4 – 1 – 2.
- (C) 3 – 1 – 4 – 4 – 3 – 2.
- (D) 2 – 1 – 4 – 3 – 3 – 1.

### Questão 14

Assinale a alternativa **INCORRETA** quanto ao emprego dos sinais de pontuação no texto 1.

- (A) “As pessoas felizes em geral são casadas, cultivam muitas amizades e têm vida social intensa...” (a vírgula separa os termos fundamentais sujeito e predicado)
- (B) “Para saber o que é felicidade, só mesmo perguntando aos nativos de Vanuatu.” (a vírgula marca a anteposição de uma oração subordinada adverbial)
- (C) “A definição da ONG inglesa para felicidade, portanto, remete à figura romântica do ‘bom selvagem...’” (as vírgulas marcam a intercalação da conjunção conclusiva)
- (D) “...vivem basicamente da agricultura de subsistência – colhem coco, cacau e inhame – e não têm...” (a vírgula isola elementos de mesma função sintática)

### Questão 15

“Os Estados Unidos ocupam um modestíssimo 150.º lugar na classificação. Que tal os italianos, sempre alegres, amantes da boa comida e da boa música? Não passam do 66.º lugar. Os brasileiros aparecem um pouquinho melhor na lista: 63.º posto.”

Assinale a alternativa que apresenta a grafia correta dos numerais destacados no fragmento.

- (A) Centésimo cinquagésimo, sexcentésimo sexto, sexcentésimo terceiro
- (B) Quinquacentésimo, sexagésimo sexto, sexagésimo terceiro
- (C) Centésimo quinquagésimo, sexagésimo sexto, sexagésimo terceiro
- (D) Quinquacentésimo, sexcentésimo sexto, sexcentésimo terceiro

**Questão 16**

Em “Psicólogos ligados a universidades americanas respeitadas como a Harvard...”, NÃO ocorre o acento indicativo de crase porque a expressão universidades americanas

- (A) está precedida por palavras que estão no masculino plural.
- (B) não está precedida de artigo feminino e encontra-se no plural.
- (C) foi empregada no plural e encontra-se precedida de artigo.
- (D) indica lugar e, como tal, não é precedida de artigo feminino.

**Questão 17**

Assinale a alternativa cuja expressão destacada NÃO foi substituída corretamente pela forma pronominal destacada entre parênteses.

- (A) “Apenas 3% da população possui telefone fixo, e a mortalidade infantil é de 54 óbitos...” (o possui)
- (B) “Os Estados Unidos ocupam um modestíssimo 150.º lugar na classificação...” (ocupam-no)
- (C) “...cujo objetivo é justamente permitir às pessoas a conquista da felicidade.” (permiti-las)
- (D) “Nenhuma resposta consegue contornar o fato de que felicidade é um conceito abstrato.” (contorná-lo)

**Questão 18**

Informe se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se afirma sobre o elemento se destacado. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- ( ) Em “A classificação de Vanuatu [...] se explica...”, é pronome passivador.
- ( ) Em “Não se trata de uma pergunta fácil.”, é parte integrante do verbo.
- ( ) Em “Mas o sujeito que se encaixasse no perfil...”, é pronome passivador.
- ( ) Em “Como os vanuatuenses se satisfazem...”, é conjunção integrante.

- (A) F – V – F – F.
- (B) F – F – V – V.
- (C) V – V – F – F.
- (D) V – F – V – V.

### Questão 19

Relacione as colunas de acordo com as classes de palavras a que pertencem as expressões destacadas **no contexto**. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Alguns números poderão ser utilizados mais de uma vez e outros poderão não ser usados.

1. substantivo
2. adjetivo
3. artigo
4. pronome
5. numeral
6. advérbio
7. conjunção
8. preposição
9. interjeição

- ( ) “Desde tempos remotos...”  
( ) “entende por felicidade”  
( ) “...satisfazem com muito pouco...”  
( ) “...consumo nem sacrificam...”  
( ) “Segundo a pesquisa...”  
( ) “...países mais felizes...”  
( ) “...os religiosos têm do paraíso...”  
( ) “...para esse debate...”

- (A) 1 – 2 – 6 – 8 – 8 – 6 – 1 – 6.  
(B) 1 – 2 – 7 – 7 – 5 – 4 – 2 – 6.  
(C) 2 – 1 – 7 – 8 – 5 – 4 – 2 – 4.  
(D) 2 – 1 – 8 – 7 – 7 – 6 – 1 – 4.

### Questão 20

“A pesquisa da ONG inglesa surge na esteira de um burburinho provocado atualmente nos meios acadêmicos pelos adeptos da chamada psicologia positiva, cujo objetivo é justamente permitir às pessoas a conquista da felicidade.”

No fragmento acima, o elemento cujo é

- (A) pronome relativo e marca uma relação de modo com o seu antecedente.  
(B) pronome relativo e marca uma relação de posse com o seu antecedente.  
(C) conjunção integrante e introduz uma oração subordinada adjetiva restritiva.  
(D) conjunção integrante e introduz uma oração subordinada adjetiva explicativa.

## CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS

### Questão 21

Sobre as indicações e contra-indicações da estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) O uso da TENS em mulheres no primeiro trimestre de gravidez é sempre uma boa indicação.  
(B) A aplicação da TENS em dor não diagnosticada é contra-indicada, a menos que seja recomendada por um profissional médico.  
(C) A TENS não deve ser aplicada sobre a parte anterior do pescoço.  
(D) A TENS não deve ser aplicada internamente (boca) ou sobre áreas de pele sensível.

**Questão 22**

O pulmão, é uma estrutura elástica que se colapsa como um balão e expelle todo o seu ar através da traquéia. Sobre a ventilação pulmonar, assinale a alternativa correta.

- (A) Durante a respiração forçada, as forças elásticas não são suficientes, requerendo força extra principalmente pela contração dos músculos intercostais.
- (B) Os pulmões podem ser expandidos e contraídos por dois mecanismos: o movimento de subida e descida do diafragma; e elevação e abaixamento das costelas.
- (C) Os músculos que elevam a caixa torácica são classificados como músculos da expiração, incluindo especificamente os músculos do pescoço.
- (D) A pressão pleural é a pressão no interior dos alvéolos pulmonares.

**Questão 23**

Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.

O termo doença pulmonar obstrutiva crônica, abreviada como DPOC, se refere a uma condição \_\_\_\_\_ ou \_\_\_\_\_.

- (A) genética / da bronquite crônica / da asma
- (B) patológica / do enfisema / da bronquiolite
- (C) genética / da bronquiolite / da asma
- (D) patológica / da bronquite crônica / do enfisema

**Questão 24**

Correlacione as colunas sobre a anatomia do músculo esquelético e assinale a sequência correta nas opções abaixo.

1. Mitocôndrias
2. Sarcoplasma
3. Miofibrilas
4. Sarcolema
5. Retículo sarcoplasmático

- É a membrana celular da fibra muscular.
- Contém um líquido com elevada quantidade de potássio, magnésio e fosfato, além de enzimas protéicas.
- São grandes moléculas protéicas polimerizadas, responsáveis pela contração muscular.
- Apresenta organização especial importante para o controle da contração muscular.

- (A) 1 – 2 – 5 – 3.
- (B) 4 – 3 – 5 – 1.
- (C) 4 – 2 – 3 – 5.
- (D) 1 – 5 – 4 – 3.

**Questão 25**

As lesões da Base do Pedúnculo Cerebral, chamadas de Síndrome de Weber, acometem um par de nervo craniano. Assinale a alternativa que corresponde a esse nervo.

- (A) Nervo trigêmeo.
- (B) Nervo Oculomotor.
- (C) Nervo Óptico.
- (D) Nervo glossofaríngeo.

**Questão 26**

Há patologias contra indicada no exercício aquático (hidroterapia), EXCETO.

- (A) Doença Vascular Periférica grave.
- (B) Doença Renal grave.
- (C) Convulsões descontroladas.
- (D) Espondilite Anquilosante.

**Questão 27**

Informe se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se afirma abaixo sobre Paralisia Cerebral (PC). A seguir, indique a opção com a sequência correta.

- ( ) A paralisia cerebral pode ser classificada em relação as alterações motoras como: espástica, atetósica, atáxica e mistas.
- ( ) Podemos considerar como fatores etiológicos pré-natais da PC infecções congênicas como rubéola, citomegalia e sarampo.
- ( ) A Estimulação elétrica é um dos tratamentos da PC e visa condicionamento muscular, aumento da espasticidade e auxílio na aprendizagem motora.
- ( ) Nos últimos anos a toxina botulínica atenuada tem se mostrado um agente antiespástico efetivo no tratamento da PC.

- (A) V – V – F – F.
- (B) V – F – F – V.
- (C) F – V – F – V.
- (D) F – F – V – F.

**Questão 28**

Dentro dos objetivos e condutas de tratamento no edema linfático, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e depois assinale alternativa que apresenta a sequência correta.

- ( ) Para reduzir o linfedema pode se usar a drenagem manual, a bomba pneumática, compressão por faixas, exercícios físicos para bombeamento e manutenção articular.
- ( ) A pressão hidrostática nos tecidos precisa ser aumentada. Pode-se realizar compressão externa na pele.
- ( ) Com a retirada dos linfonodos e aumentando a elevação do membro, diminui pouco em relação ao edema venoso, tratando-se de um linfedema primário.
- ( ) A posição estática pendente do membro com o linfedema, o uso de calor e lugares quentes favorecem o tratamento.

- (A) V – F – V – F.
- (B) F – F – V – V.
- (C) V – V – F – F.
- (D) F – V – F – V.

**Questão 29**

Em relação à Síndrome Dolorosa Miofascial (SDM), analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. A diminuição da concentração de potássio local é um dos fatores importantes na ativação da nocicepção muscular periférica.
- II. O diagnóstico da SDM depende exclusivamente de dados clínicos: a história e o exame físico.
- III. Os pontos gatilhos latentes causam dor durante as atividades físicas normais.
- IV. O tratamento dos músculos baseia-se na inativação dos pontos gatilhos musculares, na reabilitação muscular e na remoção preventiva dos fatores perpetuantes.

- (A) Apenas I e III estão corretas.
- (B) Apenas I e IV estão corretas.
- (C) Apenas II e IV estão corretas.
- (D) Apenas IV está correta.

**Questão 30**

A Síndrome da Angústia Respiratória do Adulto (SARA) é uma forma de insuficiência respiratória aguda e progressiva. Assinale a alternativa que NÃO corresponde ao quadro clínico desta patologia.

- (A) Taquipnéia.
- (B) Cianose.
- (C) Hipoxemia refratária constante.
- (D) Cardiomegalia.

**Questão 31**

Assinale a alternativa correta, que constitui os músculos do manguito rotador.

- (A) Supra-espinhal; subescapular; deltóide; redondo menor.
- (B) Subescapular; supra-espinhal; infra-espinhal; redondo maior.
- (C) Supra-espinhal; subescapular; deltóide; redondo maior.
- (D) Subescapular; supra-espinhal; infra-espinhal; redondo menor.

**Questão 32**

Em uma lesão de Ligamento Cruzado Anterior (LCA) em mecanismo de contato, pode ocorrer lesões em outras duas estruturas do joelho. Assinale a alternativa que corresponde essas estruturas.

- (A) Ligamento Colateral Medial; Menisco Medial.
- (B) Ligamento Cruzado Posterior; Menisco Medial.
- (C) Ligamento Colateral Lateral; Menisco Lateral.
- (D) Ligamento Cruzado Posterior; Menisco Lateral.

**Questão 33**

Preenche as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.

Quanto aos incentivadores de carga pressórica alinear a \_\_\_\_\_, consiste em uma ou mais câmaras plásticas que abrigam uma bola de pingue-pongue ou uma esfera semelhante, móvel e colorida. Quando os pacientes \_\_\_\_\_ em fluxos \_\_\_\_\_ suficientemente altos, as bolas elevam-se, fornecendo incentivo visual ao paciente. São exemplos desse tipo de incentivador o Respirom e Triflo.

- (A) fluxo / inspiram / inspiratórios
- (B) volume / expiram / inspiratórios
- (C) fluxo / expiram / expiratórios
- (D) volume / expiram / inspiratórios

**Questão 34**

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre **Lupus Eritematoso Sistêmico**. A seguir indique a opção com a sequência correta.

- A alopecia é um critério de diagnóstico.
- É mais comum entre as mulheres, devido ao nível de estrógenos que estimulam a produção de anticorpos.
- O exantema em asa de borboleta também ocorre em outras doenças reumáticas.
- A manifestação clínica complica o prognóstico no Lupus, é o envolvimento do baço.

- (A) V – F – V – F.
- (B) F – V – V – F.
- (C) V – F – F – V.
- (D) F – V – F – V.

**Questão 35**

Assinale a alternativa correta em relação ao grupo muscular responsável pelo controle da inclinação pélvica lateral durante ao fase de balanço da perna oposta.

- (A) Abdutores do quadril.
- (B) Flexores quadril.
- (C) Adutores quadril.
- (D) Extensores do quadril.

**Questão 36**

Relacione as colunas no que diz respeito a **Distrofia Muscular** e em seguida assinale a sequência correta nas opções abaixo.

- A. Distrofia de Duchenne
- B. Distrofia de Becker
- C. Distrofia de Cinturas
- D. Distrofia Oculofaríngea
- E. Distrofia Fásquio-escápulo-umeral

- Ocorre fraqueza progressiva e atrofia da musculatura pélvica e escapular.
- Os sinais clínicos se tornam aparentes entre 2 a 5 anos de idade, e a deficiência completa de distrofina.
- Ocorre ptose palpebral acentuada e discreta fraqueza da musculatura das cinturas.
- A miopatia discreta e lentamente progressiva, concentra-se nos músculos do quadríceps.

- (A) A – E – B – E.
- (B) E – B – C – D.
- (C) D – B – C – E.
- (D) C – A – D – B.

**Questão 37**

Na assistência ao trabalho de parto, assinale a alternativa correta.

- (A) O exame do toque vaginal é o primeiro exame a ser realizado e deve ser feito de hora em hora.
- (B) O valor da normalidade do batimento cardíaco fetal (BCF) é entre 100 a 160 bmp e deve ser verificado somente após as contrações.
- (C) Uma dinâmica uterina efetiva apresenta entre 2 a 5 contrações maiores que 25 segundos cada uma.
- (D) A posição ideal da gestante para se realizar a dinâmica uterina é decúbito lateral esquerdo, ou de pé.

**Questão 38**

O teste de Mc Murray permite o diagnóstico de

- (A) Ruptura do Ligamento Colateral Medial.
- (B) Ruptura do Ligamento Cruzado Posterior.
- (C) Ruptura do Ligamento Cruzado Anterior.
- (D) Ruptura Meniscal.

**Questão 39**

Em relação ao paciente com Enfisema Pulmonar, assinale a alternativa que corresponde ao seu quadro clínico.

- (A) Murmúrio vesicular diminuído.
- (B) Diâmetro A-P do tórax reduzido.
- (C) Hipoxemia.
- (D) Hemoptise.

**Questão 40**

Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.

A Síndrome de \_\_\_\_\_ é uma lesão medular incompleta caracterizada por um quadro clínico que reflete \_\_\_\_\_.

- (A) Brown-Séquard / hemi secção de medula
- (B) Horner / hemi secção
- (C) Millad-Gubler / secção da medula
- (D) Banedikt / secção da medula

**Questão 41**

Relacione as colunas e depois marque a sequência correta nas alternativas abaixo.

1. Dispnéia
2. Hemoptise
3. Cianose
4. Dor torácica
5. Síncope

- ( ) Eliminação de sangue pela boca, de origem subglótica.
- ( ) É definida como a dificuldade de respiração percebida pelo paciente.
- ( ) Podem ser classificadas como pleurítica ou não pleurítica.
- ( ) Desmaio.

- (A) 3 – 2 – 4 – 5.
- (B) 2 – 1 – 4 – 5.
- (C) 5 – 3 – 2 – 4.
- (D) 1 – 4 – 5 – 3.

**Questão 42**

Das estruturas abaixo, qual delas NÃO participa da formação do assoalho pélvico.

- (A) Músculo transverso superficial do períneo.
- (B) Músculo esfíncter externo do ânus.
- (C) Diafragma urogenital.
- (D) Linha pectínea.

**Questão 43**

Em relação ao tratamento fisioterapêutico nas lesões desportivas, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. A crioterapia é utilizada no tratamento e recuperação funcional imediata das lesões dos tecidos moles.
- II. Fonoforese é um tratamento do uso do ultra-som com a aplicação de um medicamento antiinflamatório na pele e tecidos subjacentes, muito utilizados na recuperação de lesões em atletas.
- III. A finalidade da bandagem é a sustentação da área lesionada.
- IV. No tratamento terapêutico das distensões, entorses e contusões, deve-se sempre usar a PRICES.

- (A) Apenas II e III estão corretas.
- (B) Apenas I e IV estão corretas.
- (C) Apenas I, II e IV estão corretas.
- (D) I, II, III e IV estão corretas.

**Questão 44**

Em relação a Tenossinovite Estenosante de Quervin, assinale a alternativa correta.

- (A) É a inflamação da bainha do abductor curto e do extensor longo do polegar.
- (B) A dor é a principal queixa e é agravada pelo teste de Finkelstein.
- (C) Com desvio ulnar do punho e a flexão do polegar ocorre alívio da dor.
- (D) Pode ocorrer perda do movimento com o dedo em flexão ou em extensão.

**Questão 45**

Para avaliar a função motora, é necessário o exame de ambos os lados de músculos denominados “músculos-chave” em 10 pares de miótomos. Relacione o nível medular com os miótomos correspondentes e assinale a sequência correta nas opções abaixo. Nem todas as opções da primeira coluna serão utilizadas.

- A. C5
- B. C6
- C. C7
- D. C8
- E. T1

- ( ) Extensores do cotovelo
- ( ) Flexores do punho
- ( ) Flexores do cotovelo
- ( ) Abdutores do dedo mínimo

- (A) C – B – A – E.
- (B) B – C – E – A.
- (C) A – B – E – C.
- (D) B – A – C – E.

**Questão 46**

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e depois assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- ( ) A Laserterapia é contra-indicada em tratamento de feridas abertas.
- ( ) Na corrente galvânica, a técnica de utilização de dois eletrodos de mesma área é conhecida como bipolar.
- ( ) Na Parafinoterapia, a transferência calórica para o organismo se dá por condução.
- ( ) O efeito terapêutico das ondas curtas (OC) aumenta a rigidez articular e espasmos musculares.

- (A) V – V – F – F.
- (B) V – F – F – V.
- (C) F – V – V – F.
- (D) F – F – V – V.

**Questão 47**

Preencha a lacuna abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.

O \_\_\_\_\_ é um recurso fisioterapêutico utilizado para treinamento muscular respiratório com carga linear.

- (A) Threshold
- (B) Voldyne
- (C) Respirom
- (D) Triflo

**Questão 48**

O movimento de adução e abdução de uma articulação é realizada no plano

- (A) sagital.
- (B) frontal.
- (C) coronário.
- (D) horizontal.

**Questão 49**

A relação entre o crescimento vertebral e a escoliose é muito bem estabelecida. Tendo em vista essa importância, Preenche as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.

O crescimento vertebral está praticamente terminado ao atingir o sinal de \_\_\_\_\_, sendo que as escolioses progridem lentamente até a \_\_\_\_\_ e rapidamente até o final do crescimento vertebral.

- (A) Risser V / puberdade
- (B) Risser IV / juventude
- (C) Risser III / infância
- (D) Risser IV / puberdade

**Questão 50**

Assinale a alternativa correta sobre a fratura do colo do fêmur.

- (A) As radiografias mostram a fratura em todos os casos.
- (B) O objetivo no tratamento cirúrgico é, por meio da fixação interna, criar uma situação biomecânica favorável a consolidação.
- (C) Os mecanismos da fratura do colo do fêmur ocorrem por trauma indireto sobre o tecido trabecular.
- (D) Na classificação de Garden, a fratura tipo I corresponde a uma fratura completa e com deslocamento parcial.

**Questão 51**

Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.

A tosse é uma manobra expiratória forçada, a qual expelle muco e material estranho das vias aéreas. O mecanismo da tosse compreende de dois períodos \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_.

- (A) tensão / oclusão
- (B) respiração / expiração
- (C) inspiratório / expiratório
- (D) inspiração / expulsão

**Questão 52**

Assinale a opção que NÃO apresenta sintomas de uma lesão cerebelar.

- (A) Alteração da sensibilidade.
- (B) Diminuição do tônus da musculatura.
- (C) Falta de coordenação dos movimentos.
- (D) Perda do equilíbrio.

**Questão 53**

FMS, 33 anos, sexo feminino, destra, relata que após executar atividades de costura, a qual necessitou do uso excessivo dos tendões nos movimentos forçados e repetidos no punho, queixou-se de parestesia no território de distribuição do nervo mediano em membro superior direito. Ao realizar a avaliação fisioterapêutica, apresentou o teste de Phalen, positivo, no membro dominante, sendo assim, assinale o possível diagnóstico sobre o quadro clínico apresentado.

- (A) Síndrome do túnel do carpo.
- (B) Síndrome de Reiter.
- (C) Tendinite Pata de Ganso.
- (D) Síndrome de Quervain.

**Questão 54**

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo sobre as Amplitudes de Movimento (ADM) e depois assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- ( ) A amplitude de movimento não deve ser realizada nos casos em que o movimento possa comprometer o processo de regeneração.
- ( ) Os exercícios de ADM são sinônimos de exercícios de alongamento.
- ( ) Sempre que um paciente for incapaz de contrair ativamente os músculos e mover um segmento, a ADM ativa será usada.
- ( ) Para aplicar a ADM Passiva, a força para o movimento é externa, sendo fornecida pelo fisioterapeuta ou um dispositivo mecânico.

- (A) V – F – F – V.
- (B) V – F – V – F.
- (C) F – V – V – V.
- (D) V – V – F – V.

**Questão 55**

Em relação a prótese unidade de cotovelo, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O cotovelo é o componente que estabiliza a prótese, facilita a extensão e flexão do antebraço artificial.
- (B) Os movimentos de flexão e extensão são sempre ativos.
- (C) Os cotos muito curtos não se mantêm dentro do cartucho da prótese durante as grandes flexões do cotovelo.
- (D) A prótese pode ser com bloqueio externo ou interno.

**Questão 56**

Em relação a Osteoartrite, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Ocorre mais em mulheres brancas durante a 5<sup>o</sup> e 6<sup>o</sup> década.
- (B) O envolvimento é poliarticular.
- (C) Essa doença pode ser primária e secundária.
- (D) O tratamento conservador é apenas medicamentoso.

**Questão 57**

A prótese do tipo Syme é utilizada em uma das articulações abaixo, assinale a alternativa correta.

- (A) Transfemoral.
- (B) Transmaleolar.
- (C) Transtibial.
- (D) Transumeral.

**Questão 58**

Relacione as colunas e depois assinale a sequência correta nas alternativas abaixo.

1. Capacidade Inspiratória
2. Capacidade Residual Funcional
3. Capacidade Pulmonar Total
4. Capacidade Vital

- ( ) Volume Reserva Expiratório+Volume Residual.
- ( ) Volume Reserva Inspiratório+Volume Corrente+Volume Reserva Expiratório+Volume Residual.
- ( ) Volume Reserva Inspiratório+Volume Corrente+Volume Reserva Expiratório.
- ( ) Volume Reserva Inspiratório + Volume Corrente.

- (A) 1 – 4 – 3 – 2.
- (B) 4 – 1 – 3 – 2.
- (C) 2 – 3 – 4 – 1.
- (D) 3 – 2 – 1 – 4.

**Questão 59**

A Incontinência Urinária corresponde a um problema importante principalmente em idosos. Em relação a esse assunto, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. Na anamnese, merece especial atenção a pesquisa cuidadosa da medicação que vem sendo utilizada.
- II. A instabilidade da musculatura detrusora é uma das causas da incontinência urinária em idosos.
- III. As alterações prostáticas não podem ser consideradas como causa da incontinência urinária.
- IV. Restrição ao leito ou imobilidade, medicamentos, impactação fecal e uretrite, são algumas causas da incontinência urinária.

- (A) Apenas I e III estão corretas.
- (B) Apenas I e IV estão corretas.
- (C) Apenas I, II e IV estão corretas.
- (D) I, II, III e IV estão corretas.

**Questão 60**

**Intra útero o feto faz trocas gasosas para manter a oxigenação de seus órgãos onde ocorre esta troca no sistema cardio circulatório fetal.**

- (A) Pulmão materno.
- (B) Útero materno.
- (C) Placenta.
- (D) Pulmão fetal.