

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CADERNO DE QUESTÕES

ATENÇÃO

1. A prova terá duração de 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos, considerando, inclusive, a marcação do **CARTÃO-RESPOSTA**.
2. É de responsabilidade do candidato, a conferência deste caderno que contém **50 (cinquenta) questões de múltipla escolha**, cada uma com 4 (quatro) alternativas (A,B,C e D), distribuídas da seguinte forma:

CONTEÚDO	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Legislação do SUS	11 a 20
Específico do cargo a que concorre	21 a 50

3. Observe as seguintes recomendações relativas ao **CARTÃO-RESPOSTA**:
 - verifique, no seu **cartão**, o seu nome, o número de inscrição e o número de seu documento de identidade;
 - o **CARTÃO-RESPOSTA** será o **único documento válido** para correção eletrônica através de leitura óptica, e seu preenchimento e respectiva **assinatura** são de inteira responsabilidade do candidato;
 - a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, **fortemente**, com caneta esferográfica, obrigatoriamente, de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada, para assegurar a perfeita leitura óptica.
4. Em hipótese alguma haverá substituição do **CARTÃO-RESPOSTA** por erro do candidato.
5. O candidato será automaticamente **excluído** do certame se for **surpreendido**:
 - consultando, no decorrer da prova, qualquer tipo de material impresso, anotações ou similares, ou em comunicação verbal, escrita, ou gestual, com outro candidato;
 - anotando informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio, que não os permitidos;
 - utilizando aparelhos eletrônicos, tais como: telefone celular, bjp, *walkman*, rádio receptor/transmissor, gravador, agenda eletrônica, *notebook*, calculadora, *palmtop*, relógio digital com receptor ou qualquer outro meio de comunicação ativa ou passiva;
6. O **telefone celular** deverá permanecer desligado, desde o momento da entrada no local de prova **até a retirada do candidato do respectivo local**;
7. O candidato somente poderá se retirar definitivamente do recinto de realização da prova, entregando o **CARTÃO-RESPOSTA devidamente assinado**, após decorrida **1 (uma) hora do início da prova**. No entanto, **SÓ PODERÁ copiar seus assinalamentos feitos no CARTÃO-RESPOSTA** em formulário próprio entregue pela instituição organizadora do concurso, **DURANTE OS 30 MIN (TRINTA MINUTOS) QUE ANTECEDEREM O TÉRMINO DA PROVA**.
8. Ao terminar a prova o candidato entregará, obrigatoriamente, ao Fiscal de Sala, o seu **CARTÃO-RESPOSTA** e o seu **CADERNO DE QUESTÕES**, sob pena de exclusão do certame.
9. Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala, sendo liberados **somente** quando **todos** tiverem concluído a prova ou o tempo tenha se esgotado e tenham sido entregues todos os **CARTÕES-RESPOSTA**, sendo obrigatório o registro dos seus nomes na ata de aplicação de prova.
10. O **fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções**.
11. O gabarito da prova será publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, no segundo dia útil seguinte ao de realização da prova, estando disponível também, no site <http://concursos.rio.rj.gov.br>.

Boa Prova!

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto – Ana Néri - A matriarca da enfermagem no Brasil

A primeira escola oficial de enfermagem de alto padrão no Brasil, fundada por Carlos Chagas em 1923, recebeu em 1926 o nome de “Ana Néri”, em homenagem à primeira enfermeira brasileira, que serviu como voluntária na guerra do Paraguai. Ana Justina Ferreira Néri nasceu na vila de Cachoeira de Paraguaçu-BA, em 13 de dezembro de 1814.

Viúva do capitão de fragata Isidoro Antônio Néri, não se conformou em ver os três filhos - o cadete Pedro Antônio Néri e os médicos Isidoro Antônio Néri Filho e Justiniano de Castro Rebelo - e mais dois irmãos, ambos oficiais do Exército, serem convocados para a Guerra do Paraguai.

Ana Néri escreveu então ao presidente da província uma carta em que oferecia seus serviços como enfermeira enquanto durasse o conflito.

Partiu da Bahia, de onde nunca saíra, em 1865, para auxiliar o Corpo de Saúde do Exército, que era pequeno e contava com pouco material. Começou seu trabalho no hospital de Corrientes, onde havia, nessa época, cerca de seis mil soldados internados e algumas poucas freiras vicentinas. Mais tarde, assistiu os feridos em Salto, Humaitá, Curupaiti e Assunção.

Mulher de posses, com seus recursos montou na capital conquistada, na própria casa onde morava, uma enfermaria limpa e modelar. Ali trabalhou, abnegadamente, até o fim da guerra, na qual perdeu seu filho Justiniano e um sobrinho, que se alistara como voluntário da pátria.

De volta ao Brasil, em 1870, Ana Néri recebeu várias homenagens: foi condecorada com as medalhas de prata humanitária e da campanha e recebeu do imperador uma pensão vitalícia, com a qual educou quatro órfãos que recolhera no Paraguai. Seu retrato de corpo inteiro, obra de Vítor Meireles, figura em lugar de honra no paço municipal de Salvador. Ana Néri morreu no Rio de Janeiro, no dia 20 de maio de 1880.

Disponível em www.nossosaopaulo.com.br – acesso em 23 de setembro de 2011 [adaptado]

01. A leitura do texto permite concluir que Ana Néri:
- foi a primeira aluna formada em escola de enfermagem
 - antes da guerra auxiliava o Corpo de Saúde do Exército
 - decidiu por vontade própria ser enfermeira dos feridos na guerra
 - atendeu à convocação para servir como enfermeira na guerra

02. “Ali trabalhou, **abnegadamente**, até o fim da guerra...”
(5º parágrafo)

Considerando o conteúdo do texto, percebe-se que o advérbio de modo em destaque significa:

- com desprezo, insatisfação, afastamento
- com renúncia, desprendimento, devotamento
- de modo admirável, não natural, afetado, presumido
- de modo insondável, limitado a práticas de rotina

03. “...recebeu do imperador uma pensão **vitalícia**...”
(6º parágrafo)

Nesse contexto, o significado da palavra em destaque é:

- de importância vital
- de preservação da vida
- que vitaliza, dá vigor
- que dura a vida inteira

04. “Partiu da Bahia, de onde nunca **saíra**...”
(4º parágrafo)

O verbo em destaque poderia ser substituído, sem alteração de tempo e modo verbal nem de significado, por:

- saiu
- saísse
- tinha saído
- teria saído

05. “figura em lugar de **honra** no **paço** municipal de Salvador”.
(6º parágrafo)

De acordo com a ortografia oficial vigente, também é correto o uso, respectivamente, de **h** inicial e de **ç** nas palavras indicadas em:

- _omogêneo; transmi_ão
- _alopatia; disposi_ão
- _ipertensão; supre_ão
- _isteria; exce_ão

06. As mesmas regras que exigem a acentuação gráfica das palavras **médicos**, **província**, **viúva**, são respeitadas, respectivamente, em:

- terapêutico, estágio, cafeína
- benéfico, físico, açúcar
- psiquiátrico, demência, úlcera
- cardíaco, recaída, saúde

07. As normas de concordância verbal estão corretamente respeitadas na frase:

- Ana destacou-se pela calma com que resolvia os problemas que **surgia**.
- Ajudaram** no trabalho de enfermagem algumas poucas freiras vicentinas.
- O testemunho de tantas mutilações não **fizeram** Ana desistir de seu ofício.
- Os esforços de Ana Néri **tem sido** reconhecidos até fora do país.

08. O uso da língua escrita está adequado à situação formal, respeitando as regras gramaticais estabelecidas para a norma culta, em:
- (A) Ana vivenciou muitas dificuldades e precisou se acostumar ao rango ruim.
- (B) Se Ana não fosse corajosa, não ia trabalhar no ambiente da guerra.
- (C) Existem vários retratos de Ana, inclusive um feito por Vítor Meireles.
- (D) A história de Ana agradou o público jovem, que não a conhecia.

09. "... **ambos** oficiais do Exército..." No segundo parágrafo do texto, a palavra em destaque faz referência:
- (A) aos irmãos de Ana Néri envolvidos na guerra
- (B) aos filhos de Ana Néri envolvidos na guerra
- (C) a todos os familiares de Ana Néri envolvidos na guerra
- (D) ao marido e aos filhos de Ana Néri envolvidos na guerra

10. "... **de** onde nunca saíra..." A regência do verbo **sair**, nesse caso, exige o uso da preposição em destaque. (4º parágrafo)

O emprego da preposição também está correto na seguinte frase:

- (A) Findo o conflito, Ana voltou ao Brasil **de** onde foi homenageada pelo imperador.
- (B) Foi no hospital de Corrientes **de** onde Ana iniciou seu trabalho.
- (C) Ana acompanhou o Corpo de Saúde do Exército aos locais **aonde** este se dirigiu.
- (D) Ana foi da Bahia, **aonde** residia, para o sul do país.

LEGISLAÇÃO DO SUS

11. Uma mulher leva a filha à Unidade de Atenção Primária para vacinação de rotina. A auxiliar de enfermagem que a atende percebe uma mancha com alteração de sensibilidade em seu antebraço e a encaminha para a Dermatologia Sanitária. A situação descrita é um exemplo da seguinte diretriz constitucional:
- (A) hierarquização do cuidado
- (B) integralidade da atenção
- (C) descentralização da assistência
- (D) universalidade do acesso
12. As entidades privadas filantrópicas, dentro do Sistema Único de Saúde – SUS, têm a função de:
- (A) integrar complementarmente a rede de serviços de assistência
- (B) organizar a atenção a desempregados e população de rua
- (C) garantir disponibilidade de leitos para cuidados prolongados e internações sociais
- (D) orientar a captação de recursos para a universalização da atenção

13. De acordo com a Constituição Federal de 1988, ao Sistema Único de Saúde – SUS compete, nos termos da lei:

- (A) cobrir os eventos de doença, invalidez e morte
- (B) promover a integração de adolescentes ao mercado de trabalho
- (C) colaborar com a proteção previdenciária
- (D) ordenar a formação de recursos humanos

14. De acordo com a Lei 8142/90, os conselhos de saúde devem ser compostos por:

- (A) pacientes, trabalhadores da saúde e gestores, em composição tripartite
- (B) usuários do sistema e prestadores de serviço, em composição paritária
- (C) representantes da sociedade organizada e gestores locais, em composição equânime
- (D) conselheiros de saúde e representantes legais da população, em composição igualitária

15. O Pacto pela Saúde (2006) determina o fortalecimento de ações no combate a doenças emergentes e endemias, com ênfase em:

- (A) tuberculose e febre amarela
- (B) malária e poliomielite
- (C) dengue e hanseníase
- (D) *influenza* e síndrome da imunodeficiência adquirida

16. O Pacto pela Saúde (2006) estabelece que o uso dos recursos federais para o custeio da saúde fica vinculado a determinados blocos, entre eles:

- (A) Atenção Básica; Ações Estratégicas
- (B) Vigilância em Saúde; Assistência Farmacêutica
- (C) Saúde Mental; Média e Alta Complexidade
- (D) Saúde Bucal; Gestão do SUS

17. A Constituição Federal de 1988 define a relação do setor privado dentro do Sistema Único de Saúde – SUS. Neste âmbito, pode-se dizer que:

- (A) entidades privadas podem participar do SUS de forma suplementar
- (B) casos previstos em lei permitem a comercialização do sangue e seus derivados
- (C) empresas estrangeiras são livres para participar da assistência à saúde
- (D) a assistência à saúde é livre à iniciativa privada

18. A Lei 8080/90 dispõe sobre condições para promoção, proteção e recuperação da saúde. Nela, entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações abrangendo:
- (A) o controle da prestação de serviços que se relacionem direta ou indiretamente com a saúde
 - (B) a prevenção de mudanças em fatores determinantes da saúde coletiva
 - (C) a participação na execução de ações de saneamento básico
 - (D) o acesso a informações sobre a atuação dos serviços de saúde
19. De acordo com o Pacto de Gestão (2006), é atribuição pertinente aos municípios:
- (A) formular políticas para áreas prioritárias de saúde
 - (B) coordenar e gerir os laboratórios de Saúde Pública
 - (C) assumir a gestão e executar as ações de Atenção Básica
 - (D) prestar cooperação técnica e financeira aos estados
20. De acordo com a Emenda Constitucional 29, os recursos municipais destinados às ações e serviços de saúde serão aplicados através:
- (A) da Assembleia Legislativa
 - (B) do Conselho de Saúde
 - (C) do Plano de Saúde
 - (D) do Fundo de Saúde
- ESPECÍFICO DO CARGO A QUE CONCORRE**
21. Um indivíduo apresentou uma lesão profunda na região da panturrilha esquerda, que se localiza na parte mediana e posterior da perna. É nesta região que se situam os músculos responsáveis pela extensão dos pés, os quais são denominados:
- (A) extensores dos dedos
 - (B) gastrocnêmios
 - (C) costureiros
 - (D) bíceps
22. A nutrição enteral consiste na administração de nutrientes por meio de sondas. A sonda transpilórica permite que a dieta líquida seja depositada diretamente na seguinte parte do sistema digestório:
- (A) cólon transverso
 - (B) estômago
 - (C) duodeno
 - (D) cárdia
23. Um episódio de vômito com sangramento, apresentando-se vermelho brilhante ou com aspecto de borra de café, deve ser registrado nas anotações de enfermagem com o seguinte termo técnico:
- (A) hematêmese
 - (B) enterorragia
 - (C) metrorragia
 - (D) melena
24. Em feridas abertas, com grande quantidade de exsudato e que tenham tecido necrosado, está indicado para o seu tratamento o seguinte tipo de produto:
- (A) hidrocoloide
 - (B) papaína
 - (C) ácido graxo essencial
 - (D) clorexidina
25. A administração de medicamentos por via subcutânea pode ser realizada na seguinte região do corpo:
- (A) epigástrica
 - (B) poplítea
 - (C) interna da coxa
 - (D) escapular
26. Uma gestante com doença hipertensiva específica da gravidez deve ser orientada a permanecer em repouso. No entanto, para melhorar a circulação materno-fetal o repouso deve ser na seguinte posição:
- (A) semi-Fowler
 - (B) ortostática
 - (C) decúbito lateral esquerdo
 - (D) Trendelenburg
27. Fazer a higiene externa e colocar absorvente na região perineal são cuidados que o auxiliar de enfermagem deve fazer ao término do terceiro período do trabalho de parto que se denomina:
- (A) expulsão
 - (B) dilatação
 - (C) loquiação
 - (D) dequitação
28. Os cuidados mediatos ao recém-nato têm por objetivo ajudar em sua adaptação à vida extra-uterina, prevenir possíveis complicações e detectar precocemente qualquer anormalidade. Entre os cuidados mediatos, pode-se citar:
- (A) aspiração das vias aéreas
 - (B) verificação dos sinais vitais
 - (C) avaliação do Apgar
 - (D) credeização

29. Em recém-natos que estão sendo alimentados por gavagem é recomendado verificar o resíduo gástrico antes da oferta de cada dieta. Se a quantidade do resíduo estiver entre 10% e 20% do volume total da dieta anteriormente administrada, a conduta a ser adotada consiste em:
- (A) devolver o conteúdo ao estômago e descontar o volume correspondente da dieta a ser administrada
 - (B) suspender a dieta observando a presença de distensão abdominal e solicitar avaliação médica
 - (C) retornar o volume do resíduo para o estômago e oferecer o conteúdo da nova dieta integralmente
 - (D) interromper a administração da nova dieta e registrar a situação no prontuário
30. A organização das vacinas na geladeira doméstica da sala de imunização é importante para que mantenham suas características iniciais, a fim de conferir imunidade. Aquelas que podem ser submetidas à temperatura negativa devem ficar armazenadas em bandejas perfuradas na primeira prateleira, como, por exemplo, as seguintes vacinas:
- (A) BCG e contra *influenza*
 - (B) dupla bacteriana e antitetânica
 - (C) tríplice viral e contra a poliomielite
 - (D) tríplice bacteriana e contra a hepatite B
31. Por interferir na produção de anticorpos, a vacina contra a hepatite B **NÃO** deve ser administrada, pelo menos em adultos, na seguinte região do corpo:
- (A) deltoideana
 - (B) glútea
 - (C) do vasto lateral da coxa
 - (D) ventroglútea
32. Uma pessoa com Aids fará uso de didanosina, que é um inibidor da transcriptase reversa e, portanto, deverá ser orientada a observar a presença de efeitos adversos produzidos por este medicamento como, por exemplo:
- (A) prurido genital
 - (B) enxaqueca
 - (C) taquicardia
 - (D) diarreia
33. A baciloscopia direta do escarro é método fundamental para o diagnóstico da tuberculose pulmonar. Recomenda-se a coleta de duas amostras de escarro, sendo a primeira por ocasião do contato inicial com o sintomático respiratório na unidade de saúde. A segunda amostra deverá ser coletada da seguinte forma:
- (A) no final do dia da primeira coleta, após fazer nebulização
 - (B) no dia do resultado do primeiro exame, durante o período da manhã
 - (C) no dia seguinte da primeira coleta, assim que o paciente despertar
 - (D) no quinto dia após o primeiro exame, caso persistam os sintomas respiratórios
34. A infecção tuberculosa, sem doença, é detectada apenas pela prova tuberculínica. Essa prova é realizada aplicando-se a tuberculina, por via intradérmica:
- (A) no terço médio da face anterior do antebraço esquerdo
 - (B) no terço médio da região deltoideana do braço esquerdo
 - (C) na região mediana interna do antebraço direito
 - (D) em inserção inferior no músculo deltoide do braço direito
35. Considerando as principais formas de transmissão da hepatite A, as ações educativas para a prevenção dessa doença devem enfatizar a seguinte temática:
- (A) práticas de sexo seguro
 - (B) boas práticas de higiene pessoal
 - (C) controle na hemotransfusão
 - (D) medidas de aeração ambiental
36. De acordo com a lei que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, a instância colegiada denominada Conferência de Saúde, com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para formulação da política de saúde deve reunir-se em intervalos de:
- (A) seis meses
 - (B) três semestres
 - (C) dois anos
 - (D) quatro anos

37. Uma adolescente chegou a uma unidade de saúde transtornada, chorando muito e queixando-se de dores abdominais. Ao ser recepcionada, foi avaliado que ela tinha condições de ficar na fila. Após 35 minutos, a adolescente voltou à recepção, reclamando que as dores haviam aumentado muito, mas foi reconduzida para que esperasse a sua vez na fila. Depois de 15 minutos, a menina desmaiou, tendo ido ao estado de coma, por ingestão de veneno devido a uma desilusão amorosa. Considerando os processos de acolhimento preconizados pela Política Nacional de Humanização, o que esse relato evidencia é a necessidade de:
- (A) humanização das relações entre profissionais de saúde e usuários no que se refere à forma de escutá-los em seus problemas e suas demandas
 - (B) investimento urgente na dimensão espacial, que se traduz em recepção administrativa com atitudes voluntárias de bondade e ambiente confortável para os usuários
 - (C) melhorias no processo de triagem administrativa e repasse de encaminhamentos para serviços especializados, com foco pontual na doença
 - (D) aperfeiçoamento do trabalho a partir de parâmetros que privilegiam o aspecto da produção de procedimentos e atividades com os usuários
38. Um Auxiliar de Enfermagem foi solicitado a cooperar na assistência da prática de um aborto previsto em lei em um hospital público. Revestido por sua crença religiosa, encontra-se em dúvida sobre participar ou não do ato abortivo. Com base no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é correto afirmar que ele deverá:
- (A) cooperar, dando a assistência solicitada sob pena de descumprir os preceitos éticos e legais da profissão
 - (B) participar do ato pelo dever de prestar assistência sem discriminação de qualquer natureza
 - (C) decidir por não cooperar numa prática onde se faz necessário uma autorização judicial
 - (D) decidir de acordo com a sua consciência na participação ou não no ato abortivo
39. Solicitada a fazer a descontaminação de artigos críticos termorresistentes, o Auxiliar de Enfermagem deverá utilizar o método mais seguro e eficaz, conforme preconizado pelo Manual de Processamento de Artigos e Superfícies em Estabelecimentos de Saúde, que é o método processado por:
- (A) estufa
 - (B) autoclave
 - (C) glutaraldeído
 - (D) formaldeído
40. Conforme orientação do Manual de Processamento de Artigos e Superfícies em Estabelecimentos de Saúde, o invólucro indicado para acondicionar materiais que serão esterilizados na autoclave é:
- (A) recipiente de vidro refratário
 - (B) caixa de aço inox de paredes finas
 - (C) embalagem de papel grau cirúrgico
 - (D) cápsula de lâminas de alumínio
41. Ao prestar socorro ao paciente com parada cardíaca no serviço de emergência de um hospital, o auxiliar de enfermagem deverá adotar a seguinte conduta:
- (A) verificar os sinais vitais e iniciar balanço hídrico
 - (B) manter a vítima deitada e elevar as pernas de 25 a 35 graus
 - (C) providenciar o material para uso na intubação orotraqueal e ventilação mecânica
 - (D) colocar o leito em semi-Fowler e auxiliar na massagem cardíaca
42. Um paciente é admitido na unidade de emergência com hipertensão arterial. Entre os cuidados imediatos do Auxiliar de Enfermagem ao paciente com este quadro está:
- (A) instalar o equipamento de verificação da pressão arterial média
 - (B) executar exercícios passivos e ativos com os MMII
 - (C) estimular e supervisionar a respiração profunda
 - (D) oferecer dieta fracionada e hipossódica

43. Ao dar assistência a um paciente vítima de choque hipovolêmico, o Auxiliar de Enfermagem deverá ter o seguinte cuidado:
- (A) monitorizar a respiração, a pressão arterial, o pulso e a temperatura
 - (B) oferecer ao paciente dieta hipocalórica e hipoproteica
 - (C) restringir a ingestão de líquidos por via oral por 24 horas
 - (D) providenciar o material para o uso de intubação orotraqueal
44. Foi solicitado ao Auxiliar de Enfermagem que, nos procedimentos pré-operatórios, colocasse o paciente na posição dorsal com elevação da pelve e dos membros inferiores, mantendo a inclinação da mesa de forma que a cabeça ficasse mais baixa que os pés. Essa posição é conhecida como:
- (A) Jackknif
 - (B) proclive
 - (C) Trendelenburg
 - (D) Sims
45. Em pacientes com retenção urinária, causada por espasmo no esfíncter vesical, o Auxiliar de Enfermagem deve:
- (A) incentivar o uso de diuréticos que aumentam o fluxo urinário
 - (B) estimular a deambulação precoce
 - (C) estimular a aceitação da dieta com ingestão hídrica
 - (D) colocar um coxim sob a região lombar do paciente
46. O paciente no pós-operatório imediato, na sala de recuperação, apresentou os seguintes sintomas: hipotensão, taquicardia, prostração e calafrios. O Auxiliar de Enfermagem reconhece que esses sintomas sugerem como complicação:
- (A) o choque
 - (B) a infecção
 - (C) a deiscência
 - (D) a hipóxia
47. No cuidado a um paciente com problemas ortopédicos, acamado, com uso de gesso no membro inferior esquerdo, é indicado ao Auxiliar de Enfermagem adotar a seguinte conduta:
- (A) colocar a perna afetada sobre o travesseiro, para prevenir escaras
 - (B) coibir movimentos dos dedos do pé esquerdo, para garantir a imobilização
 - (C) elevar o membro, para diminuir o edema e a dor
 - (D) manter o paciente em decúbito lateral direito
48. Ao revisar o material da sala de cirurgia, foi solicitado ao Auxiliar de Enfermagem que separasse o grupo denominado material de diérese, que inclui os seguintes instrumentais:
- (A) agulhas, porta-agulhas e fios absorvíveis
 - (B) pinças dente de rato, de dissecação e hemostáticas
 - (C) afastadores de Gosset, de Balfour e de Israel
 - (D) bisturis, tesouras e trépano
49. No pós-operatório são dispensados cuidados intensivos ao paciente, tais como avaliações quanto à atividade motora, funções cardiovascular e respiratória, entre outras. Dentre as complicações respiratórias mais importantes observadas no período pós-operatório imediato, está:
- (A) a atelectasia
 - (B) a broncopneumonia
 - (C) o enfisema
 - (D) a hiperventilação
50. Foi observado que o paciente no pós-operatório, durante a recuperação pós-anestésica, teve queda de pressão sanguínea. Uma das possíveis causas para este tipo de anormalidade é:
- (A) os distúrbios emocionais
 - (B) a redução da ingestão hídrica
 - (C) a má ventilação pulmonar
 - (D) a alimentação dietética