



**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 4 (quatro) páginas numeradas sequencialmente, contendo 30 (trinta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Português (10 questões) e Conhecimentos Específicos (20 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 3 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 1(uma) hora após seu início.
- VII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- VIII. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- IX. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- X. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XI. O candidato somente levará o Caderno de Questões depois de transcorridas 02 horas do início da prova.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

**Boa Prova!**

**PORTUGUÊS**

**Para as questões de 1 a 4, leia a letra da música abaixo.**

**Almanaque**

Chico Buarque

Ó menina, vai ver nesse almanaque  
como é que isso tudo começou  
Diz quem é que marcava o tic-tac  
e a ampulheta do tempo disparou  
Se mamava se sabe lá em que teta  
o primeiro bezerro que berrou  
Me diz, me diz, me responde por favor  
Pra onde vai o meu amor  
Quando o amor acaba  
Quem penava no sol a vida inteira  
como é que a moleira não rachou  
Me diz, me diz  
Quem tapava esse sol com a peneira  
e quem foi que a peneira esfuracou  
Me diz, me diz, me diz, por favor  
Quem pintou a bandeira brasileira  
Que tinha tanto lápis de cor  
Me diz, me diz, me responde, por favor  
Pra onde vai o meu amor  
Quando o amor acaba

Diz quem foi que fez o primeiro teto  
Que o projeto não desmoronou  
Quem foi esse pedreiro esse arquiteto  
E o valente primeiro morador  
Me diz, me diz, um morador  
Diz quem foi que inventou o analfabeto  
E ensinou o alfabeto ao professor  
Me diz, me diz  
Me responde por favor  
Pra onde vai o meu amor  
Quando o amor acaba  
Quem é que sabe o signo do capeta  
E o ascendente de Deus Nosso Senhor  
Quem não fez a patente da espoleta  
Explodir na gaveta do inventor  
Me diz, me diz, me diz por favor  
Quem tava no volante do planeta  
Que o meu continente capotou  
Me responde por favor  
Pra onde vai o meu amor  
Quando o amor acaba  
Vê se tem no almanaque, essa menina,  
Como é que termina um grande amor  
Me diz, me diz... Um grande amor  
Se adianta tomar uma aspirina  
Ou se bate na quina aquela dor  
Me diz, me diz  
Me diz... Aquela dor  
Se é chover o ano inteiro chuva fina  
Ou se é como cair do elevador  
Me responde por favor  
Pra que que tudo começou  
Quando tudo acaba.

**1) Considere as afirmações que seguem.**

- I. O eu lírico da música formula perguntas que não têm uma resposta objetiva e, assim, não seriam resolvidas em um almanaque.
- II. Ao mencionar “isso” na primeira estrofe, o autor refere-se simplesmente ao seu problema amoroso.

**Está correto o que se afirma em**

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

**2) Sobre a música, analise as afirmações que seguem.**

- I. Não há uniformidade no tratamento do interlocutor.
- II. O verbo “dizer”, no refrão, está conjugado no modo imperativo da segunda pessoa do singular.

**Está correto o que se afirma em**

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

**3) Na frase “Se adianta tomar uma aspirina”, o “se” é classificado como**

- a) conjunção integrante
- b) pronome reflexivo
- c) conjunção condicional
- d) partícula apassivadora

4) Sobre a música, analise as afirmações que seguem.

- I. Pela norma culta, o pronome em “me diz” deveria estar depois do verbo, mas a próclise é aceita pois a música usa a coloquialidade.
- II. O autor utiliza-se de sentido denotativo, como é comum na linguagem poética.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

5) Considere as duas orações abaixo.

- I. Podem haver pancadas de chuva.
- II. Tratam-se de problemas estruturais da sociedade capitalista.

Quanto à concordância,

- a) somente I está correta.
- b) somente II está correta.
- c) ambas estão corretas.
- d) nenhuma está correta.

6) No período “Ele agiu como lhe fora ordenado”, a oração “como lhe fora ordenado” é

- a) subordinada adverbial causal
- b) subordinada adverbial condicional
- c) subordinada adverbial conformativa
- d) coordenada explicativa

7) Considere a charge abaixo e as afirmações que seguem.



- I. O texto é uma crítica ao não cumprimento dos direitos essenciais do homem, previstos em lei.
- II. Pode-se afirmar que garoto pede para o pai ler o conto de fadas porque ainda não domina os gêneros textuais e não sabe como classificar o livro.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

8) Ainda em relação à charge da questão anterior, considere as afirmações que seguem.

- I. Na fala do pai, a palavra “a” é um artigo definido feminino.
- II. A palavra “todo”, na fala do pai, é um adjetivo que qualifica o substantivo “brasileiro”.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

9) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

Fomos convidados \_\_\_\_\_ participar do seminário, mas ainda não lemos as orientações \_\_\_\_\_ temos que obedecer.

- a) a – que
- b) à – que
- c) à – a que
- d) a – a que

10) Considere o período abaixo e as afirmações que seguem.

A maioria das pessoas que acessam a internet gosta e utiliza as redes sociais.

- I. Há um erro de concordância verbal, pois os verbos “gostar” e “utilizar” deveriam estar no plural.
- II. Os verbos “gostar” e “utilizar” não poderiam ter o mesmo objeto, pois têm regências diferentes.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11) A paciente JJA, 60 anos, internada na unidade hospitalar de Clínica Cirúrgica, precisa receber, conforme prescrição médica, 300 mg de Teicoplanina em 100 ml de soro fisiológico de 0,9%, por via endovenosa, de 12/12 horas, para correr em 30 minutos. Sabe-se que a forma de apresentação do medicamento é frasco ampola de 400 mg, e a ampola de diluente é de 3 ml. Em relação ao cálculo do medicamento, assinale a alternativa correta.

- a) Diluir um frasco do medicamento com 3 ml de diluente e, desta diluição, aspirar 2,25 ml da solução e colocá-la em 100 ml de soro fisiológico de 0,9%. O gotejamento do soro, em macrogotas, deverá ser de 68 gotas/minuto.
- b) Diluir um frasco do medicamento com 3 ml de diluente e, desta diluição, aspirar 3,75 ml da solução e colocá-la em 100 ml de soro fisiológico de 0,9%. O gotejamento do soro, em macrogotas, deverá ser de 1 gota/minuto.
- c) Diluir um frasco do medicamento com 3 ml de diluente e, desta diluição, aspirar 3 ml da solução e colocá-la em 100 ml de soro fisiológico de 0,9%. O gotejamento do soro, em macrogotas, deverá ser de 68 gotas/minuto.
- d) Diluir um frasco do medicamento com 3 ml de diluente e, desta diluição, aspirar 2 ml da solução e colocá-la em 100 ml de soro fisiológico de 0,9%. O gotejamento do soro, em macrogotas, deverá ser de 3 gotas/minuto.

12) O concentrado de hemácias é um hemocomponente frequentemente utilizado nas transfusões sanguíneas dos pacientes e deve ser transfundido no máximo em:

- a) duas horas.
- b) seis horas.
- c) quatro horas.
- d) uma hora.

13) **Thaís, que é mãe de Gabriel, de 3 anos de idade, compareceu à unidade de saúde para vacinar seu filho. A data de nascimento da criança foi em 15/08/08, e na carteira de vacinação constam as seguintes vacinas realizadas:**

BCG	Paralisia Infantil	Tetra (Difteria, tétano, coqueluche + hemófilo b)	Hepatite B	Febre Amarela
25/08/08	25/10/08	25/10/08	25/08/08	15/08/09
	26/12/08	26/12/08	25/10/08	
	26/02/09	26/02/09	26/02/09	

**Após análise da carteira de vacinação, o enfermeiro orientará a mãe que, neste momento, Gabriel deverá receber as seguintes vacinas:**

- 1º reforço contra poliomielite e da tetravalente e 1ª dose contra sarampo, caxumba e rubéola. Agendar próximo retorno aos 5 anos de idade.
- Apenas 1ª dose contra sarampo, caxumba e rubéola. Agendar próximo retorno aos 5 anos de idade.
- 1º reforço contra poliomielite e Rotavírus. Agendar próximo retorno aos 10 anos de idade.
- 1º reforço contra poliomielite, da tetravalente e da Hepatite B. Agendar próximo retorno aos 10 anos de idade.

14) **A dengue é hoje uma das doenças com maior incidência no Brasil, atingindo a população de todos os estados, independente da classe social. Sobre a prova do laço, é correto afirmar que:**

- será considerada positiva na criança se houver 20 ou mais petéquias.
- deve ser realizada na presença de manifestações hemorrágicas.
- será considerada positiva no adulto se houver 60 ou mais petéquias.
- deve ser realizada obrigatoriamente em todos os casos suspeitos de dengue durante o exame físico.

15) **Em relação à assistência de enfermagem a pacientes neurológicos, com hipertensão intracraniana, assinale a alternativa correta.**

- Os cuidados de enfermagem, como banho no leito, higiene oral, mudança de decúbito, curativos, aspiração endotraqueal, dentre outros, devem ser realizados todos juntos, isto é, de uma única vez, para deixar o paciente confortável, pois o fracionamento do cuidado pode ser desagradável e aumentar a pressão intracraniana.
- Durante o exame físico, deve ser realizada a avaliação da força motora, que, na presença de resposta de decorticação ou descerebração, pode indicar a descompensação da pressão intracraniana.
- Manter a cabeceira do leito de 40° a 45° para facilitar o retorno venoso pelas veias jugulares, evitando a pressão intracraniana.
- Manter a via aérea permeável, porém não deve ser realizada a aspiração endotraqueal até a colocação de um sistema de derivação intracraniana externo.

16) **A Leptospirose é doença sistêmica aguda (causada por uma bactéria do gênero Leptospira, que acomete o homem e os animais) caracterizada por intensa vasculite. Sobre esta doença é correto afirmar que:**

- Em seu espectro clínico, há formas leves que são confundidas com sarampo ou varicela.
- É uma doença que deve ser notificada apenas se confirmado o caso, e não em simples suspeita.
- É uma doença de notificação compulsória.
- Em todos os casos dos pacientes, a leptospirose progride para a fase tardia da doença, que é associada com manifestações graves e potencialmente letais.

17) **Em relação à ficha de investigação epidemiológica, assinale a alternativa incorreta.**

- São formulários, existente somente nas unidades hospitalares, de modelo único para todas as doenças, que facilitam a coleta e consolidação de dados.
- Devem ser preenchidos cuidadosamente, registrando-se todas as informações indicadas, para permitir a análise e a comparação dos dados.
- No caso de agravo inusitado, deve-se elaborar uma ficha própria, de acordo com as manifestações clínicas e epidemiológicas do evento.
- Os formulários contêm dados de identificação do paciente, anamnese, exame físico, suspeita diagnóstica, informações sobre o meio ambiente e exames complementares de acordo com o agravo suspeitado.

18) **De acordo com a Portaria Nº 648/GM, de 28 de março de 2006, leia as frases abaixo e assinale a alternativa que corresponde à resposta correta.**

- Essa portaria aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
  - A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos e o diagnóstico, excluindo o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde, sendo estes de responsabilidade das instituições hospitalares.
  - A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde.
  - Dentre as competências das Secretarias Municipais de Saúde e do Distrito Federal, está incluída a organização do fluxo de usuários, visando a garantia das referências a serviços e ações de saúde apenas dentro do âmbito da Atenção Básica.
- apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
  - todas as afirmativas estão corretas.
  - apenas a afirmativa I está correta.
  - apenas as afirmativas I e III estão corretas.

19) **Durante o exame físico de uma criança, o enfermeiro observou as seguintes manifestações clínicas: edema geralmente generalizado, hepatomegalia, cabelo fraco, seco e descolorido, apatia, anorexia, peso muito abaixo do percentil 3 e alterações cutâneas frequentes relacionadas pela mãe. Essas manifestações clínicas são típicas de uma forma de desnutrição (que deve ser reconhecida pelos profissionais de saúde para referência imediata a um serviço de maior complexidade para a rápida recuperação nutricional) denominada:**

- Desnutrição Proteico Calórico Moderada.
- Marasmo.
- Kwashiorkor Marasmático.
- Kwashiorkor.

20) **Em relação às diretrizes para a Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) em vigência, assinale a alternativa correta.**

- A profundidade de compressão é de no mínimo 5 cm em adultos e de no mínimo um terço do diâmetro anteroposterior do tórax em bebês (aproximadamente 4 cm) e crianças (aproximadamente 5 cm).
- A recomendação da relação compressão-ventilação até a instalação de uma via aérea é de 15:2 para um único socorrista em adultos, crianças e bebês.
- A sequência de procedimento de Suporte Básico de Vida é A-B-C (A=via aérea, B=respiração e C=compressão torácica).
- Antes da aplicação das compressões torácicas, deve ser realizado o procedimento: ver, ouvir e sentir se há respiração.

21) De acordo com resolução do COFEN nº 390/2011, no âmbito da equipe de Enfermagem, a punção arterial tanto para fins de gasometria como para monitorização da pressão arterial invasiva é um procedimento:

- a) que deve ser realizado por toda a equipe de enfermagem.
- b) privativo do enfermeiro.
- c) que deve ser realizado apenas pelo enfermeiro sob supervisão do médico.
- d) que deve ser realizado apenas pelo enfermeiro e técnico de enfermagem.

22) As vacinas recomendadas para uma criança de 5 anos de idade com carteira de vacinação em dia, são:

- a) 2º reforço contra paralisia infantil, 2º reforço DTP (difteria, tétano e coqueluche) e 2º reforço contra sarampo, caxumba e rubéola.
- b) 2º reforço contra paralisia infantil e 2º reforço tetravalente.
- c) 2º reforço contra paralisia infantil, 2º reforço tetravalente e dose única contra Rotavírus.
- d) 2º reforço contra paralisia infantil, 2º reforço DTP (difteria, tétano e coqueluche) e dose única contra Rotavírus.

23) Considerando a Lei Nº 7498/86, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem, a consultoria, a auditoria e a emissão de parecer sobre matéria de enfermagem:

- a) não são atribuições dos enfermeiros.
- b) são atribuições do enfermeiro e do técnico de enfermagem como integrantes da equipe de saúde.
- c) são atribuições privativas do enfermeiro.
- d) são atribuições obrigatórias da equipe de enfermagem.

24) Em relação ao aleitamento materno, assinale a alternativa correta.

- a) Mulheres com fissuras ou mamas ingurgitadas não devem amamentar até desaparecimento dos sintomas.
- b) São poucos os medicamentos que contra-indicam a amamentação. Dentre os medicamentos que não devem ser utilizados na amamentação, encontram-se os anticoncepcionais hormonais orais e injetáveis, incluindo a mini-pílula (anticoncepcional hormonal oral apenas de progesterona).
- c) Mulheres portadoras de HIV, em tratamento de anti-retroviral, apresentam baixo risco de transmissão do vírus pelo leite materno, sendo permitida a amamentação nesses casos.
- d) São raras as situações, tanto maternas quanto neonatais, que contra-indicam a amamentação. Dentre as situações maternas que contra-indicam a amamentação, encontram-se as mulheres com câncer de mama que foram tratadas ou estão em tratamento.

25) De acordo com o Estatuto do Idoso, leia as frases e a seguir assinale a alternativa que corresponde à resposta correta.

- I. Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária.
  - II. Apenas os idosos com idade igual ou acima de 65 anos internados terão direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral.
  - III. É permitida a diferenciação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade.
  - IV. É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.
- a) apenas a afirmativa I está correta.
  - b) as afirmativas I e IV estão corretas.
  - c) apenas a afirmativa IV está correta.
  - d) apenas as afirmativas I e II estão corretas.

26) Um instrumental de saúde foi embalado em tecido de algodão cru duplo, e depois foi realizada a esterilização a vapor. O prazo de validade dessa esterilização é de:

- a) 07 dias a 14 dias.
- b) 06 meses.
- c) 01 ano.
- d) Indeterminado.

27) Em relação à Acreditação dos Serviços de Saúde, leia as afirmativas abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde à resposta correta.

- I. Por meio da Acreditação, a instituição de saúde tem a possibilidade de realizar um diagnóstico objetivo acerca do desempenho de seus processos, incluindo as atividades de cuidado direto ao paciente, de apoio e de natureza administrativa.
  - II. O processo de acreditação é voltado exclusivamente para os serviços hospitalares.
  - III. Existem três tipos de certificados que podem ser obtidos: Acreditação, Acreditação Plena e Acreditação Plena com excelência.
  - IV. Algumas vantagens podem ser identificadas com esse processo: segurança para os pacientes e profissionais, qualidade da assistência, construção de equipe envolvida e participativa.
- a) apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
  - b) todas as afirmativas estão corretas.
  - c) apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
  - d) apenas as afirmativas I e IV estão corretas.

28) A Precaução adotada em caso de suspeita ou confirmação de Tuberculose Pulmonar, que recomenda o quarto privativo e o uso de máscara N95 pelos profissionais de saúde, é chamada de:

- a) Precaução-Padrão.
- b) Precaução para transmissão de gotículas.
- c) Isolamento respiratório.
- d) Precaução para transmissão de aerossóis.

29) Em relação aos princípios científicos aplicados às técnicas de enfermagem, leia as frases abaixo e marque (F) se a afirmativa for falsa e (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.

- ( ) Após introdução da sonda nasogástrica, manter o paciente em decúbito lateral direito e aguardar a migração da sonda para o duodeno.
  - ( ) Recomenda-se a realização da limpeza com movimentos de fora para dentro da lesão em casos de curativos de feridas infectadas.
  - ( ) Para testar a posição da sonda nasoenteral, injetar 20 ml de água destilada na sonda e auscultar com o estetoscópio a presença de ruído na região epigástrica.
  - ( ) O cateter vesical é o principal fator de risco de infecções urinárias, que aumenta com o tempo prolongado de uso.
- a) F,V,F,V.
  - b) V,V,V,V.
  - c) F,V,F,F.
  - d) V,V,F,V.

30) De acordo com a Lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011, que altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, assinale a alternativa correta.

- a) Os medicamentos ou produtos serão avaliados quanto à sua eficácia e custo-efetividade apenas para as fases mais graves da doença, sendo que a eficácia do tratamento deverá ser superior a 70% para pagamento, ressarcimento ou reembolso do procedimento realizado.
- b) São vedados, em todas as esferas do SUS, a dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento e produto, nacional ou importado, sem registro na Anvisa.
- c) A assistência terapêutica integral consiste em dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, por determinação judicial.
- d) Podem ser comercializados, em todas as esferas do SUS, os medicamentos e produtos sem registro na Anvisa, desde que autorizados por lei federal.