



INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 4 (quatro) páginas numeradas sequencialmente, contendo 30 (trinta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Português (10 questões) e Conhecimentos Específicos (20 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 3 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 1(uma) hora após seu início.
- VII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- VIII. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- IX. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- X. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XI. O candidato somente levará o Caderno de Questões depois de transcorridas 02 horas do início da prova.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

PORTUGUÊS

Para as questões de 1 a 4, leia a letra da música abaixo.

Almanaque

Chico Buarque

Ó menina, vai ver nesse almanaque
como é que isso tudo começou
Diz quem é que marcava o tic-tac
e a ampulheta do tempo disparou
Se mamava se sabe lá em que teta
o primeiro bezerro que berrou
Me diz, me diz, me responde por favor
Pra onde vai o meu amor
Quando o amor acaba
Quem penava no sol a vida inteira
como é que a moleira não rachou
Me diz, me diz
Quem tapava esse sol com a peneira
e quem foi que a peneira esfuracou
Me diz, me diz, me diz, por favor
Quem pintou a bandeira brasileira
Que tinha tanto lápis de cor
Me diz, me diz, me responde, por favor
Pra onde vai o meu amor
Quando o amor acaba

Diz quem foi que fez o primeiro teto
Que o projeto não desmoronou
Quem foi esse pedreiro esse arquiteto
E o valente primeiro morador
Me diz, me diz, um morador
Diz quem foi que inventou o analfabeto
E ensinou o alfabeto ao professor
Me diz, me diz
Me responde por favor
Pra onde vai o meu amor
Quando o amor acaba
Quem é que sabe o signo do capeta
E o ascendente de Deus Nosso Senhor
Quem não fez a patente da espoleta
Explodir na gaveta do inventor
Me diz, me diz, me diz por favor
Quem tava no volante do planeta
Que o meu continente capotou
Me responde por favor
Pra onde vai o meu amor
Quando o amor acaba
Vê se tem no almanaque, essa menina,
Como é que termina um grande amor
Me diz, me diz... Um grande amor
Se adianta tomar uma aspirina
Ou se bate na quina aquela dor
Me diz, me diz
Me diz... Aquela dor
Se é chover o ano inteiro chuva fina
Ou se é como cair do elevador
Me responde por favor
Pra que que tudo começou
Quando tudo acaba.

1) Considere as afirmações que seguem.

- I. O eu lírico da música formula perguntas que não têm uma resposta objetiva e, assim, não seriam resolvidas em um almanaque.
- II. Ao mencionar "isso" na primeira estrofe, o autor refere-se simplesmente ao seu problema amoroso.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

2) Sobre a música, analise as afirmações que seguem.

- I. Não há uniformidade no tratamento do interlocutor.
- II. O verbo "dizer", no refrão, está conjugado no modo imperativo da segunda pessoa do singular.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

3) Na frase "Se adianta tomar uma aspirina", o "se" é classificado como

- a) conjunção integrante
- b) pronome reflexivo
- c) conjunção condicional
- d) partícula apassivadora

4) Sobre a música, analise as afirmações que seguem.

- I. Pela norma culta, o pronome em “me diz” deveria estar depois do verbo, mas a próclise é aceita pois a música usa a coloquialidade.
- II. O autor utiliza-se de sentido denotativo, como é comum na linguagem poética.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

5) Considere as duas orações abaixo.

- I. Podem haver pancadas de chuva.
- II. Tratam-se de problemas estruturais da sociedade capitalista.

Quanto à concordância,

- a) somente I está correta.
- b) somente II está correta.
- c) ambas estão corretas.
- d) nenhuma está correta.

6) No período “Ele agiu como lhe fora ordenado”, a oração “como lhe fora ordenado” é

- a) subordinada adverbial causal
- b) subordinada adverbial condicional
- c) subordinada adverbial conformativa
- d) coordenada explicativa

7) Considere a charge abaixo e as afirmações que seguem.



- I. O texto é uma crítica ao não cumprimento dos direitos essenciais do homem, previstos em lei.
- II. Pode-se afirmar que garoto pede para o pai ler o conto de fadas porque ainda não domina os gêneros textuais e não sabe como classificar o livro.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

8) Ainda em relação à charge da questão anterior, considere as afirmações que seguem.

- I. Na fala do pai, a palavra “a” é um artigo definido feminino.
- II. A palavra “todo”, na fala do pai, é um adjetivo que qualifica o substantivo “brasileiro”.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

9) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

Fomos convidados _____ participar do seminário, mas ainda não lemos as orientações _____ temos que obedecer.

- a) a – que
- b) à – que
- c) à – a que
- d) a – a que

10) Considere o período abaixo e as afirmações que seguem.

A maioria das pessoas que acessam a internet gosta e utiliza as redes sociais.

- I. Há um erro de concordância verbal, pois os verbos “gostar” e “utilizar” deveriam estar no plural.
- II. Os verbos “gostar” e “utilizar” não poderiam ter o mesmo objeto, pois têm regências diferentes.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11) O uso de fluoretos em Odontologia consiste em uma medida de prevenção contra a cárie dentária. Sobre o emprego destas substâncias, é correto afirmar que:

- a) O gel de flúor fosfato acidulado deve ser o produto de escolha quando o paciente apresentar hipersensibilidade dentinária.
- b) O verniz fluoretado tem alta concentração de flúor e por isso não deve ser utilizado em crianças menores de 6 anos.
- c) A escovação com creme dental fluoretado consiste numa medida de prevenção coletiva e ineficiente quando utilizada isoladamente.
- d) Segundo a Lei Federal 6.050, de 24/5/74, toda cidade com estação de tratamento de água deve agregar fluoreto na sua água.

12) Trata-se de uma lesão incomum, que apresenta como característica histopatológica marcante a presença de anéis de Liesegang envoltos por material amiloide:

- a) Mixoma odontogênico.
- b) Ameloblastoma unicístico.
- c) Tumor odontogênico epitelial calcificante.
- d) Fibroma odontogênico.

13) Com relação ao cisto ósseo de Stafne, é **incorreto** afirmar que:

- a) O cisto de Stafne característico é observado radiograficamente como uma área radiotransparente abaixo do canal mandibular na região posterior da mandíbula.
- b) A maioria dos casos ocorre bilateralmente na mandíbula.
- c) A tomografia computadorizada e a sialografia são exames complementares que podem ser utilizados quando o diagnóstico clínico e radiográfico é duvidoso.
- d) O prognóstico da lesão é excelente, não sendo necessária a realização de nenhum tratamento.

14) Sobre os estudos epidemiológicos das doenças periodontais, é **incorreto** afirmar que:

- a) Não podem determinar os fatores que levam ao desenvolvimento da doença periodontal.
- b) Destacam os fatores de risco à doença periodontal.
- c) Analisam a eficácia de medidas terapêuticas empregadas contra as doenças periodontais.
- d) Indicam a prevalência e severidade das doenças periodontais.

15) A doença periodontal é uma doença decorrente do acúmulo de biofilme bacteriano nas superfícies dentárias. Assim, a terapia periodontal relacionada à causa deve incluir:

- a) Raspagem e alisamento corono-radicular apenas.
- b) Remoção de fatores de retenção de biofilme.
- c) Polimento das superfícies contaminadas e aplicação tópica de flúor.
- d) As alternativas a e b estão corretas.

16) Sobre as resinas compostas microparticuladas, é **correto** afirmar que:

- a) São indicadas para restauração de cavidades classe I de molares e pré-molares.
- b) Apresentam elevada rugosidade superficial.
- c) Apresentam alto coeficiente de expansão térmica.
- d) Possuem menor suscetibilidade à sorção de água.

17) Sobre a utilização dos sistemas adesivos, é **correto** afirmar que:

- a) O condicionamento ácido do esmalte tem por finalidade expor as fibras de colágeno para permitir a posterior formação dos tags resinosos.
- b) A incorporação de oxigênio na camada do adesivo potencializa a polimerização.
- c) Todos os sistemas adesivos autocondicionantes são de polimerização química.
- d) A lavagem do ácido fosfórico objetiva remover os espessantes e os subprodutos da reação de condicionamento.

18) De acordo com os princípios gerais dos preparos cavitários idealizados por Black, a etapa que possibilita uma adequada instrumentação da cavidade, bem como facilita a inserção do material restaurador, é denominada:

- a) Forma de conveniência.
- b) Forma de resistência.
- c) Forma de contorno.
- d) Forma de retenção.

19) Consiste em uma vantagem do cimento de ionômero de vidro convencional:

- a) Estética.
- b) Longo tempo de presa.
- c) Curto tempo de trabalho.
- d) Elevada biocompatibilidade com a dentina.

20) Denomina-se _____ a fratura do esmalte na região cervical decorrente de trauma oclusal ou hiperfunção. Marque a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

- a) Abrasão.
- b) Abfração.
- c) Erosão.
- d) Desgaste seletivo.

21) A cárie secundária é um problema comum que pode estar relacionado à falha na técnica restauradora. Quando localizada na face proximal de um dente posterior, ela dificilmente é identificada. Neste caso, a técnica radiográfica mais indicada para a visualização desta alteração é:

- a) Oclusal.
- b) Bite-wing.
- c) Periapical.
- d) Panorâmica.

22) Sobre os anestésicos locais utilizados em odontologia, é **correto** afirmar que:

- a) Após a injeção do líquido anestésico no interior dos tecidos, o efeito da anestesia deve se manifestar cerca de meia hora depois.
- b) Um bom agente anestésico deve apresentar baixa toxicidade sistêmica e ser irritante aos tecidos.
- c) A lidocaína é um agente anestésico do grupo amida.
- d) Os anestésicos devem possuir reversibilidade de ação.

23) Segundo o Código de Ética Odontológica (2006), são aspectos que devem ser considerados pelos cirurgiões-dentistas durante a fixação dos honorários profissionais, **exceto**:

- a) A condição sócio-econômica do paciente.
- b) A circunstância em que tenha sido prestado o atendimento.
- c) A cooperação do paciente durante o tratamento.
- d) O percentual de gratificação que deverá ser repassado ao colega, pelo encaminhamento do paciente.

24) **Consiste em uma competência do cirurgião-dentista, de acordo com a Lei 5.081 de 24/08/1966:**

- a) Aplicar qualquer modalidade de anestesia.
- b) Prescrever e aplicar medicação de urgência no caso de acidentes graves.
- c) Conceder atestados de óbito.
- d) Exercer mais de duas especialidades.

25) **Sobre o preparo químico-mecânico dos canais radiculares, é correto afirmar que:**

- a) A modelagem do sistema de canais radiculares tem como um dos objetivos obter um canal anatômico de formato cônico que contenha em seu interior o canal cirúrgico.
- b) A irrigação dos canais radiculares com hipoclorito de sódio tem como objetivo final o debridamento e a desinfecção total do sistema de canais radiculares.
- c) O instrumento mais indicado para a realização de movimentos de cateterismo, alargamento e limagem é a lima hedstrom.
- d) A formação de degraus, perfurações e deslocamentos apicais são acidentes observados na preparação de canais curvos principalmente.

26) **A _____ é uma substância importante na coagulação sanguínea, já que é essencial para a formação de protrombina. Marque a alternativa que preenche corretamente a lacuna.**

- a) Vitamina K.
- b) Vitamina C.
- c) Vitamina D.
- d) Trombina.

27) **A paciente A.F.S., gênero feminino, 12 anos, sofreu um acidente enquanto pedalava uma bicicleta, resultando na avulsão do elemento dentário 11. A mãe da garota acondicionou o dente em um recipiente com leite e se dirigiu com a criança para o consultório odontológico mais próximo. De acordo com a situação descrita e sabendo-se que não houve fratura da tábua óssea alveolar, a conduta mais apropriada a ser adotada pelo cirurgião-dentista que irá atender a criança é:**

- a) Realizar a remoção mecânica dos restos de ligamento periodontal da raiz do dente e reimplantá-lo no alvéolo.
- b) Não reimplantar o dente e instalar um mantenedor de espaço.
- c) Lavagem suave do dente e do alvéolo com soro fisiológico, reimplante dentário e contenção semi-rígida.
- d) Prescrição de antibiótico, preservação e posterior confecção de prótese adesiva.

28) **A anquilose dental consiste na fusão anatômica entre o dente e o osso alveolar que pode acometer a dentição decídua e permanente. São sinais clínicos que contribuem para o diagnóstico de um dente decíduo anquilosado, exceto:**

- a) Ausência de ligamento periodontal.
- b) Ausência de mobilidade dentária mesmo durante o estágio de rizólise avançada.
- c) Dente em infra-oclusão na arcada dentária.
- d) Emissão de som metálico ou oco durante a percussão.

29) **De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, são objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS), exceto:**

- a) Identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- b) Formular políticas de saúde.
- c) Prestar assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.
- d) Regionalizar a rede de serviços de saúde.

30) **O conjunto de medidas propostas para inibir o crescimento de microorganismos ou removê-los de um determinado ambiente, podendo ou não destruí-los, é denominado:**

- a) Degermação.
- b) Esterilização.
- c) Antissepsia.
- d) Assepsia.